

## Sabonete Facial

SC-03724

Formulado com:

- **EARTH MARINE WATER**, remineraliza a pele, reduz a oxidação e protege-a contra danos externos e inflamação. Os poros são reduzidos imediatamente e com uso contínuo a pele é desintoxicada tornando-se mais brilhante com tom mais fresco e uniforme;
- **HOCOX**, extrato vegetal que funciona como booster de espuma, antisséptico de amplo espectro e antimicrobiano. Pode ser utilizado em formulações com ou sem enxágue, inclusive em peles sensíveis, promovendo limpeza sem irritar. Excelente detergente natural e removedor de maquiagem;
- **INNOVA CHARCOAL POWDER 200**, derivado do bambu, é um material microporoso com grande área de superfície e alto poder de absorção. Possui ação purificante e detoxificante.

	Matéria Prima	INCI Name	%
A	Água	Water	68,60
	EDTA	Disodium EDTA	0,10
B	Glicerina	Glycerin	1,00
	Goma Xantana	Xanthan gum	0,50
C	Sodium Laureth Sulfate	Sodium Laureth Sulfate	5,00
	Betaina	Cocamidopropyl Betaine	10,00
	Decyl Glucoside	Decyl Glucoside	5,00
D	Earth Marine Water	Sea Water (and) Glycerin (and) Phenoxyethanol	1,00
	Hocox	Water (and) Butylene Glycol (and) Houttuynia Cordata Extract	2,00
	Innova Charcoal Powder 200	Charcoal Powder	0,20
E	Phenoxyethanol	Phenoxyethanol	0,60
F	PEG-150 Pentaerythrityl Tetrastearate (and) Aqua (and) PEG-6 Caprylic Glycerides	PEG-150 Pentaerythrityl Tetrastearate (and) Aqua (and) PEG-6 Caprylic Glycerides	6,00
G	Solução de Ácido Lático 50%	Water (and) Lactic Acid	q.s.p

## Modo de preparo

Pesar a Fase A e colocar em agitação (300 – 400 rpm).

Pesar a Fase B separadamente, adicionar sobre A e aquecer até 80 °C em agitação (800 - 900 rpm). Resfriar entre 35 – 40 °C.

Pesar a Fase C separadamente e adicionar sobre A+B em agitação (200 – 300 rpm).

Adicionar item a item as Fases D e E mantendo a homogeneização.

Adicionar a Fase F aos poucos, mantendo a homogeneização, agitando lentamente.

Se necessário, com a Fase E, ajustar o pH entre 5,5 – 6,5.

