

Descrição da fórmula

Nome da Fórmula	COLOR STICK
Código	SC-08622
	<p>O Color Stick possui em sua fórmula o MICROCARE 350 que promove aderência e efeito long lasting, além de um sensorial único à formulação e o MICROEASE 1132 que é uma cera de ponto de fusão intermediário para modificação reológica e de estrutura, que promove aumento da resistência auxiliando no equilíbrio entre a estrutura e o payoff. Conta também com o INNOVA SHEA BUTTER, emoliente e regenerador e o METAOIL OLIVE, ativo hidratante, antioxidante e que melhora a textura da pele. Além disso, temos o modificador de sensorial, o NATURESOFT 810, pó ultrafino de superfície tratada com Óleo de Jojoba, capaz de promover emoliência com sensorial de pó.</p>

Produtos

Matéria Prima	INCI Name	Função	Quantidade	Fase
			(%)	
*MICROCARE 350	Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax	Estrutura	4,00	A
CERA CANDELILA	Synthetic candelilla wax	Estrutura	5,00	A
*MICROEASE 1132	Synthetic Wax (and) Microcrystalline Wax	Estrutura	1,50	A
DICAPRYLYL ETHER	Dicaprylyl Ether	Emoliente	8,00	A
BHT	BHT	Antioxidante	0,20	A
*INNOVA SHEA BUTTER	Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Fruit	Emoliente	5,00	A
*METAOIL OLIVE	Olea Europaea (Olive) Fruit Oil (and) Oleyl Alcohol (and) Octyldodecanol (and) Butyrospermum Parkii (Shea) Butter (and) Glycolipidis (and) Tocopherol (and) Glycine Soja (Soybean) Sterols	Ativo	1,50	A
ÁLCOOL CETÍLICO	Cetyl Alcohol	Estrutura	16,00	A
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE	Caprylic/Capric Triglyceride	Emoliente	19,60	B
*NATURESOFT 810	Hydrogenated Castor Oil (and) Jojoba Esters (and) Tocopherol	Sensorial	5,00	B
CYCLOPENTASILOXANE	Cyclopentasiloxane	Espalhabilidade	8,00	C
DIMETHICONE	Dimethicone	Espalhabilidade	2,50	C

ACT BRANCO	Aluminum Dimyristate (and) CI 77891 (and) Disodium Stearoyl Glutamate (and) Titanium Dioxide (and) Triethoxycaprylylsilane	Pigmento	20,00	D
ACT AMARELO	Aluminum Dimyristate (and) CI 77492 (and) Disodium Stearoyl Glutamate (and) Iron Oxides (and) Triethoxycaprylylsilane	Pigmento	3,00	D
ACT PRETO	CI 77499 (and) Triethoxycaprylylsilane (and) Iron Oxides (and) Aluminum Dimyristate (and) Disodium Stearoyl Glutamate	Pigmento	0,50	D
ACT VERMELHO	Aluminum Dimyristate (and) CI 77491 (and) Disodium Stearoyl Glutamate (and) Iron Oxides (and) Triethoxycaprylylsilane	Pigmento	0,20	D

OBS: Os itens com * são distribuídos pela Innovasell.

Modo de preparo

Preparo

Pesar a Fase A e aquecer até 75°C

Pesar a Fase B separadamente e em agitação adicionar sobre a Fase A (500 - 700 rpm).

Pesar a Fase C. Adicionar a Fase D sobre a fase C item a item mantendo a homogeneização.

Adicionar a Fase C+D sobre a Fase A+B a 60°C e envasar,

Dica: Caso deseje acrescentar 0,2% de fragrância.