

Descrição da fórmula

Nome da Fórmula	STICK 4K COM COR E FOTOPROTEÇÃO
Código	SC-15122
	<p>O Stick 4K com Cor e Fotoproteção, possui em sua fórmula o MICROCARE 350 que promove aderência e efeito long lasting, além de um sensorial único à formulação e o MICROEASE 1132 que é uma cera de ponto de fusão intermediário para modificação reológica e de estrutura, que promove aumento da resistência auxiliando no equilíbrio entre a estrutura e o payoff. Conta também com o INNOVA SHEA BUTTER, emoliente e regenerador e o METAOIL OLIVE, ativo hidratante, antioxidante e que melhora a textura da pele. Além disso, temos os modificadores de sensorial, o NATURESOFT 810, pó ultrafino de superfície tratada com Óleo de Jojoba, capaz de promover emoliência com sensorial de pó e o NATURESOFT 860S, pó esférico ultrafino que ajuda no preenchimento de linhas e rugas para melhorar o foco suave. E os ativos STOECHIOL, botox-like que redensifica e reestrutura a epiderme, diminui a descamação da pele e melhora sua coesão, SAMPHIRA OIL BIOACTIVE "retinol-better", reduz as rugas, diminui os poros e ilumina a tez e o LAKESIS que promove firmeza da pele, reduz as rugas e promove rejuvenescimento da pele.</p>

Produtos

Matéria Prima	INCI Name	Função	Quantidade	Fase
			(%)	
*MICROCARE 350	Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax	Estrutura	2,35	A
CERA CANDELILA	Synthetic candelilla wax	Estrutura	2,80	A
*MICROEASE 1132	Synthetic Wax (and) Microcrystalline Wax	Estrutura	1,00	A
ÁLCOOL CETÍLICO	Cetyl Alcohol	Estrutura	12,30	A
BHT	BHT	Antioxidante	0,20	A
*INNOVA SHEA BUTTER	Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Fruit	Emoliente	4,70	A
*METAOIL OLIVE	Olea Europaea (Olive) Fruit Oil (and) Oleyl Alcohol (and) Octyldodecanol (and)	Ativo	0,75	A
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE	Caprylic/Capric Triglyceride	Emoliente	18,35	B
DICAPRYLYL ETHER	Dicaprylyl Ether	Emoliente	6,60	B
*NATURESOFT 810	Hydrogenated Castor Oil (and) Jojoba Esters (and) Tocopherol	Sensorial	2,00	B

*NATURESOFT 860S	Oryza Sativa (Rice) Bran Wax	Sensorial	3,00	B
CYCLOPENTASILOXANE	Cyclopentasiloxane	Espalhabilidade	5,80	C
DIMETHICONE	Dimethicone	Espalhabilidade	1,70	C
ÓXIDO DE ZINCO	Zinc Oxide	FPS	20,00	D
DIÓXIDO DE TITÂNIO	Titanium Dioxide	FPS	15,00	D
ACT RED	Aluminum Dimyristate (and) CI 77491 (and) Disodium Stearoyl Glutamate (and) Iron Oxides (and) Triethoxycaprylylsilane	Pigmento	0,30	E
ACT BLACK	CI 77499 (and) Triethoxycaprylylsilane (and) Iron Oxides (and) Aluminum Dimyristate (and) Disodium Stearoyl Glutamate	Pigmento	0,20	E
ACT YELLOW	Aluminum Dimyristate (and) CI 77492 (and) Disodium Stearoyl Glutamate (and) Iron Oxides (and) Triethoxycaprylylsilane	Pigmento	2,00	E
*STOECHIOIOL	Caprylic/capric triglyceride (and) lavandula stoechas extract	Ativo	0,50	F
*SAMPHIRA OIL BIOACTIVE	Caprylic/capric triglyceride (and) Crithmum maritimum extract	Ativo	0,25	F
*LAKESIS	Caprylic/capric triglyceride (and) Pistacia lentiscus (Mastic) gum	Ativo	0,20	F

OBS: Os itens com * são distribuídos pela Innovasell.

Modo de preparo

Preparo

Pesar a Fase A e aquecer até 75°C

Pesar a Fase B separadamente e em agitação adicionar sobre a Fase A (500 - 700 rpm).

Adicionar a Fase C a 60°C sobre A+B.

Adicionar os itens das Fases D e E sobre A+B+C e manter em agitação (500 rpm) por 3 minutos.

Adicionar a Fase F e envasar.

Dica: Caso deseje acrescentar 0,2% de fragrância.