

E5 confidence — v7と同じ検証レベルにかけた結果

目的: E5(LEAD)をv7の確度検証(docs/23)と同じ3本柱で精査。

ツール: notebooks/e5_confidence.ipynb。データ: 多資産日足10年(108ヶ月)。

一行結論

E5はv7並みの厳しさでも STRONG-LEAD: WF 5/5期黒字・全パラメータ変種で $\text{net} > 0$ ・方向プラセボで崩壊(シグナルに価値)・00S減衰なし・v7と低相関。唯一未達は厳格な有意水準(Bonferroni $p \leq 0.0083$ と $JK \leq 0.10$)の2つだけ。質は高いが統計的確証はデモでのみ埋まる。

7ゲート判定 (v7と同基準) $\rightarrow 5/7 = \text{STRONG-LEAD}$

☒ 頑健 $p \leq 0.0083$ (実0.042) ☒ JK ≤ 0.10 (実0.171)
☒ 00S両期+ ☒ v7相関 ≤ 0.4 (-0.15) ☒ WF $\leq 4/5$ 期 (5/5) ☒ 全変種 $\text{net} > 0$ ☒ プラセボ劣後

v7との差 (なぜ『検証済み』でないか)

v7は曜日プラセボで月曜だけ突出(他全敗)という一意な構造的証拠があった。E5はそこまでの一意性が無く有意水準も超えない。だが頑健性の総合点はLEAD群で随一。

留意点・次アクション

- ・金(XAUUSD)依存が大きい(除外で+70.9% $\rightarrow$ +21%)。デモで金CFDの約定/レジームを重点監視。
- ・残る不確実性(有意水準/真の00S)はデモ前進検証(docs/29)でのみ埋まる。本資金前にデモ必須。
- ・合成判断(docs/30)は不変: 10年でv7 $\times$ E5はDD効率 $\uparrow$ 。デモ合格 $\rightarrow$ v7:E5=75:25 $\rightarrow$ 65:35へ段階導入。

(A) ウォークフォワード 10年5分割 ― 5/5期 黒字

期	期間	net	maxDD	Sharpe	符号
1	2017-06..2019-02	+5.7%	-9.5%	0.43	+
2	2019-03..2020-12	+14.8%	-8.2%	0.62	+
3	2021-01..2022-09	+8.6%	-11.6%	0.45	+
4	2022-10..2024-07	+4.2%	-12.1%	0.26	+
5	2024-08..2026-05	+24.4%	-17.2%	0.98	+

2018・2020・2022の荒れ局面を含む全サブ期間でプラス＝レジーム非依存性は高い(v7は4/5)。

(B) パラメータ頑健性 — 全変種で net>0 / (C) プラセボ

摂動	net範囲	Sharpe範囲	所見
ルックバック5種	+30.5～+70.9%	0.29～0.57	全て+
逆ボラ窓 6/12/18	+60.4～+70.9%	0.51～0.57	窓に過敏でない
銘柄除外(各1)	+21.0～+110%	0.21～0.75	全+。金除外で大幅低下
リバランス遅延0/1月	+39.6～+70.9%	0.39～0.57	実装ラグ耐性
コスト2～20bps	+45.4～+76.5%	0.42～0.61	コスト後も+
(C)方向 プラセボ	-7.4%	-0.04	基準を大きく下回る=価値

全パラメータ変種で
net>0=過剰最適化でない。プラセボ(ランダム方向)は-7.4%に崩壊=E5の方向シグナルに明確な価値。留意点は金トレンドへの依存度。