表 RA -10- 2 【設】【専】

内壁空積工法 (1㎡当たり)

				(1111 = (2) /
			壁(大理石)	
名 称	摘 要	単位	厚20	備考
			900×900 mm	
石 材		m²	1.0	
セメント		kg	5. 0	
砂		m^3	0.012	白色系の大理石の場合は、寒水石粒とする
鉄筋	D10	kg	2. 2	
引 き 金 物	ステンレス製3.2mm	kg	0.02	
発泡スチロール	厚50mm	m²	0.08	
石 工		人	0. 33	
普通作業員		人	0.3	
そ の 他		式	1	

⁽注) 1. 「その他」の率対象は、石工、普通作業員とする。

表 RA -10-3 【設】【専】

床の石張り (1m²当たり)

					床(花こう岩)		床(大理石)			
名	称		摘	要	単位	ひき石厚30	割石厚100	石厚20	備	考
						600×600 mm	900×450 mm	500×500 mm		
石		材			m²	1.0	1.0	1. 0		
セン	レン	1			kg	15. 5	20.0	15. 4		
	砂				m^3	0.039	0.08	0. 039		
石		エ			人	0. 25	0.3	0. 25		
普 通	作 業	員			人	0. 23	0. 27	0. 23		
そ	\mathcal{O}	他			式	1	1	1		

⁽注) 1. 「その他」の率対象は、石工、普通作業員とする。