



지 질 주 상 도

지 구 명	월정2지구		공 번	F-569	표 고	232.0m	조사개발자	박 진 홍		시공회사	청화개발(이재홍)	
위 치	제주시 구좌읍 송당리 산48-1번지			착정기명	TBM	공 법	ROTARY청수순환공법		작 업 기 간		'07. 10. ~ '08. 2.	
착 정 심 도 (m)				우 물 자 재 (m)				양수시험자료(m, m³/D)			대수층구간	위치좌표
φ16 "	φ14 "	φ10 "	계	지 상	지 하	스트레나	계	자연수위	안정수위	양수량	230~232m	X : 178003
50.0	20.0	230.0	300.0	0.3	267.0	33.0	300.3	221.0	222.0	1,000	290~300m	Y : 47919

심도 (m)	두께 (m)	주 상 도		암 석 명		특 징	심도 (m)	두께 (m)	주 상 도		암 석 명		특 징		
				토목학명	지질학명					토목학명	지질학명				
0.5 5.0 7.0 9.5 11.0 19.0 37.0 37.5 39.0 42.0 50.0 54.0 58.0 64.0 70.0 71.0	0.5	//////////	P	//////////	토 사	표 토	흑갈색	130.0 137.0 140.0 144.0 162.0 163.0 165.0 166.0 171.0 174.0 177.0 180.0 181.0 186.0 192.0 195.0	8.0	~ ~ ~ ~	P	~ ~ ~ ~	풍화암	FB	클링커층으로 장주상, 장식반정 관찰됨
	4.5	vvvvvvv		vvvvvvv	연 암	AP-B	암회색, 비현정질현무암, 기공산재, 풍화암부는 황갈색, 침전물 침착, 0.5~7.5m, 7.5~11m : 2개의 flow unit 클링커 및 현무암 파쇄대		7.0	vvvvvvvvv		vvvvvvvvv	연 암		10%(거정임)
	2.0	~~~~~		~~~~~	풍화암				3.0	++++++		++++++	보통암		
	2.5	vvvvvvv		vvvvvvv	연 암				4.0	vvvvvvvvv		vvvvvvvvv	연 암		
	1.5	++++++		++++++	보통암				AP-AB	회색, 휘석반정 소량 함유된 비현정질현무암, 장주상 코아 굴진압력에 의해 절단된 경우 있음		18.0	++++++ ++++++	++++++ ++++++	보통암
	8.0	000000		000000	사력층	1.0	000000000					000000000	사력층		
	18.0	++++++		++++++	보통암	2.0	//////////					//////////	토 사	퇴적층	황토색, 고토양
	0.5	vvvvvvv		vvvvvvv	연 암	AP-B	회색, 조면암질 비현정질, 장주상 코아 충경계부 클링커가 파쇄되어 사력형태로 배출, 적갈색~회색, 비현정질, 기공 산재		1.0	vvvvvvvvv		vvvvvvvvv	연 암	Ap-B	저색의 비현정질 현무암, 기공 산재
	1.5	~~~~~		~~~~~	풍화암				5.0	000000000		000000000	사력층		회색 비현정질, 173m구간에 기공 산재
	3.0	vvvvvvv		vvvvvvv	연 암				3.0	vvvvvvvvv		vvvvvvvvv	연 암		
	12.0	++++++ ++++++		++++++ ++++++	보통암				3.0	000000000		000000000	사력층		
	4.0	vvvvvvv		vvvvvvv	연 암				3.0	++++++		++++++	보통암	스코리아	적갈색 스코리아
	6.0	++++++		++++++	보통암				1.0	vvvvvvvvv		vvvvvvvvv	연 암		FB
	7.0	00000000 00000000		00000000 00000000	사력층	5.0	++++++		++++++	보통암		퇴적층	204m부근에 황토색, 토양 소량 협재		
	7.0	vvvvvvvvv		vvvvvvvvv	연 암	6.0	000000000		000000000	사력층			Ap-AB	휘석반정이 극소량 함유된 비현정질, 기공 회색, 파쇄되어 사력으로 토출 230~231.5m 대수층	
	6.0	++++++		++++++	보통암	3.0	vvvvvvvvv		vvvvvvvvv	연 암					
4.0	000000000	000000000	사력층	9.0	++++++	++++++	보통암								
4.0	000000000	000000000	사력층	Ap-AB	비현정질현무암 파쇄	3.0	000000000	000000000	사력층						
11.0	++++++	++++++	보통암			3.0	++++++	++++++	보통암						
1.0	vvvvvvvvv	vvvvvvvvv	연 암	스코리아	적갈색~남회색 스코리아	3.0	vvvvvvvvv	vvvvvvvvv	연 암						
15.0	000000000	000000000	사력층			12.0	++++++	++++++	보통암						
1.0	vvvvvvvvv	vvvvvvvvv	연 암	Ap-B	흑색, 비현정질현무암, 기공산재	4.0	000000000	000000000	사력층						
2.0	//////////	//////////	토 사	퇴적층	황갈색, 고토양	225.0 229.0									

[illegible]