

Tabelle 5 Konstanten und Faktor π_U für Kondensatoren
Table 5 Constants and factor π_U for capacitors

Kondensatoren / Capacitors	Constants			$U/U_{\max}$									
	$\frac{U_{\text{ref}}}{U_{\max}}$	C_2	C_3	π_U									
				$\leq 0,1$	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Papier, Metallpapier (MP), Metallisierter Kunststoff (MKP, MKT, MKU), MKV / Paper, metallized paper, metallized polypropylene film, metallized polyethylene terephthalate film, metallized acetylcellulose film, metallized paper film	0,5	1,07	3,45	0,26	0,36	0,5	0,71	1	1,4	2	2,9	4,2	6,1
Polycarbonat (KC, MKC) / Polycarbonate film metal foil, metallized polycarbonate film	0,5	1,5	4,56	0,23	0,3	0,42	0,63	1	1,7	2,9	5,2	9,8	19
Polyethylenterephthalat (KT), Folien-Polypropylen (KP), Polystyrol (KS) / Polyethylene terephthalate film metal foil, Polypropylene film metal foil, polystyrene film metal foil	0,5	1,29	4	0,24	0,32	0,45	0,66	1	1,5	2,4	3,9	6,4	11
Glas / Glass	0,5	1,11	4,33	0,19	0,28	0,42	0,64	1	1,6	2,5	4	6,3	10
Glimmer / Mica	0,5	1,12	2,98	0,32	0,42	0,55	0,74	1	1,4	1,9	2,6	3,6	5
Keramik / Ceramic	0,5	1	4	0,2	0,3	0,45	0,67	1	1,5	2,2	3,3	5	7,4
Al-Elko, flüssiger Elektrolyt / Aluminium electrolytic, non-solid electrolyte	0,8	1	1,36	0,39	0,44	0,51	0,58	0,66	0,76	0,87	1	1,1	1,3
Al-Elko, fester Elektrolyt / Aluminium electrolytic, solid electrolyte	0,8	1,9	3	0,15	0,16	0,19	0,24	0,31	0,44	0,64	1	1,6	2,8
Ta-Elko, flüssiger Elektrolyt / Tantalum electrolytic, non-solid electrolyte	0,5	1	1,05	0,66	0,73	0,81	0,9	1	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7
Ta-Elko, fester Elektrolyt / Tantalum electrolytic, solid electrolyte	0,5	1,04	9,80	0,021	0,053	0,14	0,37	1	2,7	7,4	20	56	154