

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	1381
Descrição Básica:	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS
Unidade de Cálculo:	KG
Normas Técnicas:	NBR 14081:2012 - PARTES 1, 3, 4 E 5, NBR 14081:2015 - PARTE 2
Imagem:	



Informações Gerais:	Argamassa ou cimento colante em pó (cimento-c. É indicada para o assentamento de placas cerâmicas (pisos e azulejos) em ambientes internos à exceção de saunas, churrasqueiras, estufas, câmaras frigoríficas e outros revestimentos submetidos a variações intensas de temperatura. Não deve ser usada no assentamento de placas cerâmicas com baixa absorção d'água (porcelanato, mármore ou granito), ou de placas com área superior a 900 cm ² , ou ainda em revestimentos de paredes ou fachadas externas. A unidade de coleta é o saco de 20Kg.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 04 02 14 00 00 00: Argamassa.
Atualizado em:	2019-05-17 00:00:00