

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	36789
Descrição Básica:	TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA, COMPRIMENTO DE *45* CM, RENDIMENTO DE *12* TELHAS/M2
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 15310:2009
Imagem:	



Informações Gerais:	Telha cerâmica tipo americana, com rendimento médio de aproximadamente 12 telhas por m², comprimento aproximado de 45cm, peso médio por telha de 3Kg. Telha com formato de capa arredondado e encaixe plano. Trata-se de telha do tipo composta de encaixe apesar de não estar listada na NBR 15310. Na fabricação a massa cerâmica é preparada a base de argila, rica em componentes como ilita e montmorilonita, que posteriormente é prensada, obtendo-se a forma final do produto através do molde, passa pelo processo de secagem e em seguida é queimada à temperaturas entre 900°C e 1100°C. As telhas de cerâmica americana substituem bem a telha do modelo tradicional portugues com o objetivo de representar uma solução de visual idêntico e custo bastante inferior, pois tem um rendimento maior do que as demais telhas.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 06 06 06 02 00 00: Telha de barro; - 0M 20 10 03 09 00 00: Cerâmica.
Atualizado em:	2019-05-07 00:00:00

Obs: as dimensões entre asteriscos (*), quando houver, indicam a aceitação de medidas aproximadas.