

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	44511
Descrição Básica:	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,50 MM (NBR 15352)
Unidade de Cálculo:	M2
Normas Técnicas:	NBR 9575:2010, NBR ISO 9863-1:2021
Imagem:	
Informações Gerais:	Geomembrana fabricada em Polietileno de alta densidade, PEAD, espessura da manta de 1,50mm e texturizada em ambas as faces para aumentar a tensão de atrito para obtenção de maior estabilidade quando for instalada em terrenos com inclinações elevadas. Soldagem para junção da mantas é executada a quente por temofusão ou extrusão. A geomembrana de PEAD é material polimérico de baixíssima permeabilidade utilizado em impermeabilização, proteção do solo e de estruturas. Aplicação em diversos setores tais como lagoas de tratamento de efluentes, aterros, reservatórios de água potável, canais de irrigação, reservatórios de concreto, aquicultura, lagoas ornamentais, dentre outros.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 02 10 02 14 00 00: Manta de geomembrana; - 0M 20 60 07 00 00 00: Plásticos.
Atualizado em:	2015-01-09 00:00:00