

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	44528
Descrição Básica:	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 ou CPB - 40
Unidade de Cálculo:	KG
Normas Técnicas:	NBR 12.989; NBR 16697:2018
Imagem:	



Informações Gerais:	Cimento Portland branco estrutural (CPB - Estrutural) é aplicado em concretos brancos para fins arquitetônicos, com classes de resistência 32 ou 40Mpa, similares às dos demais tipos de cimento. Utilizado em revestimentos texturizados e coloridos, mosaicos, assentamento de pedras ornamentais, blocos de vidro, pastilhas, pisos de granilite, fulget, pavimentos brancos e coloridos, pavers, calçamentos, artefatos de cimento, colunas de alta resistência a compressão, etc. A cor do cimento branco é obtida a partir de matérias-primas com baixos teores de óxido de ferro e manganês em condições especiais durante a fabricação utilizando o caulim no lugar da argila. Comercializado em embalagens de 25Kg.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 92 10 02 02 00 00: Cimento; - 0M 20 10 05 03 11 00: Cimento branco CP-B.
Atualizado em:	2022-11-07 00:00:00