

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO C-038-007/10

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDÁN, PUEBLA, PUE. TEL: 01 222 2315836, 8686973, 8686974.

"INFORME DE ENSAYE DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN VIGAS, CON CARGA EN LOS TERCIOS DEL CLARO"

NOMBRE DE LA OBRA:	RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD	INFORME:	PVF/339/18/20
	FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA	FECHA DE ENSAYE:	2018-11-29
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	Periferico Ecologico de la ciudad de Puebla	TIPO DE CONCRETO:	N
NOMBRE DEL CLIENTE:	INDHR	TIFO DE CONCRETO.	14
DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla	MR DE PROYECTO:	48
ELEMENTO COLADO:	LOSA MR CUERPO IZQUIERDO LADO DERECHO KM 15+534 AL KM 15+357 Y CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM 15+329.60 AL KM 15+237.75	ESTE INFORME SUSTITUYE A:	N/A
	BEREGIIC IIII 101020.00 NETIII 101201.10	_	

Identificación de la	Fecha de	Edad de	Puntos de	Condiciones de	Ancho	Peralte	Distancia C	Carga máxima	Modulo de Ruptura	Modulo de	Defectos del
		Ensaye	ароуо	curado y humedad	promedio	promedio	entre apoyos			Ruptura	
muestra	Colado	(días)	(lijado/cuero)	(húmedo/seco)	(cm)	(cm)	(cm)	aplicada (kg)	(kg/cm²)	(MPa)	Espécimen
PVF-XI-22-GLCC-02-456	2018-11-22	7	LIJADO	Humedo	15,0	15,0	45.0	2 522	33,6	3,4	
PVF-XI-22-GLCC-10-459	2018-11-22	7	CUERO	Humedo	15,0	15,0	45.0	2 512	33,5	3,3	
PVF-XI-22-GLCC - 13-462	2018-11-22	7	CUERO	Humedo	15,0	15,0	45.0	2 605	34,7	3,5	
PVF-XI-22-GLCC-06-457	2018-11-22	28	CUERO	Humedo	15,0	15,0	45.0	3 640	48,5	4,9	
PVF-XI-22-GLCC-09-458	2018-11-22	28	CUERO	Humedo	15,0	15,0	45.0	3 619	48,2	4,8	
PVF-XI-22-GLCC-11-460	2018-11-22	28	CUERO	Humedo	15,0	15,0	45.0	3 675	49,0	4,9	
PVF-XI-22-GLCC-12-461	2018-11-22	28	CUERO	Humedo	15,0	15,0	45.0	3 651	48,7	4,9	
PVF-XI-22-GLCC-16-463	2018-11-22	28	CUERO	Humedo	15,0	15,0	45.0	3 644	48,6	4,9	
PVF-XI-22-GLCC - 17-464	2018-11-22	28	CUERO	Humedo	15,0	15,0	45.0	3 625	48,3	4,8	

OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES

MÉTODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C-191-ONNCCE-2015

INCERTIDUMBRE: 2.07

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LAS PRUEBAS REALIZADAS Y NO DEBE SER REPRODUCIDO DE FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO LACOCS, ASÍ MISMO ESTE DOCUMENTO NO TENDRÁ VALIDEZ SI PRESENTA TACHADURA O INMIENDA ALGUNA

Realizo

Laura Castillo

NO HAY FIRMA

SIGNATARIO/JEFE DE LABORATORIO

Realizo

M en I. MARCO AN FORMO CERVANTE

DIRECTOR GENERAL/GERENTE GENERAL

Page 1/1 FI-09-LCC-02-0.1