MOM projekt 1

Jakub Ostrzołek

Rozwiązanie zadania podzieliłem tematycznie na kilka części, z której każda została opisana w osobnym rozdziale.

Wartość M użyta w sprawozdaniu oznacza dowolną dostatecznie dużą stałą, która nie ogranicza w danym kontekście rozwiązania (tzn. ustalenie większej wartości M nie zmieniłoby rozwiązania).

Zmienne pomocnicze z prostymi ograniczeniami równościowymi będą zapisywane bezpośrednio w sekcji Zmienne.

W rozwiązaniu rozważana jest tylko sytuacja na jeden dzień, więc w domyśle wszystkie wartości są w przeliczeniu na dzień, np. ilość produkowanego półproduktu na dzień, ilość kupowanego materiału na dzień, itp.

Zbiory

- $S = \{S1, S2\}$ dostępne materiały
- $D = \{D1, D2\}$ półprodukty wytwarzane w przygotowalni
- $W = \{W1, W2\}$ produkty końcowe tworzone w rozważanym procesie
- $R = \{1, 2, 3\}$ zakresy funkcji ceny kosztu jednostkowego materiału, w obrębie których funkcja jest liniowa

Funkcja celu

$$max\{z - c^m - c^d - c^p - c^c\}$$

Zmienne:

- \bullet z łączne zyski ze sprzedaży [zł]
- c^m łączny koszt zakupu materiałów [zł]
- c^d łączny koszt dowozu materiałów [zł]
- c^p łączny koszt przetwarzania w przygotowalni [zł]
- c^c łączny koszt pracy zakładu obróbki cieplnej materiałów [zł]

Poszczególne koszty zostaną obliczone w kolejnych rozdziałach. Warto zauważyć, że maksymalizując taką funkcję celu, koszty zakupu materiału są minimalizowane. Będzie to przydatne już w kolejnym rozdziale.

Zakup materiałów

Funkcje kosztu jednostkowego materiałów S1 i S2 sa to odcinkami liniowe funkcje o dziedzinie w zbiorze nieujemnych liczb rzeczywistych. Ponadto, funkcja ta dla S1 jest wklesła, a dla S2 wypukła. A zatem, majac na uwadze fakt, że cena materiałów jest minimalizowana, możliwe jest obliczenie całkowitego kosztu dla S2 bez użycia zmiennych całkowitoliczbowych. Dla S1 natomiast zajdzie konieczność użycia zmiennych całkowitoliczbowych.

Parametry:

- $x_s^{max} \forall s \in S$ maksymalna ilość kupionego materiału s [tona]
- $c_{sr}^m \, \forall s \in S, \forall r \in R$ cena materiału s w przedziałe cenowym r [zł/tona] $r_{sr}^b \, \forall s \in S, \forall r \in R$ prawa granica przedziału cenowego r dla ceny materiału s [tona]; dla r=3 zmienna wynosi M, jeśli ostatni przedział ma być nieograniczony (tak jak w treści zadania)
- $r_{sr}^w \, \forall s \in S, \forall r \in R$ szerokość przedziału cenowego r dla ceny materiału s[tona]; parametr wyliczony w następujący sposób:

$$\begin{array}{l} \circ \ r^w_{s1} = r^b_{s1} \\ \circ \ r^w_{sr} = r^b_{sr} - r^b_{s(r-1)} \ \mathrm{dla} \ r > 1 \end{array}$$

Zmienne:

- $x_{sr} \, \forall s \in S, \forall r \in R$ ilość kupionego materiału s w przedziałe cenowym r
- $x_s = \sum_{r \in R} x_{sr}$ całkowita ilość kupionego materiału s [tona]
- $v_r \in \{0,1\} \forall r \in \{1,2\}$ czy ilość kupionego materiału S1 przekracza prawą granice przedziału cenowego r (zmienna binarna)
- $c^m = \sum_{s \in S} \sum_{r \in R} x_{sr} c_{sr}^m$ łączny koszt zakupu materiałów [zł]

Ograniczenia:

- $x_s \leq x_s^{max} \forall s \in S$ ilość kupionego materiału s nie przekracza maksymalnej możliwej ilości do kupienia
- ograniczenia ustawiające ilość kupionego materiału S2 w danym przedziale
 - o $x_{(S2)r} \geq 0 \ \forall r \in R$ ilość kupionego materiału S2 w każdym z przedziałów cenowych r jest nieujemna
 - o $x_{(S2)r} \leq r^w_{(S2)r} \, \forall r \in R$ ilość kupionego materiału S2w każdym z przedziałów cenowych r nie przekracza szerokości przedziału
- \bullet ograniczenia ustawiające ilość kupionego materiału S1 w danym przedziale
 - $\circ~v_1r^w_{(S1)1}\le x_{(S1)1}\le r^w_{(S1)1}$ ilość kupionego materiału S1w przedziałe cenowym 1 jest nie większa niż jego szerokość, a ponadto jest maksymalna, gdy przedział cenowy 1 jest całkowicie wykorzystany
 - o $v_2r^w_{(S1)2} \le x_{(S1)2} \le v_1r^w_{(S1)2}$ ilość kupionego materiału S1 w przedziałe cenowym 2 jest nie większa niż jego szerokość, a ponadto jest maksymalna, gdy przedział cenowy 2 jest całkowicie wykorzystany; gdy $x_{(S1)2} > 0$, to przedział cenowy 1 jest całkowicie wykorzystany
 - o 0 $\leq x_{(S1)3} \leq v_2 M$ ilość kupionego materiału S1 w przedziale cenowym 3 jest nieujemna; gdy $x_{(S1)3} > 0$, to przedział cenowy 2 jest

Dowóz materiałów

W rozwiązaniu założyłem, że całość kupionego materiału jest gdzieś dowożona – w przeciwnym wypadku nie opłacałoby sie kupować takiej ilości materiału, wiec takie rozwiązanie nie mogłoby być optymalne.

Parametry:

- $l_c^c \forall s \in S$ ładowność ciężarówki przewożącej materiał s [tona]
- l_{S1}^n ładowność naczepy przewożącej materiał S1 [tona] $c_s^{dc} \, \forall s \in S$ koszt wysyłu pojedynczej ciężarówki przewożącej materiał s
- c_{S1}^{dn} koszt wysyłu pojedynczej naczepy przewożącej materiał S1 [zł]

Zmienne:

- $d_{S1}^p = x_{S1}$ ilość przewożonego materiału S1 do przygotowalni [tona]
- d_{S2}^p ilość przewożonego materiału S2 do przygotowalni [tona]
- $d_{S2}^c = x_{S2} d_{S2}^p$ ilość przewożonego materiału S2 do obróbki cieplnej
- $n_{S1}^{cp} \in \{0,1,...,337\}$ liczba ciężarówek do przewozu materiału S1 do przygotowalni [brak jednostki]
- $n_{S1}^{np} \in \{0,1,...,337\}$ liczba naczep do przewozu materiału S1 do przygotowalni [brak jednostki]
- $n_{S2}^{cp} \in \{0,1,\ldots\}$ liczba ciężarówek do przewozu materiału S2 do przygotowalni [brak jednostki]
- $n_{S2}^{cc} \in \{0,1,...\}$ liczba ciężarówek do przewozu materiału S2 do obróbki cieplnej [brak jednostki] • $c^d = n_{S1}^{cp} c_{S1}^{dc} + n_{S1}^{np} c_{S1}^{dn} + (n_{S2}^{cp} + n_{S2}^{cc}) c_{S2}^{dc}$ – całkowity koszt dowozu [zł]

- $n_{S1}^{cp} \geq n_{S1}^{np}$ liczba naczep nie większa niż liczba ciężarówek przewożących
- $d_{S1}^p \leq n_{S1}^{cp} l_{S1}^c + n_{S1}^{np} l_{S1}^n$ całość materiału S1 przewożonego do przygotowalni mieści się do ciężarówek i naczep z materiałem S1 jadących do
- $0 \le d_{S2}^p \le x_{S2}$ ilość przewożonego materiału S2 do przygotowalni jest w zakresie od 0 do ilości kupionego materiału S2
- $d_{S2}^p \leq n_{S2}^{cp} l_{S2}^c$ całość materiału S2 przewożonego do przygotowalni mieści się do ciężarówek z materiałem S2 jadących do przygotowalni
- $d_{S2}^c \leq n_{S2}^{cc} l_{S2}^c$ całość materiału S2 przewożonego do obróbki cieplnej mieści się do ciężarówek z materiałem S2 jadących do zakładu obróbki cieplnej

Przetwarzanie w przygotowalni

W rozwiązaniu założyłem, że całość dowiezionego do przygotowalni materiału jest przerabiana – w przeciwnym wypadku nie opłacałoby się dowozić takiej ilości materiału, więc takie rozwiązanie nie mogłoby być optymalne.

Parametry:

- $h_{sd} \ \forall s \in S, \forall d \in D$ –ilość produkowanego półproduktu d z jednostki materiału s [tona/tona]
- p^{max} maksymalna całkowita ilość produkowanych półproduktów w przygotowalni [tona]
- $g^n = 2 \text{liczba pracowników w grupie pracowników [brak jednostki]}$
- $g^p = 200$ maksymalna ilość przetworzonego materiału w przygotowalni przez jedną grupę pracowników [tona]
- c^w koszt zatrudnienia jednego pracownika [zł]

Zmienne:

- $p_d \, \forall d \in D$ ilość produkowanego półproduktu d w przygotowalni [tona]
- $p = \sum_{d \in D} p_d$ całkowita ilość produkowanych półproduktów w przygotowalni [tona]
- n^g liczba zatrudnionych grup pracowników w przygotowalni [brak jednostki]
- \bullet $c^p=n^gg^nc^w$ całkowity koszt pracy przygotowalni [zł], czyli łączny koszt zatrudnienia pracowników

Ograniczenia:

- $p_d = \sum_{s \in S} d_s^p h_{sd} \ \forall d \in D$ ilość produkowanego półproduku d ze wszystkich dowiezionych do przygotowalni materiałów s
- $p \leq p^{max}$ całkowita ilość produkowanych pół
produktów w przygotowalni nie przekracza limitu
- $\bullet~p \le n^g g^p$ całkowita ilość produkowanych pół
produktów w przygotowalni jest ograniczona przez liczbę grup pracowników i maksymalną prze
pustowość każdej z nich

Obróbka cieplna

W rozwiązaniu założyłem, że całość dowiezionego do zakładu obróbki cieplnej materiału jest obrabiana – w przeciwnym wypadku nie opłacałoby się dowozić takiej ilości materiału, wiec takie rozwiązanie nie mogłoby być optymalne.

Parametry:

- \bullet q^{min} minimalna przepustowość pracy zakładu obróbki cieplnej [tona]
- q^{max} maksymalna przepustowość pracy zakładu obróbki cieplnej [tona]
- c^q koszt pracy zakładu obróbki cieplnej na jednostkę ilości obrobionego materiału [zł/tona]

Zmienne:

- $q=d_{S2}^c$ przepustowość pracy zakładu obróbki cieplnej [tona] $v^q\in\{0,1\}$ czy zakład obróbki cieplnej jest uruchomiony (zmienna
- $c^c = q \cdot c^q$ całkowity koszt pracy zakładu obróbki cieplnej [zł]

Ograniczenia:

• $v^q q^{min} \leq q \leq v^q q^{max}$ – przepustowość zakładu obróbki cieplnej mieści się w ograniczonym zakresie, a jeśli zakład nie pracuje to wynosi 0

Zyski

W rozwiązaniu założyłem, że całość półproduktów jest zamieniana na produkty (w stosunku 1:1, tak jak w treści zadania), a ponadto całość wyprodukowanych produktów jest sprzedawana – w przeciwnym wypadku nie opłacałoby się produkować nadmiarowej ilości półproduktów lub produktów, więc takie rozwiązanie nie mogłoby być optymalne.

Parametry:

- $z_w \, \forall w \in W$ zysk ze sprzedaży jednostki produktu w [zł/tona]
- $\bullet \ y^{min}$ minimalna ilość sprzedaży każdego z produktów wynikająca z zawartych umów [tona]

Zmienne:

- $y_w \ \forall w \in W$ ilość wyprodukowanego produktu w [tona]
- $z = \sum_{w \in W} y_w z_w$ całkowity zysk ze sprzedaży produktów [zł]

Ograniczenia:

- $y_{W1} = p_{D1}$ produkt W1 jest produkowany tylko z półproduktu D1 w stosunku 1:1
- $y_{W2} = p_{D2} + q$ produkt W2 jest produkowany z półproduktu D2 w stosunku 1:1 oraz bezpośrednio w procesie obróbki cieplnej
- $y_w \ge y^{min} \, \forall w \in W$ każdy z produktów w jest produkowany w dostatecznej ilości, by pokryć zapotrzebowanie wynikające z zawartych umów