

深圳市捷希科技有限公司产品测试题

单选题：

1. 欧洲 REACH 法规管控的产品类型()

A: 玩具产品 B: 电子产品 C: 纺织品 D: 所有产品

2. 欧洲 REACH 法规的主要要求 ()

A: REACH Annex XVII B: REACH SVHC C: REACH Annex XIV D. All above

3. REACH Annex XVII 目前要求()种限用物质

A: 79 B: 80 C: 81 D: 82

4. REACH SVHC 目前测试()种有害物质

A. 100 B. 101 C. 102 D. 247

5. REACH SVHC 的限值要求()

A. 0.1% B. 1% C. 0.01% D. 0.001%

6. REACH Annex XVII 常规项目不包含()

A: Lead B: Cadmium C: Phthalates D: EN71-3

7. CPSC 项目包含()

A. 物理测试 B. 燃烧测试 C. 总铅 D. 以上所有

8. CPSIA 项目包含()

A. 总铅 B. 邻苯二甲酸盐 C. 标签评估 D. 以上所有

9. ASTM F963 项目包含()

A. 物理测试 B. 燃烧测试 C. 重金属 D. 以上所有

10. 美国加州常规测试项目()

A. 总铅 B.邻苯二甲酸 C.BPA(双酚 A) D.以上所有

11. EU REACH Annex XVII 17 中的 Phthalates 测试()项

A.7 B.8 C.9 D.10

12. 适合金属材料欧洲的常规测试项目()

A: Lead B:Cadmium C: Phthalates D:PAHs

13. 金属材料美国的常规测试项目包括()

A:ASTM 2923-Nickel release test B: ASTM 2923 Cadmium/lead content test C: Salt Spray test(ASTM B117) D: All above

14. 塑料材料欧洲的常规测试项目不适用()

A: Lead content test B: Cadmium content test C: PAHs D: Azo test

15. 塑料材料美国的常规测试项目()

A: ASTM F963-Heavy Metals B:CPSIA/CPSC-Lead Content test C:CPSIA/CPSC-Phthalate content test D: All above

16. 皮料常规测试项目()

A: Colorfastness B: Azo/A dye/C dye, C: Organotin, D: All above

17. 布料常规测试项目()

A: colorfastness B: Azo/A dye/C dye, C: REACH Annex XVII 72 D:All above

18. 油墨涂层的欧洲常规项目()

A:Lead B:Cadmium C:PAHs D: all above

19. 油墨涂层的美国常规项目()

A: ASTM F963, B:CPSIA-lead/phthalate, C: CA65 D: All above

19.纸类材料等常规项目()

A: Lead B: Formaldehyde C:PCP D:All above

20.欧洲非电玩具 CE 标准()

A: EN71-1 B:EN71-2 C:EN71-3 D: All above

21.美国玩具测试要求一般包含()

A: ASTM F963 B:CPSC/CPSIA C:CA65 D: All above

22.食品接触材料测试部位()

A: 瓶嘴 B:瓶身 C:瓶盖 D: 以上所有和食物直接接触部位

23.欧盟食品接触材料标准()

A: LFGB B: FDA C: EU 2020/1245;EU 10/2011 D: French DGCCRF

24.德国食品接触材料标准()

A: LFGB B: FDA C: EU 2020/1245;EU 10/2011 D: French DGCCRF

25.美国食品接触材料标准()

A: LFGB B: FDA C: EU 2020/1245;EU 10/2011 D: French DGCCRF

26.普通塑料 LFGB 常规项目()

A: Overall migration test B: Specific migration of heavy metals

C:Specific migration of PAA D: All above

27.欧洲食品级全面迁移的测试条件包含()

A. 测试温度 B.测试模拟液 C.测试时间 D.以上所有

28.欧洲食品级测试重复使用的产品需要测试()

A.1 次 B.2 次 C. 3 次 D. 4 次

29. 欧洲食品级测试一次性使用的产品需要测试(

A.1 次 B.2 次 C. 3 次 D. 4 次

30. 欧洲食品级测试针对重复使用的储藏类的产品测试时间()

A. 1 次 10 天 B.1 次 2 小时 C.3 次 24 小时共 72 小时 D.3 次 10 天共 30 天

31. 法国食品级针对塑料材质在欧洲标准要求上增加了()

A. BPA B. Lead C. Cadmium D. PAHs

32. 欧洲食品接触材料测试模拟液包含()

A. 10%/20%ethanol B. 3% acid C. Vegetable oil D. All above

33. 美国电子产品认证 FCC 的分类()

A: FCC Verification, B: FCC Doc; C: FCC ID D: All above

34. 欧洲电子产品的基本要求: ()

A: 安规; B. EMC; C. ROHS/WEEE D: All above

35. 电子产品中电池要求的证书包括()

A. EN62133 B. UN38.3 C. MSDS D. All above

36. 电子类产品的 ROHs 测试包含()

A: Cd/Pb/Hg/Chromium(VI) B: PBBs/PBDES

C: DBP/DEHP/BBP/DIBP D: All above

37. 欧洲 EMC 电磁兼容测试的主要内容()

A. 电磁场干扰(EMI) B. 电磁场抗扰(EMS) C. A 和 B

38. 电子产品的安规测试常规等电器安全包含()等基本实验项目

A. 绝缘试验 B.耐压试验 C.接地电阻试验 D.以上所有

39.电子产品机械安全测试包含()

A. 夹指/夹缝测试 B.防扭转测试 C.抗冲击/强度测试 D.以上所有

40.电子产品等环境适应性测试包含()

A. 温度湿度测试 B.振动测试 C.防水/高低温测试 D.以上所有

41.电子产品等防火及材料安全测试()

A. 阻燃性测试 B.燃烧测试 C.材料耐火性测试 D.以上所有

42.电子产品常规有害物质测试项目()

A. ROHS B.Cadmium C.Lead D.Phtalates

43. IEC 60529: IP 是防水防尘等级, IP68 中()是防尘等级;

()是防水等级, 数字越大防尘防水能力越()

A: 6 B:8 C:强 D:差

44 包装运输测试标准(), 包含()测试和()测试

A: ISTA B:振动; C:冲击 D: EN71-3

45.书写及标记用具等安全标准()

A: BS7272 B: ASTM F963 C: EN71 D: CPSC

46.测试单位换算: $1\text{mg/kg} = () \text{ppm}$; $0.1\% = () \text{mg/kg}$

A: 1000 B:1 C: 100 D: 200

47. Primark 针对可接触的涂层的有机锡的限值要求是():

A: 1000mg/kg B: 1mg/kg C: 100mg/kg D: 10mg/kg

48.Primark 的美国总铅要求 () mg/kg

A: 1000mg/kg B:40mg/kg C:100mg/kg D:10mg/kg

49.美国加州常规的要求()

A: 重金属-Lead/Cadmium B:邻苯二甲酸盐(Phthalate) C:双酚

A(BPA) D: 所有项目

50.美国伊利诺斯州的儿童产品总铅限值要求() mg/kg

A: 1000mg/kg B:40mg/kg C:100mg/kg D:10mg/kg

51. ASTM F2923-儿童珠宝消费品安全标准包含()

A. 物理测试 B.邻苯二甲酸盐 C.重金属/镍释放 D.以上所有

52. BS7272-1 测试()部位; BS7272-2 测试()部位

A. 笔帽 B.笔尾 C.笔杆 D. 笔芯

53. BS7272 中笔帽可以满足的条件之一()

A.笔帽不通过量规 B.笔帽至少 5mm 不通过 C.笔帽通气量大于 8L/min D.以上都可以

54. BS7272 中笔尾可以满足的条件()

A.笔尾不通过量规 B.拉力测试后不脱落 C.通气量大于 8L/min D.以上都可以

55. Primark 要求的布料偶氮染料(Azo)测试的限值()

A.20mg/kg B.30mg/kg C.40mg/kg D.50mg/kg

56.社会责任审核的核心包含()

A. 劳动法的遵守 B.劳工权益 C.环境保护/商业道德 D.以上所有

57. 客人 Claire's 要求的 Phthalates 测试()项

A.12 B.13 C.14 D.15

58. Primark 要求的 Phthalates 测试()项

A.25 B.26 C.27 D.28

59. Primark 美国要求总铅限值是()

A.20mg/kg B.30mg/kg C.40mg/kg D.50mg/kg

60. EN71-3 测试()种可溶性重金属

A.19 种 B.20 种 B.21 种 C.22 种

61. ASTM F963 可溶性重金属测试()种

A.8 种 B.20 种 B.21 种 C.22 种

62. 测试报告中常用的数据单位()

A. mg/kg B.PPM C. % D.以上都有

63. 美国包装测试 TPCH 包含等测试项目包括()

A. Heavy metal(Pb/Cd/Hg/Cr VI) B.PFAS C.Phthalates D.以上所有

64. 镍释放测试的测试时间大概为()

A. 1 天 B.2 天 C.3 天 D. 7 天

65.在准备样品过程中, 要根据()准备样品数量

A. 测试项目要求 B.订单数量 C.订单金额 D.货期时间

65. 测试的时间和()有关

A. 测试项目 B.产品的使用条件 C.产品材质 D.以上所有

66. 产品测试 Fail 要确认的是()

A. Fail 的部位 B.Fail 的材质 C.Fail 部位的生产工艺 D.以上所有

67. 产品测试 Fail 如何整改()

A. 根据产品工艺确定问题材料 B.化学测试 Fail 部位更换材料 C.根据实验室建议改进产品设计 D.以上所有

68. 产品测试 Fail 如何提供重测样品()

A. 化学测试 Fail 部位提供更换材料重测 D.产品设计更改需提供成品 C. A 和 B

69. 下面哪些会导致产品的测试周期加长()

A. 测试项目未完全确认 B. 样品不够 C.产品测试失败重测 D.以上都会

70. 为了使测试顺利进行，我们需要()

A. 提前了解测试要求 B.确保产品质量符合预期 C.提供足够的样品 D.以上所有

71. 欧洲玩具 EN7-1 正常要求的拉力测试是()

A. 90N B.100N C.110N D.120N

72. EN71-1 针对缝隙的拉力测试要求是()

A. 70N B.80N C.90N D.100N

73. 以下关于微塑料的表述正确的()

A.颗粒的所有尺寸均 $\leq 5\text{ mm}$; B.颗粒的长度 $\leq 15\text{ mm}$ ，且其长径比 > 3 ;
C.目前普遍存在是自然界中; D.以上都是正确的

74. 微塑料的测试方法包含()

A.生物降解测试; B.溶解测试; C.无碳验证; D.以上都可以

75. GPSR 针对的产品类型()

A. 玩具; B.电子产品, C.食品接触类产品, D.以上所有

76. GPSR 要求包含()
- A.产品的安全评估 B.产品的物理和化学风险评估和技术文档审查;
C.产品标签评估 D.以上所有
77. CE 标识的大小要求()
- A. 至少 5mm B.至少 6mm C.至少 7mm D.至少 8mm
78. UKCA 标识的大小要求()
- A. 至少 5mm B.至少 6mm C.至少 7mm D.至少 8mm
79. CE 标识的要求地区()
- A.欧盟 B.美国 C.英国 D.中国
80. UKCA 标识的要求地区()
- A.欧盟 B.美国 C.英国 D.中国
- 81.美国电子产品的标识要求()
- A.FCC B.CE C.UKCA D.CCC
82. 有欧洲垃圾桶标识要求产品分类()
- A.电子产品 B.纺织品 C.食品容器 D.文具
83. 欧洲针对电子产品上的电池需要有()
- A. CE+ 垃圾桶标识 B.UKCA+ 垃圾桶标识 C. CE+CCC D.
UKCA+CE
84. 出口到欧洲到带锂电池的产品需要工厂提供的报告包括()
- A. 电池 EN62133; B.电池 UN38.3; C.MSDS 报告; D.以上所有
85. 电子产品在确认样品前需要工厂确认()
- A. 产品规格; B.产品合规标准, C.产品配件合规标准, D.以上所有

86. 电子产品在生产前需要确认()
- A. 使用的配件和 BOM 相同; B.产品的电压/电流和规格书相同; C.产品功能和实际产品设计相符; D.以上所有
87. 如果工厂的生产和实际测试样品不符, 需要采取的措施()
- A. 要求工厂返工; B.要求工厂出保证函; C.采取惩罚措施; D.以上所有
88. 采购产品需要提供的文件包括()
- A. 材料的 MSDS; B.材料的有害物质报告; C.BOM; D.以上所有
89. 电子产品安规测试需要提供的文件包括()
- A. 电路图; B.铭牌和说明书; C.电池规格书和报告; D.以上所有

答案:

1. D; 2.D; 3. A; 4. D; 5.A; 6.D; 7.D; 8.D; 9.D; 10.D; 11.A; 12.A;13.D; 14.D;
15.D; 16.D; 17. D; 18.D; 19.D; 20.D; 21.D; 22.D; 23.C; 24.A; 25.B; 26.D;
27.D; 28.C; 29.A; 30.D; 31:A; 32.D; 33.D; 34.D; 35.D; 36.D; 37.C; 38.D;
39.D; 40.D; 41.D; 42.D; 43.A/B/C; 44.A/B/C; 45.A; 46.B/A; 47.B; 48.B;
49.D; 50.B; 51.D; 52.A/B; 53.D; 54.D; 55.A; 56. D; 57.A; 58.A; 59. C; 60.A;
61.A; 62.D; 63.D; 64.D; 65.A; 66.D; 67.D;68.C; 69.D;70.D; 71.A;72.D; 73.D;
74.D; 75. D; 76.D; 77. A; 78.A; 79.A; 80.C; 81.A; 82.A; 83.A; 84.D; 85.D;
86.D; 87.D; 88.D; 89.D

多选题:

1. REACH 法规主要要求()

A. 注册 B. 评估 C. 授权 D. 限用物质

2. CPSC 项目包含()

A. 物理测试 B. 燃烧测试 C. 总铅 D. 以上都不是

3. CPSIA 项目包含()

A. 总铅 B.邻苯二甲酸盐 C.标签评估 D.以上都不是

4. ASTM F963 项目包含()

A. 物理测试 B.燃烧测试 C.重金属 D.以上都不是

5. 美国加州常规测试项目()

A. 总铅 B.邻苯二甲酸 C.BPA(双酚 A) D.总镉

6. 欧洲食品级全面迁移的测试条件包含()

A. 测试温度 B.测试模拟液 C.测试时间 D.测试总铅

7. 欧洲食品接触材料测试模拟液包含()

A.10% ethanol B.3% acid C.20%Ethanol D. Vegetable oil

8. 电子产品中电池要求的证书包括()

B. EN62133 B.UN38.3 C.MSDS D.Phthalate

9. ROHS 测试包含()

A. Pb/Cd/Hg/Cr VI B.PBBs C.PBBDEs D.4 Phthalates

10.REACH Annex XVII 常规项目包含()

A: Lead B:Cadmium C: Phthalates D:EN71-3

11.欧洲电子产品的基本要求:()

A: 安规; B. EMC; C.ROHS D: WEEE

12. ASTM F2923-儿童珠宝消费品安全标准包含()

B. 物理测试 B.邻苯二甲酸盐 C.重金属 D.镍释放

13.美国玩具测试要求一般包含()

A: ASTM F963 B:CPSC C:CPSIA D: CA65

14.BS7272 测试哪些部位()

A.笔帽 B.笔尾 C.笔杆 D.笔芯

15.BS7272 中笔帽满足的条件()

A.笔帽不通过量规 B.笔帽至少 5mm 不通过 C.笔帽通气量大于 8L/min D.以上都没有

16.BS7272 中笔尾满足的条件()

A.笔尾不通过量规 B.拉力测试后不脱落 C.通气量大于 8L/min D.以上都没有

17.美国电子产品认证 FCC 的分类()

A: FCC Verification, B: FCC Doc; C: FCC ID D: CE

18. 欧洲 REACH 法规管控的产品类型()

A: 玩具产品 B: 电子产品 C: 纺织品 D: 儿童产品

19. 不适合金属材料欧洲的常规测试项目()

A: Lead B:Cadmium C: Phthalates D:PAHs

20. 塑料材料欧洲的常规测试项目适用的项目包括()

A: Lead content test B: Cadmium content test C: PAHs D: Azo test

21. 塑料材料美国的常规测试项目()

A: ASTM F963-Heavy Metals B:CPSIA-Lead Contnet test

D:CPSIA-Phthalate content test D. CPSC lead content test

22. 皮料常规测试项目()

A: Colorfastness B: Azo dye, C: Organotin, D. A/C dye

23. 油墨涂层的欧洲常规项目()

A:Lead B:Cadmium C:PAHs D: Phthalates

24. 油墨涂层美国常规项目()

- A.CPSC-Lead content test B.CPSIA-lead content test
C.CPSIA-Phthalate content test D. ASTM F963-Heavy metal test

25. 普通塑料 LFGB 常规项目()

- A: Overall migration test B: Specific migration of heavy metals
C:Specific migration of PAA D: Azo

26. ISTA 1A 测试包含()

- A. 振动测试 B.冲击测试 C.Cadmium content test D.EN71-1

27. 玩具类标准 EN71 项目包含()

- A. 物理测试 B.燃烧测试 C.重金属 D.以上都不是

28. EN71-3 19 项重金属测试限值要求分为下面三类()

- A.- 类:干燥、易碎、粉末状或柔韧的玩具材料; B.二类:液态和粘性玩具材料;
C.三类:可以刮去的玩具材料; D.四类: 可放入口中的材料

29. 食品接触类的产品包含()

- A.饮食餐具 B.厨房用具 C.食品包材 D.婴幼儿用品

30.FDA 和 LFGB 的区别()

- A.适用国家不同 B.测试要求不同

31.EMC 电磁兼容测试的主要内容()

- A.电磁场干扰(EMI) B.电磁场抗扰(EMS) C.总铅测试 D.总镉测试

32.欧洲电子产品安规测试的主要内容()

- A.电器强度/泄漏电流测试 B.绝缘电阻/耐压测试 C.机械强度/防爆测试
D.防电击/防火测试

33. 电子产品的安规测试常规等电器安全包含()等基本实验项目

B. 绝缘试验 B.耐压试验 C. 接地电阻试验 D.接触电阻试验

34. 电子产品机械安全测试包含()

A. 夹指/夹缝测试 B.防扭转测试 C.抗冲击测试 D.强度测试

35. 电子产品等环境适应性测试包含()

A.温度湿度测试 B.振动测试 C.防水测试 D.高低温测试

36. 电子产品等防火及材料安全测试()

A.阻燃性测试 B.燃烧测试 C.材料耐火性测试

37. IEC 60529 防护包含()

A. 防尘 B.防水 C.REACH SVHC D. REACH Annex XVII

38. ASTM F963 重金属测试包含()

A. 8 个可溶性重金属 B.总铅测试 C.总镉测试 D.邻苯二甲酸测试

39. 测试报告中常用的数据单位()

A. mg/kg B.PPM C. % D.ug/c m²/week

40. 美国包装测试 TPCH 包含等测试项目包括()

A. Heavy metal(Pb/Cd/Hg/Cr VI) B.PFAS C.Phthalates D.ASTM F963 heavy metal

41. 社会责任审核的核心内容包含()

A.劳动法的遵守 B.劳工权益 C.环境保护 D.商业道德

42.在准备样品过程中, 要根据()准备样品

A. 测试项目要求 B.用到的材质 C.产品的使用条件 D.产品的订

单数量

43. 测试的时间和()有关

A. 测试项目 B.产品的使用条件 C.产品材质 D.产品订单金额

44. 产品测试 Fail 需要确认的是()

A. Fail 的部位 B.Fail 的材质 C.Fail 部位的生产工艺 D.是否和
订单确认样品材质相同

45. 产品测试 Fail 如何整改()

A. 根据产品工艺确定问题材料 B.化学测试 Fail 部位更换材料 C.根
据实验室建议改进产品设计 D.改进生产工艺

46. 产品测试 Fail 如何提供重测样品()

A. 化学测试 Fail 部位提供更换材料先自测再提供实验室重测 B.产
品设计更改需提供成品;

47. 下面哪些行为会导致产品的测试周期加长()

A. 测试项目未完全确认 B. 样品不够 C.产品测试失败重测 D.
以上都不会

48. 下面哪些可以让测试顺利进行()

A. 提前了解测试要求 B. 足够的样品 C.产品质量符合预期要求
D. 实验室配合并督促测试进度

49. 需要考虑 90N 拉力测试的产品包括()

A. 儿童玩具 B.儿童饰品 C.婴儿喂食产品 D.儿童包

50. 以下关于微塑料的表述正确的()

A.颗粒的所有尺寸均 $\leq 5\text{ mm}$; B.颗粒的长度 $\leq 15\text{ mm}$, 且其长径比 > 3 ;

C.目前普遍存在是自然界中； D.微塑料对人类健康存在重大安全隐患

51. 微塑料的测试方法包含()

A.生物降解测试； B.溶解测试； C.无碳验证； D.Phtalate

52. GPSR 针对的产品类型()

A. 玩具； B.电子产品， C.食品接触类产品， D.文具类产品

53. GPSR 要求包含()

A.产品的安全评估 B.产品的物理和化学风险评估 C.产品技术文档审查； D.产品标签评估

54. 欧洲带电池的电子产品需要加的包括()

A. 电池标准垃圾桶标识 B.电子产品 WEEE 垃圾桶标识 C.CE
D.CCC

55. 欧洲带电池的电子产品的电池上面需要加()

A. CE B.垃圾桶标识 C.UKCA D.FCC

56. 带锂电池的电子产品的电池需要供应商提供的报告包括()

A. UN38.3 B.EN62133 测试报告和证书 C.EN71 D.ASTM F963

57. 需要在产品上加垃圾桶标识的测试项目()

A. 电池 2006/66/EC B. WEEE C. EN71 D. EMC

58. 下面标识尺寸最小 5mm 的有()

A. CE B. UKCA C. 0-3 小人头标识

59. 出口到欧洲到带锂电池的产品需要工厂提供的报告包括()

A. 电池 EN62133； B.电池 UN38.3； C.成品 ROHS 报告； D.安规报告

60. 电子产品再确认样品前需要工厂确认()

A. 产品规格; B.产品合规标准; C.产品配件测试报告,

61. 电子产品在生产前需要确认()

A. 使用的配件和 BOM 相同; B.产品的电压/电流和规格书相同; C.产品功能和实际产品设计相符;

62. 如果工厂的生产和实际测试样品不符, 需要采取的措施()

A. 要求工厂返工; 2.要求工厂出保证函; 3.采取惩罚措施; 4. 驻场确保产品符合要求

63. 所有产品需要提供的文件包括()

A. 材料的 MSDS; B.材料的有害物质报告; C.BOM;

64. 电子产品做测试需要提供的文件包括()

A. 电路图; B.铭牌和说明书; C.电池规格书和报告; D.关键元器件清单

65. 电子产品安规针对配件需要要求提供的证书包含()

A. PCB UL 证书; B.外壳 UL 证书; C.内部线的 UL 证书; D.电池 EN62133 报告证书

答案:

1. ABCD; 2.ABC; 3. ABC; 4. ABC; 5.ABCD; 6.ABC; 7.ABCD; 8.ABC; 9.ABCD;
10.ABC; 11.ABCD; 12.ABCD;13.ABCD; 14.AB; 15.ABC; 16.ABC; 17. ABC;
18.ABCD; 19.BCD; 20.ABC; 21.ABC; 22.ABCD; 23.ABCD; 24.ABCD; 25.ABC;
26.AB; 27.ABC; 28.ABC; 29.ABCD; 30.AB; 31:AB; 32.ABCD; 33.ABCD;
34.ABCD; 35.ABCD; 36.ABC; 37.AB; 38.AB; 39.ABCD; 40.ABCD; 41.ABCD;

42.ABC; 43.ABC; 44.ABCD; 45.ABCD; 46.AB; 47.ABC; 48.ABCD; 49.ABCD;
50.ABCD; 51.ABC; 52.ABCD; 53.ABCD; 54.ABC; 55.AB; 56.AB; 57.AB;
58.AB; 59. AB; 60.ABC; 61.ABC; 62.ABCD; 63.ABC; 64.ABCD; 65.ABCD

判断题

1. 欧美国家的测试标准和测试项目是不断更新变化的()
2. 欧洲 REACH 法规管控进口到欧洲的所有产品()
3. REACH Annex XVII 和 REACH SVHC 是出口欧洲产品的常规测试要求()
4. 欧洲 REACH Annex XVII 管控 79 种有害物质()
5. REACH SVHC 的限值要求是 0.1%()
6. 欧洲玩具标准 CE 常规项目 EN71-1/2/3 ()
7. 美国玩具标准常规项目 ASTM F963/CPSC/CPSIA/CA65 ()
8. EN71-3 重金属测试和 ASTM F963 重金属测试内容相同()
9. ASTM F963 重金属测试包含了 8 个可溶性重金属和总铅()
10. 美国加州 65 的常规项目包含总铅, 邻苯二甲酸盐, 双酚 A()
11. 美国加州 65 的测试项目根据产品不同具体测试内容会有不同()
12. 美国伊利诺斯州的总铅要求和 CPSIA 的总铅要求相同()
13. 重金属如铅, 镉对人体没有伤害()

14. 食品接触材料测试项目需要测试和食物直接接触的部位()
15. 美国食品接触材料测试标准是 FDA()
16. 德国食品接触材料测试标准是 LFGB()
17. 欧洲食品接触材料测试标准和德国食品接触材料标准测试内容完全相同()
18. 德国食品接触材料的测试项目根据材料不同会有不同()
19. 美国食品接触的测试项目根据材料的不同会有不同()
20. 欧洲/德国食品接触材料测试的模拟液, 温度和时间根据产品的使用条件也会有不同的要求()
21. 欧洲/德国食品接触材料测试针对重复使用的产品只要测试 1 次()
22. 欧洲/德国食品接触材料测试针对重复使用的储藏类产品的测试时间为 10 天, 3 个循环共 30 天()
23. 欧洲电子产品的基本测试要求包括 CE 和 WEEE()
24. 欧洲电子产品的 CE 测试要求包含安规, EMC, ROHS ()
25. 带电池的电子产品针对电池的基本要求: IEC 62133, UN38.3, MSDS ()
26. 美国针对电子产品的基本要求是 FCC()
27. 欧洲 ROHS 测试项目包含铅 Pb/汞 Hg/镉 Cd/六价铬 CrVI, 多溴联苯 (PBBs) /多溴二苯醚 (PBDEs), 4 Phthalates, 总共 10 种有害物质()
28. WEEE 报废电子电气设备指令产品范围包括所有电子类产品

()

29. 电子类产品的安规测试是测试产品在使用过程中不会对用户和环境造成危害()

30. 电子类产品的安规测试内容主要包含电器安全测试,机械安全测试,环境适应性测试和防火及材料安全测试 ()

31. IEC 60529 中的 IP 是防水防尘等级()

32. IEC 60529 中的 IP 后面的数字越大代表是防水防尘等级越高()

33. 欧洲塑料材质和油墨材质要求的化学项目基本相同()

34. 欧洲塑料材质和油墨材质不需要做镍释放项目()

35. 欧洲塑料材质和油墨材质做铅, 镉, 邻苯二甲酸盐测试可以混测 ()

36. 针对出口到欧洲儿童或者玩具类的产品上的塑料和油墨材质需要测试 EN71-3 重金属项目()

37. 塑料和油墨材质的产品出口到美国的常规项目包含 CPSC/CPSIA-lead, CPSIA-Phthalate 和 CA65()

38. 针对出口到美国儿童或者玩具类的产品上的塑料和油墨材质需要测试 ASTM F963 重金属项目()

39. 金属类的产品欧洲常规要求包含镍释放, 总铅等()

40. 皮料因为在制作过程中会使用到碱性溶液从而导致皮料的 PH 值偏高, PH 值测试风险加大()

41. REACH Annex XVII 72 中的测试项目是针对纺织材料()

42. 美国 ASTM F963 标准主要包含物理, 燃烧和重金属项目()

43. 美国 CPSC 标准主要包含物理，燃烧和总铅项目()
44. 美国 CPSIA 标准主要包含总铅，邻苯二甲酸和标签评估项目()
45. ASTM F2923-儿童珠宝消费品安全标准是针对 12 岁以下儿童使用的珠宝饰品()
46. 欧洲玩具标准 EN71 常规项目主要包含 EN71-1, EN71-2, EN71-3()
47. 欧洲玩具标准 EN71-1 物理机械性能测试主要是通过拉力，跌落测试等发现并规避产品对儿童造成机械性伤害()
48. 美国玩具标准 ASTM F963 物理机械性能测试主要是通过拉力，跌落测试等发现并规避产品对儿童造成机械性伤害()
49. BS 7272-2 标准适用于 14 岁以下儿童使用的书写和标记工具，目的是减低笔帽和笔尾脱落造成的儿童窒息的危险 ()
50. BS7272-1 中笔帽要求不通过环形量规或者至少 5mm 不通过，或者通气面积/通气流至少 8L/min ()
51. 包装运输测试 ISTA 1A 测试主要包括振动测试和冲击测试()
52. 包装运输测试 ISTA 1A 的冲击测试跌落高度和冲击速度随包装品的重量不同而不同 ()
53. Primark 要求的布料偶氮染料(Azo)测试的限值和欧洲 REACH Annex XVII 中的要求一致()
54. Primark 要求的美国标准总铅的限值和美国伊利诺斯州的总铅要求一致，都是 40mg/kg，超过 40mg/kg 产品上需要加警告语 ()

55. Primark 针对可接触的涂层的有机锡的限值是 1mg/kg()

56. Claire's 的镍释放要求是 0.1ug/c m²/week()

57. EMC 电磁兼容测试的主要电磁场干扰(EMI)和电磁场抗扰(EMS)
()

58. EMC 测试目的是检测电器产品所产生的电磁辐射对人体、公共场所
电网以及其他正常工作之电器产品的影响()

59. 欧洲电子产品安规测试的主要内容是确定产品是使用时是否会对
人体安全或者环境造成影响()

60. 产品化学测试如果 Fail 只能换材料()

61. EN71-3 测试 19 种可溶性重金属()

62. ASTM F963 标准测试 8 种可溶性重金属()

63. ASTM F963 标准中有总铅测试要求()

64. EN71-3 针对不同的材质要求的可溶性重金属限值会有不同()

65. ASTM F2923-儿童珠宝消费品安全标准包含物理测试,邻苯二甲酸
盐,重金属,镍释放等测试要求()

66. 电子类产品等 ROHS 项目测试产品用到等所有材质()

67. Primark 要求所有电子产品的部件需要满足 ROHS 要求,所有部件
不能豁免()

68. 镍释放主要测试和皮肤接触到的金属部件或者电镀金属部件
()

69. 镍释放的结果和金属材质以及金属部件表面处理有关系,并且测
试时间较长()

70. 客户的测试要求可能会高于法规要求()
71. 一个产品的测试可能会因为使用的材料不同而不同()
72. 不同国家对产品的测试要求会有不同()
73. 测试标准是不断更新的，并不是一成不变的()
74. 测试是检验产品是否满足客人质量要求的唯一方式()
75. 在准备样品过程中，需要根据产品的测试项目要求，材质以及产品的使用条件准备样品()
76. 测试过程中样品准备不足会导致产品测试周期加长()
77. 测试的时间/费用和测试项目，产品的使用条件和用的材质有关()
78. 产品测试 Fail 需要确认产品 Fail 的部位，材质以及生产工艺()
79. 产品测试 Fail 需要确定问题的部位，材料及相关的工艺进行整改()
80. 产品化学测试 Fail 可以考虑更新材料自测确认一下结果再送实验室重测()
81. 针对实验室的 Fail 的结果我们要用结合产品的工艺，材质和使用条件综合判断()
82. 针对儿童类产品需要考虑 90N 拉力测试要求()
83. 所有尺寸均 $\leq 5\text{ mm}$ 或者颗粒的长度 $\leq 15\text{ mm}$ ，且其长径比 > 3 会判断为微塑料()
84. 微塑料的测试方法包含生物降解测试，溶解测试，无碳验证判断评估 ()

85. GPSR 针对的产品类型包含所有出口到欧盟的产品()
86. GPSR 的要求包含产品安全/风险评估, 技术文档审查和标签评估()
87. 欧洲电子产品说明书和包装只需要加 CE 标识()
88. 欧洲带电池的电子产品需要加 CE 标识, WEEE 垃圾桶标识和电池的垃圾桶标识()
89. 英国电子产品需要加 UKCA 标识 ()
90. UKCA 和 CE 标识的大小都是最低 5mm()
91. 出美国的电子产品需要加 FCC 标识()
92. 欧洲电子产品的电池上需标识 CE 和电池垃圾桶标识()
93. 样品确认前需要内部评估产品的结构的安全性()
94. Primark 要求电子产品 ROHS 测试不能豁免, 针对电子产品需要让工厂做一下 ROHS XRF 自测()
95. 针对电子产品在下订单前需要确认工厂是否有产品使用电池的 62133/UN38.3, 以及产品的安规, EMC 和 ROHS 报告()
96. 电子产品再确认样品前需要工厂确认产品的规格, 实际产品的电压, 电流以及所使用的配件的 ROHS 结果()
97. 电子产品在生产前需要确认使用的配件和 BOM 相同; 产品的电压/电流和规格书相同, 产品功能和实际产品设计相符()
98. 如果工厂的生产和实际测试样品不符, 需要要求工厂返工更换符合要求的配件, 要求工厂出保证函并采取相应的惩罚措施()
99. 所有产品需要工厂提供的文件包括材料的 MSDS, 材料的有害物

质报告以及产品的 BOM ()

100. 欧盟最新标准要求所有成员国全面禁止 BPA 在食品接触材料领域的使用()

101. BPA 可能存在于塑料类食品接触产品以及食品罐内的涂层()

102. 电子类产品做安规测试需要提供一个文件，比如电路图，关键元器件清单等完善测试报告()

1. √; 2. √; 3. √; 4. √; 5. √; 6. √; 7. √; 8. ×; 9. √; 10. √; 11. √; 12. ×; 13. ×; 14. √; 15. √; 16. √; 17. ×; 18. √; 19. √; 20. √; 21. ×; 22. √; 23. √; 24. √; 25. √; 26. √; 27. √; 28. √; 29. √; 30. √; 31. √; 32. √; 33. √; 34. √; 35. √; 36. √; 37. √; 38. √; 39. √; 40. √; 41. √; 42. √; 43. √; 44. √; 45. √; 46. √; 47. √; 48. √; 49. √; 50. √; 51. √; 52. √; 53. ×; 54. √; 55. √; 56. √; 57. √; 58. √; 59. √; 60. √; 61. √; 62. √; 63. √; 64. √; 65. √; 66. √; 67. √; 68. √; 69. √; 70. √; 71. √; 72. √; 73. √; 74. ×; 75. √; 76. √; 77. √; 78. √; 79. √; 80. √; 81. √; 82. √; 83. √; 84. √; 85. √; 86. √; 87. ×; 88. √; 89. √; 90. √; 91. √; 92. √; 93. √; 94. √; 95. √; 96. √; 97. √; 98. √; 99. √; 100. √; 101. √; 102. √;