
Printed by: aljusti@ufpr.br. Printing is for personal, private use only. No part of this book may be reproduced or transmitted without publisher's prior permission. Violators will be prosecuted.

5º caso — lajes com os quatro lados engastados — T-9



ε=ℓy/ℓx	m_x	m_y	n_x	n_y	v_1	v_2	w
1,0	56,8	56,8	19,4	19,4	0,250	0,250	65,400
1,1	46,1	60,3	17,1	18,4	0,250	0,273	55,082
1,2	39,4	66,1	15,6	17,9	0,250	0,292	48,225
1,3	35,0	74,0	14,5	17,6	0,250	0,308	43,766
1,4	31,8	83,6	13,7	17,5	0,250	0,321	40,047
1,5	29,6	93,5	13,2	17,5	0,250	0,333	37,987
1,6	28,0	98,1	12,8	17,5	0,250	0,344	36,330
1,7	26,8	101,1	12,5	17,5	0,250	0,353	35,215
1,8	26,0	103,3	12,3	17,5	0,250	0,361	34,021
1,9	25,4	104,6	12,1	17,5	0,250	0,368	33,362
2,0	25,0	105,0	12,0	17,5	0,250	0,375	32,895

$$M_x = q \cdot \frac{\ell_x^2}{m_x}$$

$$M_y = q \cdot \frac{\ell_x^2}{m_y}$$

DO NOT COPY aljusti@ufpr.br