


Висновок


Нижнє армування плити сходів (згідно з мал.1 і 3)

3 1-ї по 14-у сходинку формуємо нижню арматурну сітку з поздовжніх стрижнів діаметром 10мм з кроком 150мм (5.23см2) і поперечних стрижнів діаметром 10мм з кроком 200мм (3.92см2), а з 15-ї по 17-у сходинку формуємо сітку з поздовжніх стрижнів діаметром 10мм з кроком 75мм (10.5см2) і поперечних стрижнів діаметром 10мм з кроком 200мм (3.92см2).

Верхнє армування плити сходів (згідно з мал.2 і 4)

3 1-ї по 17-у сходинку формуємо верхню арматурну сітку з поздовжніх стрижнів діаметром 10мм з кроком 200мм (3.92см2) і поперечних стрижнів діаметром 10мм з кроком 200мм (3.92см2).





котеджне містечко Riviera villas

Будівництво бетонних монолітних

сходів

Розрахунок площі арматури

Підп.

Арк. №Док.

Змін. Кіл.уч.

Розробив

Перевірив

001/19-K3

Київська обл., Вишгородський р-н,(Лебедівська сільська рада)

Стадія

Аркуш

АртСходиГруп

Аркушів