
FMOM capacitance against plate length in ihp130
difference
ring
strip
C (fF), L (µm), minimum s
1 layer: 0.232 L + 0.066
2 layers: 0.483 L + 0.160
3 layers: 0.730 L + 0.253
C (fF), L (µm), minimum s
1 layer: 0.229 L + 0.105
2 layers: 0.477 L + 0.249
3 layers: 0.723 L + 0.389
C (fF), L (µm), minimum s
1 layer: 0.125 L + 0.008
2 layers: 0.259 L + 0.042
3 layers: 0.391 L + 0.081
Plate-to-plate C (fF)
Model error (%)
Plate length (µm)
Plate length (µm)
Plate length (µm)