
FMOM capacitance against plate length in tpsc65
difference
ring
strip
C (fF), L (µm), minimum s
1 layer: 0.197 L + 0.028
2 layers: 0.354 L + 0.055
3 layers: 0.474 L + 0.075
C (fF), L (µm), minimum s
1 layer: 0.195 L + 0.042
2 layers: 0.352 L + 0.083
3 layers: 0.471 L + 0.114
C (fF), L (µm), minimum s
1 layer: 0.108 L + 0.000
2 layers: 0.192 L + 0.010
3 layers: 0.255 L + 0.018
Plate-to-plate C (fF)
Model error (%)
Plate length (µm)
Plate length (µm)
Plate length (µm)