
FMOM capacitance per length against plate spacing in ihp130
difference
ring
strip
C / L (fF/µm), s (nm)
1 layer: 46.1 / s + 0.013
2 layers: 92.9 / s + 0.040
3 layers: 139.8 / s + 0.065
C / L (fF/µm), s (nm)
1 layer: 44.7 / s + 0.016
2 layers: 90.3 / s + 0.047
3 layers: 136.2 / s + 0.074
C / L (fF/µm), s (nm)
1 layer: 25.4 / s + 0.004
2 layers: 51.0 / s + 0.016
3 layers: 76.9 / s + 0.025
Plate-to-plate C per length (fF/µm)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
200
300
400
500
600
700
Plate spacing s (nm)
Plate spacing s (nm)
Plate spacing s (nm)