
FMOM capacitance per length against plate spacing in tpsc65
difference
ring
strip
C / L (fF/µm), s (nm)
1 layer: 17.5 / s + 0.022
2 layers: 30.4 / s + 0.050
3 layers: 40.8 / s + 0.067
C / L (fF/µm), s (nm)
1 layer: 17.1 / s + 0.024
2 layers: 29.8 / s + 0.054
3 layers: 39.9 / s + 0.072
C / L (fF/µm), s (nm)
1 layer: 9.9 / s + 0.009
2 layers: 16.9 / s + 0.023
3 layers: 22.4 / s + 0.031
Plate-to-plate C per length (fF/µm)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
100
150
200
250
300
Plate spacing s (nm)
Plate spacing s (nm)
Plate spacing s (nm)