
FMOM capacitance per length against plate spacing in tsmc65
difference
ring
strip
C / L (fF/µm), s (nm)
1 layer: 14.3 / s + 0.035
2 layers: 29.6 / s + 0.073
3 layers: 44.9 / s + 0.111
C / L (fF/µm), s (nm)
1 layer: 14.0 / s + 0.037
2 layers: 29.0 / s + 0.078
3 layers: 44.1 / s + 0.118
C / L (fF/µm), s (nm)
1 layer: 7.9 / s + 0.019
2 layers: 15.9 / s + 0.038
3 layers: 24.0 / s + 0.055
Plate-to-plate C per length (fF/µm)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
100
150
200
250
300
Plate spacing s (nm)
Plate spacing s (nm)
Plate spacing s (nm)