
FMOM capacitance per length against plate spacing in tpsc65
difference
ring
strip
Plate-to-plate C per length (fF/µm)
Plate spacing s (nm)
C / L (fF/µm), s (nm)
1 layer: 16.7 / s + 0.025
2 layers: 29.9 / s + 0.052
3 layers: 40.8 / s + 0.067
1 layer: 16.3 / s + 0.028
2 layers: 29.2 / s + 0.057
3 layers: 40.0 / s + 0.072
1 layer: 10.0 / s + 0.009
2 layers: 17.0 / s + 0.022
3 layers: 22.4 / s + 0.031
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
100
150
200
250
300