
FMOM capacitance per length against plate spacing in tsmc65
difference
ring
strip
C / L (fF/µm), s (nm)
1 layer: 14.0 / s + 0.038
2 layers: 28.5 / s + 0.078
3 layers: 43.0 / s + 0.116
C / L (fF/µm), s (nm)
1 layer: 13.8 / s + 0.040
2 layers: 28.0 / s + 0.082
3 layers: 42.3 / s + 0.122
C / L (fF/µm), s (nm)
1 layer: 7.8 / s + 0.019
2 layers: 15.5 / s + 0.039
3 layers: 23.2 / s + 0.058
Plate-to-plate C per length (fF/µm)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
100
150
200
250
300
Plate spacing s (nm)
Plate spacing s (nm)
Plate spacing s (nm)