

実世界情報処理


タッチパネル




タッチパネル:抵抗膜方式(4線方式)











- ■長所:ペン,手袋で 操作できる・コスト が安い・高分解能
- ■短所:寿命が短い・ 表面がフィルムな ので火,ナイフの傷, ペン先などで壊れ てしまうことがあ てしまうことがあ る・光透過率80% 以下
- ■主な用途:FA,PDA




切り替えSW が「1」状態




切り替えSW が「2」状態






SWが「1」の場合









SWが「2」の場合






タッチパネル:抵抗膜方式(5線方式)





一枚は検出専用に、もう一枚は電圧印加方向を垂直に変えながら交互に電圧を印加する. 押された場所を中心にできる抵抗比によって電圧比が決まる.

タッチパネル:抵抗膜方式(5線方式)











5線方式の長所


- 通常的に使用されている4線方式と比べ優れた耐 久性と信頼性を持つ抵抗膜方式 タッチパネルである。
 - タッチ耐久性は4線が100万回,5線が3000万回を保証できる為信頼性が高い。
 - 一般的な抵抗膜方式とは異なり、タッチ信頼性を維持する 為に電極をGlass側に集約させた方式である。
- 操作環境により表面フィルムの損傷が発生した場合も正確な座標検知機能を維持する。
- 一般の抵抗膜方式では採用が難しい用途でも使用が可能で、従来のタッチパネルに比べ反応速度も早く、座標検出精度も圧倒的に上回っている。


タッチパネル:アナログ容量結合方式 (静電容量方式)







- ■長所:操作部のパ ネルに抗菌処理が されている。・応答 速度が速い・高分 解能
- ■短所:ペン,手袋で 操作できない・光 透過率85%以下
 - ■主な用途:銀行, ゲーミング,一般・ 公共情報端末,コン ビニ端末,無人受 付端末,FA













タッチパネル:投影静電容量方式



















電極が複数に分かれているため、複数の指でタッチすると、 複数の電極の静電容量が変化したり、一つの電極でも一つ の指より数倍大きな静電容量 の変化が生じたりする. これら を観測することによって、複数 の指によるマルチタッチを検出 することができる.





		超音波方式	抵抗膜方式	赤外線方式	アナログ容量結合方式		
	光透過率 91%		78%	100%	85%以上		
分解能		0.86mm	1024 × 1024	3.0mm	1024 × 1024		
対 応 サ	<u>ក</u> ់	21型	13型	21型	19型		
-	テ イ 小パネル ズ	9型	メンブレンスイッチ並	5型	9型		
	視差	0	0	×	0		
ī	打鍵機能	5,000万回以上	約100万回	LED寿命による	15,000万回以上		
	 久 _生 耐傷性	0	×	0	0		
Ί	生 顺河 (河口)	傷による影響なし	影響大	非常に耐傷性がある			
;	組込後の大き さ	約モニタサイズ	約モニタサイズ	モニタ+タッチパネルサイズ	約モニタサイズ		
	設置スペース	0	0	0	0		
入力		水/油/指等柔らか い物	押せる物	光を遮断する物	指のみ		
•	不可能物	硬い物	フィルムを傷つける物	光を透過する物	指以外の物		
;	不適設置場所	雨・埃のある場所	砂埃・ゴミの多い場所	西日・虫・埃のある場所, ノイズ の強い場所	手袋入力の必要な場所		
サポート体制		0	0	0	©		





		抵抗膜	抵抗膜 (5線以上)	音響パルス認識方式	超音波 表面弾性波	赤外遮光	表面型静電容量	投影型 静電容量	電磁誘導	画像認識
タッチパネル透過率		Δ/Ο	0	0	0	0	0	0	0	0
	爪や棒	0	0	0	×	0	×	×	×	0
タッチ反応	手袋	0	0	0	O*3	0	△*1	×	×	0
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	硬質 プラスチック	©	0	0	×	O*4	×	×	×	O*4
	水滴	0	0	0	Δ	0	0	0	0	0
タッチ面	面耐久性	Δ	Δ	0	0	0	0	0	0	0
手書き文字ペン入力		0	0	?	×	×	∆*1	×	0	?
外乱光影響		0	0	0	0	Δ	0	0	0	Δ
モワレ・縞・変色		Δ	Δ	0	0	0	0	?	0	0
位置検出		0	0	0	0	0	0	Δ	0	0

O*2

Δ

各方式の比較

0

0

価格

0

Δ

Δ