

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°049-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : SAN JUAN DE MARCONA - ICA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 523- 25
OT N° : 536- 25
F. EMISIÓN : 2025-05-15

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CANTERA / SONDAJE (**)	: AERO - 34	COD. MUESTRA	: 825-SU-25
N° MUESTRA (**)	: M-1	FECHA RECEPCIÓN.	: 2025-04-29
TIPO DE MUESTRA (**)	: SUELO	FECHA EJECUCIÓN	: 2025-04-30
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR	: DEYVI

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA

Máxima Densidad Seca (kN/m ³)	: 16.56	Método de compactación:	: ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%)	: 5.3	Método de Preparación:	: C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4"	: 0%	Peso-Sobrecarga (lbf):	: 10

Descripción de muestra

Contenido Humedad tal como se recibió	☐ NO	ASTM D2216	Limites de Atterberg	☐ SI	ASTM D4318
Clasificación de suelo SUCS	☐ NO	ASTM D2487	Análisis granulométrico	☐ SI	ASTM D6913
Otros					

PESO UNITARIO SECO

N° GOLPES		56	25	10
Condición de la muestra		-	-	-
Densidad seca antes saturar	g/cm ³	1.686	1.596	1.487
Peso Unitario seco antes saturar	kN/m ³	16.5	15.65	14.58

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN

Contenido de humedad	%	5.4	5.8	5.1
----------------------	---	-----	-----	-----

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO

Contenido de humedad	%	8.2	9.2	8.7
----------------------	---	-----	-----	-----

HINCHAMIENTO

Hinchazón	%	0.0	0.0	0.0
-----------	---	-----	-----	-----

FUERZA Y ESFUERZO

Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
(in.)	psi = lbf/in2						
0.000		0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025		108	40.9	76	30.4	55	23.5
0.050		277	96.5	169	60.9	122	45.6
0.075		402	137.6	258	90.2	179	64.2
0.100	1000	479	163.1	350	120.6	214	75.9
0.125		633	213.8	404	138.3	275	96.0
0.150		747	251.3	491	167.0	334	115.3
0.175		823	276.1	583	197.1	400	137.0
0.200	1500	904	302.8	681	229.5	434	148.2
0.300		1193	398.2	858	287.7	539	182.7
0.400		1407	468.5	995	333.0	627	211.9
0.500		1581	525.6	1035	346.0	679	228.9

Observaciones:



Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe


LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°049-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : SAN JUAN DE MARCONA - ICA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 523- 25
OT N° : 536- 25
F. EMISIÓN : 2025-05-15

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21


CURVA DE TENSIÓN - PENETRACIÓN



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 17
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 20
Peso unitario seco (kN/m^3): 16.5

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 12
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 15
Peso unitario seco (kN/m^3): 15.65

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 8
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 10
Peso unitario seco (kN/m^3): 14.58



PESO UNITARIO SECO 100%:	16.6	kN/m^3
PESO UNITARIO SECO 95%:	15.7	kN/m^3
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	17	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	12	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	20	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	15	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

