

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°233-25 SU22

CLIENTE : TELRAD PERÚ S.A.
DIRECCIÓN ** : CAL. ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 1101 LIMA - LIMA SAR
PROYECTO ** : AR5906_A_U_GF_AT_42 CA_C1
UBICACIÓN ** : HABILITACION URBANA CENTRO DE SERVICIOS C1 MZ. K LTE 12, DIST. MAJES, CAYLLOMA, AREQUIPA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 622-25
F.EMISIÓN : 2025-05-24

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 951-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-21
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-21

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	77,1
No.10	2,00	62,2
No.40	0,425	16,8
No. 200	0,075	3,7

D10	0,265
D30	0,7
D60	1,9
Cu	7,2
Cc	1,1

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	22,9	Gruesa	5,5
		Fina	17,4
% ARENA	73,4	Gruesa	14,9
		Media	52,9
		Fina	5,6
% FINO	3,7		3,7
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SW
Denominación de Grupo	Arena bien graduada con grava

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-b (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°263-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°290-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 24/05/25
Motivo: Autorización de informe de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

