

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°243-25 SU22

CLIENTE : IPT (INTERNET PARA TODOS, SAC) **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO COMERCIAL CAMINO **RECEPCIÓN N°** : 644-25
REAL LIMA - SAN ISIDRO - LIMA
PROYECTO ** : SM00735 SM_LA_VINA_ALPES **F.EMISIÓN** : 2025-05-27
UBICACIÓN ** : EL BATAN TRES, CASERIO LA PRIMAVERA, UC N° 147575, DIST. MOYOBAMBA, MOYOBAMBA, SAN MARTIN.

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 968-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-23
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-23
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	99.8
No.40	0.425	96.4
No. 200	0.075	60.6

D10	0.021
D30	0.0
D60	0.1
Cu	3.6
Cc	1.2

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	39.4	Gruesa	0.2
		Media	9.6
		Fina	29.6
% FINO	60.6		60.6
LL		31	
LP		17	
IP		14	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	CL
Denominación de Grupo	Arcilla arenosa de baja plasticidad

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-6 (6)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°276-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°304-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 27/05/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

