

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°252-25 SU22

CLIENTE : IPT (INTERNET PARA TODOS, SAC) **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO **RECEPCIÓN N°** : 668-25
: COMERCIAL CAMINO REAL LIMA - SAN ISIDRO - LIMA
PROYECTO ** : SM00715 SM_VILLA_RICA **F.EMISIÓN** : 2025-06-03
UBICACIÓN ** : CASERIO VILLA RICA _EL VIVERO, DIST. PARDO MIGUEL NARANJOS, RIOJA, SAN MARTIN.
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1003-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-28
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-29
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	100,0
No.10	2,00	99,6
No.40	0,425	98,3
No. 200	0,075	94,7

D10	0,017
D30	0,0
D60	0,1
Cu	3,0
Cc	1,1

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0,0	Gruesa	0,0
		Fina	0,0
% ARENA	5,3	Gruesa	0,4
		Media	2,2
		Fina	2,7
% FINO	94,7		94,7
LL		53	
LP		27	
IP		26	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	CH
Denominación de Grupo	Arcilla de alta plasticidad

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-7-6 (17)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°285-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°313-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 03/06/25
Motivo: Autorización de
informe de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

