























BIỂU ĐỒ TƯƠNG THÍCH LƯU TRỮ HÓA CHẤT NGUY HIỂM & CHẤT LÒNG DỄ CHÁY

Rủi Ro Lớp hoặc Phân Lớp													
KHÍ DỄ CHÁY		CÓ THỂ BẢO QUẢN CÙNG NHAU	CÓ THỂ BẢO QUẢN CÙNG NHAU	TÁCH BIỆT ít nhất 3m	TÁCH BIỆT ít nhất 3m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 3m	CÔ LẬP	TÁCH BIỆT ít nhất 3m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m
KHÔNG ĐỘC KHÍ KHÔNG DỄ CHÁY		CÓ THỂ BẢO QUẢN CÙNG NHAU	CÓ THỂ BẢO QUẢN CÙNG NHAU	CÓ THỂ BẢO QUẢN CÙNG NHAU	CÓ THỂ BẢO QUẢN CÙNG NHAU	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 3m	CÔ LẬP	TÁCH BIỆT ít nhất 3m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m
KHÍ GA ĐỘC		TÁCH BIỆT ít nhất 3m	CÓ THỂ BẢO QUẢN CÙNG NHAU	CÓ THỂ KHÔNG TƯƠNG THÍCH, HÃY KIỂM TRA MSDS VÀ LƯU Ý	TÁCH BIỆT ít nhất 3m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 3m	CÔ LẬP	TÁCH BIỆT ít nhất 3m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m
KHÍ OXI HÓA		TÁCH BIỆT ít nhất 3m	CÓ THỂ BẢO QUẢN CÙNG NHAU	TÁCH BIỆT ít nhất 3m	CÓ THỂ BẢO QUẢN CÙNG NHAU	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 3m	CÔ LẬP	TÁCH BIỆT ít nhất 3m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m
CHẤT LÒNG DỄ CHÁY + CHẤT LÒNG KẾT HỢP		TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	CÓ THỂ BẢO QUẢN CÙNG NHAU	TÁCH BIỆT ít nhất 3m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	CÔ LẬP	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 3m
CHẤT RẮN DỄ CHÁY		TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 3m	CÓ THỂ BẢO QUẢN CÙNG NHAU	TÁCH BIỆT ít nhất 3m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 3m	CÔ LẬP	TÁCH BIỆT ít nhất 3m	CÓ THỂ KHÔNG TƯƠNG THÍCH, HÃY KIỂM TRA MSDS VÀ LƯU Ý
CHẤT DỄ GÂY CHÁY TỰ PHÁT		TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 3m	CÓ THỂ BẢO QUẢN CÙNG NHAU	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	CÔ LẬP	TÁCH BIỆT ít nhất 3m	TÁCH BIỆT ít nhất 3m
NGUY HIỂM KHI ƯỚT		TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	CÓ THỂ BẢO QUẢN CÙNG NHAU	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	CÔ LẬP	TÁCH BIỆT ít nhất 3m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m
CHẤT OXY HÓA		TÁCH BIỆT ít nhất 3m	TÁCH BIỆT ít nhất 3m	TÁCH BIỆT ít nhất 3m	TÁCH BIỆT ít nhất 3m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 3m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	TÁCH BIỆT ít nhất 5m	CÓ THỂ KHÔNG TƯƠNG THÍCH, HÃY KIỂM TRA MSDS VÀ LƯU Ý	CÔ LẬP	TÁCH BIỆT ít nhất 3m	TÁCH BIỆT ít nhất 3m
PEROXIT HỮU CƠ		CÔ LẬP	CÔ LẬP	CÔ LẬP	CÔ LẬP	CÔ LẬP	CÔ LẬP	CÔ LẬP	CÔ LẬP	CÔ LẬP	CÓ THỂ BẢO QUẢN CÙNG NHAU	CÔ LẬP	TÁCH BIỆT ít nhất 3m