

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«__» _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 40.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ**

I. Техническая часть

1.40.1. Нормами сборника предусмотрен монтаж электрооборудования закрытых распределительных устройств напряжением до 35 кВ.

1.40.2. Нормами сборника учтено и отдельному учету не подлежит: время на организацию рабочих мест и переходы исполнителей в процессе выполнения работ; подбор электрооборудования; перемещение материалов и оборудования к месту производства работ в пределах рабочей зоны на расстояние до 20 м по горизонтали и до 2 м по вертикали, за исключением тех таблиц, в которых предусмотрены другие расстояния.

1.40.3. Нормами не учтены и учитываются отдельно:

изготовление конструкций и деталей крепления;

заготовка шин;

установка и снятие такелажных приспособлений (лебедок, блоков и т.п.) за исключением тех таблиц, составами работ которых их установка предусмотрена;

работа машинистов, обслуживающих механизмы, за исключением Н-40-01-008.

1.40.4. Нормами предусмотрен монтаж электрооборудования с помощью ручных подъемных механизмов и приспособлений за исключением тех таблиц, в которых способ монтажа оговорен особо.

1.40.5. Пристрелка деталей крепления и опорных конструкций предусмотрена строительно-монтажным пистолетом типа ППЦ.

1.40.6. Нормы предусматривают электросварку шин из цветных металлов ручным способом с применением угольных электродов.

1.40.7. При работах, которые производятся на высоте более 2 м от уровня земли (вне зданий) или от уровня пола (в зданиях), нормы умножаются на следующие коэффициенты:

от 2 до 8 м - 1,05;

от 8 до 15 м - 1,1.

Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем, спуск рабочих и стесненность движений при выполнении работ на высоте.

1.40.8. Составы звеньев «электромонтажников по распределительным устройствам» в дальнейшем именуются для краткости «электромонтажниками», а «электросварщики ручной сварки» - «электросварщиками».

1.40.9. Нормами таблицы Н-40-01-002 предусмотрена установка опорных изоляторов на стенах, перегородках или полках. При креплении опорных изоляторов к потолку к нормам применяется соответствующий коэффициент, указанный в приложении 40.1.

1.40.10. Нормы таблицы Н-40-01-002 предусматривают установку ККУ с помощью крана.

1.40.11. Нормами таблицы Н-40-01-003 предусмотрено регулирование разъединителей и выключателей нагрузки на напряжение до 10 кВ без заземляющих ножей.

1.40.12. Нормами таблицы Н-40-01-010 предусматриваются работы по монтажу комплектных распределительных устройств напряжением до 10 кВ. Комплектные распределительные устройства состоят из камер типа КСО, поставляемых на монтажную площадку в собранном виде с установленным оборудованием, смонтированной ошиновкой, проводками вторичных цепей. При монтаже камер КСО блоками, сборка их в блоки производится в мастерских электромонтажных заготовок. Нормами учтен монтаж электрооборудования и приборов, демонтированных для транспортировки камер (трансформаторы напряжения, приборы измерения и защиты, сборные и часть ответвительных шин).

1.40.13. При сварке многополосных шин нормы Н-40-01-017-18 ÷ Н-40-01-017-28 умножаются на число полос в пакете.

1.40.14. Нормы Н-40-01-018-01 ÷ Н-40-01-018-19, Н-40-01-018-32 ÷ Н-40-01-018-38 предусматривают монтаж шин длиной до 2 м, при длине шин более 2 м к нормам применяется соответствующий коэффициент, приведенный в приложении 40.1.

1.40.15. При применении норм таблицы Н-40-01-018 установка шинодержателей нормируется по таблице Н-40-01-017.

1.40.16. Нормы таблицы Н-40-01-029 учитывают пробивку или сверление гнезд и отверстий в кирпичных и бетонных основаниях электрифицированными и пневматическими инструментами. При выполнении этих работ вручную к нормам на сверление или пробивку применяется соответствующий коэффициент, приведенный в приложении 40.1

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-40 Электромонтажные работы. Закрытые распределительные устройства напряжением до 35 кВ								
Таблица Н-40-01-001 Установка деталей крепления и опорных конструкций								
Н-40-01-001-01-01	Установка деталей крепления - штыри: для крепления опорных изоляторов, разъединителей, приводов, силовых предохранителей или конструкций на стене или потолке, способ крепления - вмазкой	100 штырей	1. Разметка мест установки. 2. Установка, выверка и крепление деталей или конструкций.	13,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-001-02-01	Установка деталей крепления - штыри: для крепления перегородки между силовыми предохранителями, способ крепления - вмазкой	100 штырей	1. Разметка мест установки. 2. Установка, выверка и крепление деталей или конструкций.	8,7	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-001-03-01	Установка деталей крепления - болты: сквозные для крепления опорных изоляторов, разъединителей и предохранителей к стене, способ крепления - гайкой	100 болтов	1. Разметка мест установки. 2. Установка, выверка и крепление деталей или конструкций.	5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-001-04-01	Установка деталей крепления - болты: сквозные для крепления выключателей к фундаменту, способ крепления - вмазкой	100 болтов	1. Разметка мест установки. 2. Установка, выверка и крепление деталей или конструкций.	7,7	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-001-05-01	Установка деталей крепления - скобы из полосовой стали для крепления опорных и штыревых изоляторов к: стене, способ крепления - вмазкой	100 скоб	1. Разметка мест установки. 2. Установка, выверка и крепление деталей или конструкций.	57	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-001-06-01	Установка деталей крепления - скобы из полосовой стали для крепления опорных и штыревых изоляторов к: стене, способ крепления - установка пристрелкой	100 скоб	1. Разметка мест установки. 2. Установка, выверка и крепление деталей или конструкций.	6,7	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-001-07-01	Установка деталей крепления - скобы из полосовой стали для крепления опорных и штыревых изоляторов к: стене, способ крепления - пристрелкой	100 скоб	1. Пристрелка конструкций.	3,4	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-001-08-01	Установка деталей крепления - скобы из полосовой стали для крепления опорных и штыревых изоляторов к: потолку, способ крепления - вмазкой	100 скоб	1. Разметка мест установки. 2. Установка, выверка и крепление деталей или конструкций.	77	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-001-09-01	Установка деталей крепления - скобы из полосовой стали для крепления опорных и штыревых изоляторов к: потолку, способ крепления - установка пристрелкой	100 скоб	1. Разметка мест установки. 2. Установка, выверка и крепление деталей или конструкций.	9,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-001-10-01	Установка деталей крепления - скобы из полосовой стали для крепления опорных и штыревых изоляторов к: потолку, способ крепления - пристрелкой	100 скоб	1. Пристрелка конструкций.	3,9	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-001-11-01	Установка деталей крепления - скобы из угловой стали для крепления опорных или штыревых изоляторов к: потолку, способ крепления - вмазкой	100 скоб	1. Разметка мест установки. 2. Установка, выверка и крепление деталей или конструкций.	103	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-001-12-01	Установка деталей крепления - скобы ограждающие для тяги привода с креплением к: стене, способ крепления - вмазкой	100 скоб	1. Разметка мест установки. 2. Установка, выверка и крепление деталей или конструкций.	9,1	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
Н-40-01-001-13-01	Установка деталей крепления - скобы ограждающие для тяги привода с креплением к: металлическому основанию, способ крепления - установка сваркой	100 скоб	-	6,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
Н-40-01-001-14-01	Установка деталей крепления - скобы ограждающие для тяги привода с креплением к: металлическому основанию, способ крепления - сваркой	100 скоб	1. Приварка конструкций.	17	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-001-15-01	Установка опорных конструкций: из угловой стали для крепления выключателей к стене, способ крепления - вмазкой	100 конструкций	1. Разметка мест установки. 2. Установка, выверка и крепление деталей или конструкций.	67	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-001-16-01	Установка опорных конструкций: из угловой стали с подкосом для крепления опорных изоляторов к стене, способ крепления - вмазкой	100 конструкций	1. Разметка мест установки. 2. Установка, выверка и крепление деталей или конструкций.	76	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-001-17-01	Установка опорных конструкций: для крепления проходных изоляторов, трансформаторов тока и напряжения, силовых предохранителей, разъединителей и приводов, способ крепления - вмазкой	100 конструкций	1. Разметка мест установки. 2. Установка, выверка и крепление деталей или конструкций.	66	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-001-18-01	Установка опорных конструкций: для крепления проходных изоляторов, трансформаторов тока и напряжения, силовых предохранителей, разъединителей и приводов, способ крепления - сваркой, установка	100 конструкций	1. Разметка мест установки. 2. Установка, выверка и крепление деталей или конструкций.	48	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-001-19-01	Установка опорных конструкций: для крепления проходных изоляторов, трансформаторов тока и напряжения, силовых предохранителей, разъединителей и приводов, способ крепления - сваркой	100 конструкций	1. Приварка конструкций.	28	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-001-20-01	Установка шинодержателей К-188, способ крепления - распорными дюбелями	100 конструкций	1. Разметка мест установки. 2. Установка, выверка и крепление деталей или конструкций.	2	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-001-21-01	Установка плит проходных стальных или асбестоцементных с проходными изоляторами или трансформаторами тока массой до: 15 кг, способ крепления - вмазкой	1 плита	1. Разметка мест установки. 2. Установка, выверка и крепление деталей или конструкций.	1,4	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-001-22-01	Установка плит проходных стальных или асбестоцементных с проходными изоляторами или трансформаторами тока массой до: 15 кг, способ крепления - болтами	1 плита	1. Разметка мест установки. 2. Установка, выверка и крепление деталей или конструкций.	1	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-001-23-01	Установка плит проходных стальных или асбестоцементных с проходными изоляторами или трансформаторами тока массой до: 15 кг, способ крепления - распорными дюбелями	1 плита	1. Разметка мест установки. 2. Установка, выверка и крепление деталей или конструкций.	0,84	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-001-24-01	Установка плит проходных стальных или асбестоцементных с проходными изоляторами или трансформаторами тока массой до: 35 кг, способ крепления - вмазкой	1 плита	1. Разметка мест установки. 2. Установка, выверка и крепление деталей или конструкций.	1,8	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-001-25-01	Установка плит проходных стальных или асбестоцементных с проходными изоляторами или трансформаторами тока массой до: 35 кг, способ крепления - болтами	1 плита	1. Разметка мест установки. 2. Установка, выверка и крепление деталей или конструкций.	1,6	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-001-26-01	Установка плит проходных стальных или асбестоцементных с проходными изоляторами или трансформаторами тока массой до: 35 кг, способ крепления - распорными дюбелями	1 плита	1. Разметка мест установки. 2. Установка, выверка и крепление деталей или конструкций.	1,2	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-001-27-01	Установка плит проходных стальных или асбестоцементных с проходными изоляторами или трансформаторами тока массой до: 50 кг, способ крепления - вмазкой	1 плита	1. Разметка мест установки. 2. Установка, выверка и крепление деталей или конструкций.	2,2	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-001-28-01	Установка плит проходных стальных или асбестоцементных с проходными изоляторами или трансформаторами тока массой до: 50 кг, способ крепления - болтами	1 плита	1. Разметка мест установки. 2. Установка, выверка и крепление деталей или конструкций.	1,7	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-001-29-01	Установка плит проходных стальных или асбестоцементных с проходными изоляторами или трансформаторами тока массой до: 50 кг, способ крепления - распорными дюбелями	1 плита	1. Разметка мест установки. 2. Установка, выверка и крепление деталей или конструкций.	1,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-001-30-01	Установка мостов шинных из угловой и полосовой стали с количеством установленных изоляторов: 6, способ крепления - болтами	1 мост	1. Разметка мест установки. 2. Установка, выверка и крепление деталей или конструкций.	5,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-001-31-01	Установка мостов шинных из угловой и полосовой стали с количеством установленных изоляторов: 12, способ крепления - болтами	1 мост	1. Разметка мест установки. 2. Установка, выверка и крепление деталей или конструкций.	7,8	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-001-32-01	Установка мостов шинных из угловой и полосовой стали с количеством установленных изоляторов: 24, способ крепления - болтами	1 мост	1. Разметка мест установки. 2. Установка, выверка и крепление деталей или конструкций.	12,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-001-33-01	Установка сетчатых ограждений шинного моста: способ крепления - болтами	1 ограждения	1. Разметка мест установки. 2. Установка, выверка и крепление деталей или конструкций.	3,4	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-001-34-01	Установка дюбелей распорных для крепления приводов и конструкций к стене: способ крепления - болтами	100 дюбелей	1. Разметка мест установки. 2. Установка, выверка и крепление деталей или конструкций.	8,2	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-001-35-01	Установка дюбель-винта с креплением: к стене с пристрелкой	100 дюбелей	1. Пристрелка конструкций.	2,2	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-001-36-01	Установка дюбель-винта с креплением: к потолку с пристрелкой	100 дюбелей	1. Пристрелка конструкций.	2,6	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Таблица Н-40-01-002 Установка опорных и проходных изоляторов, трансформаторов тока и напряжения, силовых предохранителей, разрядников и конденсаторов								
Н-40-01-002-01-01	Установка опорных изоляторов с овальными или круглыми фланцами массой до 10 кг: на установленных деталях крепления, опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	0,27	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-002-02-01	Установка опорных изоляторов с овальными или круглыми фланцами массой до 10 кг: на сквозных болтах	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	0,38	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-002-03-01	Установка опорных изоляторов с квадратными фланцами массой до: 10 кг, способ установки или способ крепления - на установленных деталях крепления, опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	0,46	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-002-04-01	Установка опорных изоляторов с квадратными фланцами массой до: 10 кг, способ установки или способ крепления - на сквозных болтах	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	0,65	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-002-05-01	Установка опорных изоляторов с квадратными фланцами массой до: 20 кг, способ установки или способ крепления - на установленных деталях крепления, опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	0,61	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-002-06-01	Установка проходных изоляторов массой до: 50 кг, способ установки или способ крепления - на проходных плитах или на опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	0,48	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-002-07-01	Установка проходных изоляторов массой до: 100 кг, способ установки или способ крепления - на проходных плитах или на опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	1	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-002-08-01	Установка предохранителей к трансформаторам напряжения с изоляторами на общем основании массой до 10 кг: на установленных деталях крепления, опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	0,32	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-002-09-01	Установка предохранителей к трансформаторам напряжения с изоляторами на общем основании массой до 10 кг: на сквозных болтах	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	0,4	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-002-10-01	Установка предохранителей к трансформаторам напряжения с изоляторами на общем основании массой до 10 кг: на установленных деталях крепления, опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	0,46	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-002-11-01	Установка предохранителей к трансформаторам напряжения с изоляторами на общем основании массой до 10 кг: на сквозных болтах	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	0,54	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-002-12-01	Установка перегородок между силовыми предохранителями: на установленных деталях крепления, опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	0,2	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-002-13-01	Установка конденсаторов массой до: 15 кг, способ установки или способ крепления - на опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	0,35	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-002-14-01	Установка конденсаторов массой до: 25 кг, способ установки или способ крепления - на опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	0,75	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-002-15-01	Установка конденсаторов массой до: 40 кг, способ установки или способ крепления - на опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	0,96	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-002-16-01	Установка конденсаторов массой до: 70 кг, способ установки или способ крепления - на опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	1,2	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-002-17-01	Установка конденсаторов массой до: 100 кг, способ установки или способ крепления - на опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	1,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-002-18-01	Установка конденсаторов массой до: 150 кг, способ установки или способ крепления - на опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	1,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-002-19-01	Установка разрядников комбинированных, магнитных и вентильных массой до: 6 кг, способ установки или способ крепления - на порных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	0,49	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-002-20-01	Установка разрядников комбинированных, магнитных и вентильных массой до: 17 кг, способ установки или способ крепления - на опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	0,57	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-002-21-01	Установка разрядников комбинированных, магнитных и вентильных массой до: 30 кг, способ установки или способ крепления - на опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	0,69	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-002-22-01	Установка разрядников комбинированных, магнитных и вентильных массой до: 50 кг, способ установки или способ крепления - на опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	0,9	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-002-23-01	Установка разрядников комбинированных, магнитных и вентильных массой до: 75 кг, способ установки или способ крепления - на опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	1,2	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-002-24-01	Установка разрядников комбинированных, магнитных и вентильных массой до: 100 кг, способ установки или способ крепления - на опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	1,7	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-002-25-01	Установка трансформаторов тока массой до: 20 кг, способ установки или способ крепления - на проходных плитах, опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	0,72	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-002-26-01	Установка трансформаторов тока массой до: 50 кг, способ установки или способ крепления - на проходных плитах, опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	0,88	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-002-27-01	Установка трансформаторов тока массой до: 100 кг, способ установки или способ крепления - на проходных плитах, опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	1,2	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-002-28-01	Установка трансформаторов тока массой до: 150 кг, способ установки или способ крепления - на проходных плитах, опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	1,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-002-29-01	Установка трансформаторов тока массой до: 200 кг, способ установки или способ крепления - на опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	1,7	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-002-30-01	Установка трансформаторов тока массой до: 250 кг, способ установки или способ крепления - на проходных плитах, опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	2	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-002-31-01	Установка трансформаторов напряжения однофазных массой до: 50 кг, способ установки или способ крепления - на опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	0,22	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-002-32-01	Установка трансформаторов напряжения однофазных массой до: 100 кг, способ установки или способ крепления - на опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	0,44	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-002-33-01	Установка трансформаторов напряжения трехфазных массой до: 150 кг, способ установки или способ крепления - на опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	0,57	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-002-34-01	Установка трансформаторов напряжения трехфазных массой до: 300 кг, способ установки или способ крепления - на опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	0,79	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-002-35-01	Установка трансформаторов напряжения трехфазных массой до: 700 кг, способ установки или способ крепления - на опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	2,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-002-36-01	Установка комплектных конденсаторных установок (ККУ) массой до: 300 кг, способ установки или способ крепления - на опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	2,7	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-002-37-01	Установка комплектных конденсаторных установок (ККУ) массой до: 700 кг, способ установки или способ крепления - на опорных конструкциях	1 шт.	1. Установка оборудования. 2. Выверка и крепление оборудования.	4,7	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Таблица Н-40-01-003 Монтаж разъединителей и выключателей нагрузки								
Н-40-01-003-01-01	Установка разъединителей и выключателей нагрузки, способ крепления - на сквозных болтах, масса до: 20 кг	1 разъединитель или выключатель нагрузки	1. Установка разъединителя или выключателя нагрузки на конструкциях или деталях крепления. 2. Выверка и крепление разъединителя или выключателя нагрузки.	1,1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-003-02-01	Установка разъединителей и выключателей нагрузки, способ крепления - на сквозных болтах, масса до: 50 кг	1 разъединитель или выключатель нагрузки	1. Установка разъединителя или выключателя нагрузки на конструкциях или деталях крепления. 2. Выверка и крепление разъединителя или выключателя нагрузки.	1,2	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-003-03-01	Установка разъединителей и выключателей нагрузки, способ крепления - на сквозных болтах, масса до: 100 кг	1 разъединитель или выключатель нагрузки	1. Установка разъединителя или выключателя нагрузки на конструкциях или деталях крепления. 2. Выверка и крепление разъединителя или выключателя нагрузки.	1,4	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-003-04-01	Установка разъединителей и выключателей нагрузки, способ крепления - на сквозных болтах, масса до: 200 кг	1 разъединитель или выключатель нагрузки	1. Установка разъединителя или выключателя нагрузки на конструкциях или деталях крепления. 2. Выверка и крепление разъединителя или выключателя нагрузки.	1,8	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-003-05-01	Установка разъединителей и выключателей нагрузки, способ крепления - на сквозных болтах, масса до: 350 кг	1 разъединитель или выключатель нагрузки	1. Установка разъединителя или выключателя нагрузки на конструкциях или деталях крепления. 2. Выверка и крепление разъединителя или выключателя нагрузки.	2,7	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-003-06-01	Установка разъединителей и выключателей нагрузки, способ крепления - на сквозных болтах, масса до: 600 кг	1 разъединитель или выключатель нагрузки	1. Установка разъединителя или выключателя нагрузки на конструкциях или деталях крепления. 2. Выверка и крепление разъединителя или выключателя нагрузки.	5,2	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-003-07-01	Установка разъединителей и выключателей нагрузки, способ крепления - на деталях крепления или на опорных конструкциях, масса до: 20 кг	1 разъединитель или выключатель нагрузки	1. Установка разъединителя или выключателя нагрузки на конструкциях или деталях крепления. 2. Выверка и крепление разъединителя или выключателя нагрузки.	0,35	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-003-08-01	Установка разъединителей и выключателей нагрузки, способ крепления - на деталях крепления или на опорных конструкциях, масса до: 50 кг	1 разъединитель или выключатель нагрузки	1. Установка разъединителя или выключателя нагрузки на конструкциях или деталях крепления. 2. Выверка и крепление разъединителя или выключателя нагрузки.	0,71	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-003-09-01	Установка разъединителей и выключателей нагрузки, способ крепления - на деталях крепления или на опорных конструкциях, масса до: 100 кг	1 разъединитель или выключатель нагрузки	1. Установка разъединителя или выключателя нагрузки на конструкциях или деталях крепления. 2. Выверка и крепление разъединителя или выключателя нагрузки.	1,1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-003-10-01	Установка разъединителей и выключателей нагрузки, способ крепления - на деталях крепления или на опорных конструкциях, масса до: 200 кг	1 разъединитель или выключатель нагрузки	1. Установка разъединителя или выключателя нагрузки на конструкциях или деталях крепления. 2. Выверка и крепление разъединителя или выключателя нагрузки.	1,3	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-003-11-01	Установка разъединителей и выключателей нагрузки, способ крепления - на деталях крепления или на опорных конструкциях, масса до: 350 кг	1 разъединитель или выключатель нагрузки	1. Установка разъединителя или выключателя нагрузки на конструкциях или деталях крепления. 2. Выверка и крепление разъединителя или выключателя нагрузки.	2,2	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-003-12-01	Установка разъединителей и выключателей нагрузки, способ крепления - на деталях крепления или на опорных конструкциях, масса до: 600 кг	1 разъединитель или выключатель нагрузки	1. Установка разъединителя или выключателя нагрузки на конструкциях или деталях крепления. 2. Выверка и крепление разъединителя или выключателя нагрузки.	4,3	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-003-13-01	Регулирование разъединителей и выключателей нагрузки, ток до 600 А, напряжением до: 10 кВ, однополюсные	1 разъединитель или выключатель нагрузки	1. Обработка контактных поверхностей. 2. Регулирование синхронности "угла" поворота главных и заземляющих ножей, плотности прилегания контактов и проверка правильности попадания ножей в щеки (центровка ножей). 3. Смазка. 4. Регулирование запирающего механизма. 5. Проверка действия ограничительного устройства и отсутствия ударов ножей при включении. 6. Проверка одновременности касания ножей.	0,3	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-003-14-01	Регулирование разъединителей и выключателей нагрузки, ток до 600 А, напряжением до: 10 кВ, трехполюсные, способ установки - вертикально	1 разъединитель или выключатель нагрузки	1. Обработка контактных поверхностей. 2. Регулирование синхронности "угла" поворота главных и заземляющих ножей, плотности прилегания контактов и проверка правильности попадания ножей в щеки (центровка ножей). 3. Смазка. 4. Регулирование запирающего механизма. 5. Проверка действия ограничительного устройства и отсутствия ударов ножей при включении. 6. Проверка одновременности касания ножей.	1,3	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-003-15-01	Регулирование разъединителей и выключателей нагрузки, ток до 600 А, напряжением до: 10 кВ, трехполюсные, способ установки - горизонтально	1 разъединитель или выключатель нагрузки	1. Обработка контактных поверхностей. 2. Регулирование синхронности "угла" поворота главных и заземляющих ножей, плотности прилегания контактов и проверка правильности попадания ножей в щеки (центровка ножей). 3. Смазка. 4. Регулирование запирающего механизма. 5. Проверка действия ограничительного устройства и отсутствия ударов ножей при включении. 6. Проверка одновременности касания ножей.	1,6	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-003-16-01	Регулирование разъединителей и выключателей нагрузки, ток до 600 А, напряжением до: 35 кВ, трехполюсные, способ установки - вертикально	1 разъединитель или выключатель нагрузки	1. Обработка контактных поверхностей. 2. Регулирование синхронности "угла" поворота главных и заземляющих ножей, плотности прилегания контактов и проверка правильности попадания ножей в щеки (центровка ножей). 3. Смазка. 4. Регулирование запирающего механизма. 5. Проверка действия ограничительного устройства и отсутствия ударов ножей при включении. 6. Проверка одновременности касания ножей.	3,2	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-003-17-01	Регулирование разъединителей и выключателей нагрузки, ток до 600 А, напряжением до: 35 кВ, трехполюсные, способ установки - горизонтально	1 разъединитель или выключатель нагрузки	1. Обработка контактных поверхностей. 2. Регулирование синхронности "угла" поворота главных и заземляющих ножей, плотности прилегания контактов и проверка правильности попадания ножей в щеки (центровка ножей). 3. Смазка. 4. Регулирование запирающего механизма. 5. Проверка действия ограничительного устройства и отсутствия ударов ножей при включении. 6. Проверка одновременности касания ножей.	4,1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-003-18-01	Регулирование разъединителей и выключателей нагрузки, ток до 3000 А, напряжением до: 10 кВ, однополюсные	1 разъединитель или выключатель нагрузки	1. Обработка контактных поверхностей. 2. Регулирование синхронности "угла" поворота главных и заземляющих ножей, плотности прилегания контактов и проверка правильности попадания ножей в щеки (центровка ножей). 3. Смазка. 4. Регулирование запирающего механизма. 5. Проверка действия ограничительного устройства и отсутствия ударов ножей при включении. 6. Проверка одновременности касания ножей.	0,52	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-003-19-01	Регулирование разъединителей и выключателей нагрузки, ток до 3000 А, напряжением до: 10 кВ, трехполюсные, способ установки - вертикально	1 разъединитель или выключатель нагрузки	1. Обработка контактных поверхностей. 2. Регулирование синхронности "угла" поворота главных и заземляющих ножей, плотности прилегания контактов и проверка правильности попадания ножей в щеки (центровка ножей). 3. Смазка. 4. Регулирование запирающего механизма. 5. Проверка действия ограничительного устройства и отсутствия ударов ножей при включении. 6. Проверка одновременности касания ножей.	2,2	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-003-20-01	Регулирование разъединителей и выключателей нагрузки, ток до 3000 А, напряжением до: 10 кВ, трехполюсные, способ установки - горизонтально	1 разъединитель или выключатель нагрузки	1. Обработка контактных поверхностей. 2. Регулирование синхронности "угла" поворота главных и заземляющих ножей, плотности прилегания контактов и проверка правильности попадания ножей в щеки (центровка ножей). 3. Смазка. 4. Регулирование запирающего механизма. 5. Проверка действия ограничительного устройства и отсутствия ударов ножей при включении. 6. Проверка одновременности касания ножей.	3	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-003-21-01	Регулирование разъединителей и выключателей нагрузки, ток до 3000 А, напряжением до: 35 кВ, трехполюсные, способ установки - вертикально	1 разъединитель или выключатель нагрузки	1. Обработка контактных поверхностей. 2. Регулирование синхронности "угла" поворота главных и заземляющих ножей, плотности прилегания контактов и проверка правильности попадания ножей в щеки (центровка ножей). 3. Смазка. 4. Регулирование запирающего механизма. 5. Проверка действия ограничительного устройства и отсутствия ударов ножей при включении. 6. Проверка одновременности касания ножей.	4,4	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-003-22-01	Регулирование разъединителей и выключателей нагрузки, ток до 3000 А, напряжением до: 35 кВ, трехполюсные, способ установки - горизонтально	1 разъединитель или выключатель нагрузки	1. Обработка контактных поверхностей. 2. Регулирование синхронности "угла" поворота главных и заземляющих ножей, плотности прилегания контактов и проверка правильности попадания ножей в щеки (центровка ножей). 3. Смазка. 4. Регулирование запирающего механизма. 5. Проверка действия ограничительного устройства и отсутствия ударов ножей при включении. 6. Проверка одновременности касания ножей.	6,4	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-003-23-01	Регулирование разъединителей и выключателей нагрузки, ток до 7000 А, напряжением до: 10 кВ, однополюсные	1 разъединитель или выключатель нагрузки	1. Обработка контактных поверхностей. 2. Регулирование синхронности "угла" поворота главных и заземляющих ножей, плотности прилегания контактов и проверка правильности попадания ножей в щеки (центровка ножей). 3. Смазка. 4. Регулирование запирающего механизма. 5. Проверка действия ограничительного устройства и отсутствия ударов ножей при включении. 6. Проверка одновременности касания ножей.	0,84	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-003-24-01	Регулирование разъединителей и выключателей нагрузки, ток до 7000 А, напряжением до: 10 кВ, трехполюсные, способ установки - вертикально	1 разъединитель или выключатель нагрузки	1. Обработка контактных поверхностей. 2. Регулирование синхронности "угла" поворота главных и заземляющих ножей, плотности прилегания контактов и проверка правильности попадания ножей в щеки (центровка ножей). 3. Смазка. 4. Регулирование запирающего механизма. 5. Проверка действия ограничительного устройства и отсутствия ударов ножей при включении. 6. Проверка одновременности касания ножей.	3,7	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-003-25-01	Регулирование разъединителей и выключателей нагрузки, ток до 7000 А, напряжением до: 10 кВ, трехполюсные, способ установки - горизонтально	1 разъединитель или выключатель нагрузки	1. Обработка контактных поверхностей. 2. Регулирование синхронности "угла" поворота главных и заземляющих ножей, плотности прилегания контактов и проверка правильности попадания ножей в щеки (центровка ножей). 3. Смазка. 4. Регулирование запирающего механизма. 5. Проверка действия ограничительного устройства и отсутствия ударов ножей при включении. 6. Проверка одновременности касания ножей.	5	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-003-26-01	Регулирование разъединителей и выключателей нагрузки, ток до 7000 А, напряжением до: 35 кВ, трехполюсные, способ установки - вертикально	1 разъединитель или выключатель нагрузки	1. Обработка контактных поверхностей. 2. Регулирование синхронности "угла" поворота главных и заземляющих ножей, плотности прилегания контактов и проверка правильности попадания ножей в щеки (центровка ножей). 3. Смазка. 4. Регулирование запирающего механизма. 5. Проверка действия ограничительного устройства и отсутствия ударов ножей при включении. 6. Проверка одновременности касания ножей.	7,2	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-003-27-01	Регулирование разъединителей и выключателей нагрузки, ток до 7000 А, напряжением до: 35 кВ, трехполюсные, способ установки - горизонтально	1 разъединитель или выключатель нагрузки	1. Обработка контактных поверхностей. 2. Регулирование синхронности "угла" поворота главных и заземляющих ножей, плотности прилегания контактов и проверка правильности попадания ножей в щеки (центровка ножей). 3. Смазка. 4. Регулирование запирающего механизма. 5. Проверка действия ограничительного устройства и отсутствия ударов ножей при включении. 6. Проверка одновременности касания ножей.	9,8	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-40-01-004 Монтаж приводов								
Н-40-01-004-01-01	Установка приводов, тип: ручной рычажный, ручной рычажный с автоматическим отключением	1 привод	1. Установка привода на конструкцию. 2. Выверка по осям и крепление привода.	0,63	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-004-02-01	Установка приводов, тип: ручной червячный	1 привод	1. Установка привода на конструкцию. 2. Выверка по осям и крепление привода.	0,7	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-004-03-01	Установка приводов, тип: соленоидный	1 привод	1. Установка привода на конструкцию. 2. Выверка по осям и крепление привода.	2,1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-004-04-01	Установка приводов, тип: электродвигательный	1 привод	1. Установка привода на конструкцию. 2. Выверка по осям и крепление привода.	2,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-004-05-01	Регулирование приводов, тип: ручной рычажный, ручной рычажный с автоматическим отключением	1 привод	1. Частичная разборка привода. 2. Регулирование пружинного механизма. 3. Регулирование запирающего устройства. 4. Опробование привода на включение и отключение.	1,1	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-004-06-01	Регулирование приводов, тип: ручной червячный	1 привод	1. Частичная разборка привода. 2. Регулирование пружинного механизма. 3. Регулирование запирающего устройства. 4. Опробование привода на включение и отключение.	0,85	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-004-07-01	Регулирование приводов, тип: соленоидный	1 привод	1. Частичная разборка привода. 2. Регулирование пружинного механизма. 3. Регулирование запирающего устройства. 4. Опробование привода на включение и отключение.	1,6	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-004-08-01	Регулирование приводов, тип: электродвигательный	1 привод	1. Частичная разборка привода. 2. Регулирование пружинного механизма. 3. Регулирование запирающего устройства. 4. Опробование привода на включение и отключение.	2,7	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Таблица Н-40-01-005 Соединение разъединителей и выключателей нагрузки с приводами								
Н-40-01-005-01-01	Соединение разъединителей и выключателей нагрузки с рычажными приводами, способ соединения: одной тягой без подшипника	1 комплект	1. Установка вилки на тяге. 2. Соединение рычага с разъединителем или выключателем и приводом. 3. Регулирование тяги. 4. Крепление рычага на валу. 5. Опробование работы привода или выключателя. 6. Регулирование ножей заземления.	1,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-005-02-01	Соединение разъединителей и выключателей нагрузки с рычажными приводами, способ соединения: двумя тягами с одним или двумя подшипниками	1 комплект	1. Установка вала в подшипники. 2. Установка промежуточных подшипников. 3. Установка на вал стопорных колец и крепление вала в подшипниках (два промежуточных подшипника). 4. Навертывание вилки на тягу. 5. Соединение тягами разъединителя или выключателя с приводом и регулирование тяг. 6. Крепление подшипников и рычагов на валу. 7. Опробование работы привода или выключателя. 8. Регулирование ножей заземления.	3,6	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-005-03-01	Соединение разъединителей и выключателей нагрузки с рычажными приводами, способ соединения: два разъединителя с одним приводом с двумя тягами	1 комплект	1. Установка вала в подшипники. 2. Установка промежуточных подшипников. 3. Установка на вал стопорных колец и крепление вала в подшипниках (два промежуточных подшипника). 4. Навертывание вилки на тягу. 5. Соединение тягами разъединителя или выключателя с приводом и регулирование тяг. 6. Крепление подшипников и рычагов на валу. 7. Опробование работы привода или выключателя. 8. Регулирование ножей заземления.	1,1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-005-04-01	Соединение разъединителей и выключателей нагрузки с рычажными приводами, способ соединения: два разъединителя с одним приводом с тремя тягами	1 комплект	1. Установка вала в подшипники. 2. Установка промежуточных подшипников. 3. Установка на вал стопорных колец и крепление вала в подшипниках (два промежуточных подшипника). 4. Навертывание вилки на тягу. 5. Соединение тягами разъединителя или выключателя с приводом и регулирование тяг. 6. Крепление подшипников и рычагов на валу. 7. Опробование работы привода или выключателя. 8. Регулирование ножей заземления.	1,7	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-005-05-01	Соединение разъединителей и выключателей нагрузки с электродвигательными, червячными приводами, способ соединения: одной тягой без подшипника	1 комплект	1. Установка вилки на тяге. 2. Соединение рычага с разъединителем или выключателем и приводом. 3. Регулирование тяги. 4. Крепление рычага на валу. 5. Опробование работы привода или выключателя. 6. Регулирование ножей заземления.	2	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-005-06-01	Соединение разъединителей и выключателей нагрузки с электродвигательными, червячными приводами, способ соединения: двумя тягами с одним или двумя подшипниками	1 комплект	1. Установка вала в подшипники. 2. Установка промежуточных подшипников. 3. Установка на вал стопорных колец и крепление вала в подшипниках (два промежуточных подшипника). 4. Навертывание вилки на тягу. 5. Соединение тягами разъединителя или выключателя с приводом и регулирование тяг. 6. Крепление подшипников и рычагов на валу. 7. Опробование работы привода или выключателя. 8. Регулирование ножей заземления.	4,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-005-07-01	Насадка рычага на вал, способ соединения: одной тягой без подшипника	1 рычаг	1. Насадка рычагов на вал. 2. Сверление и развертывание отверстий. 3. Забивка конических штифтов.	0,28	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-005-08-01	Насадка рычага на вал, способ соединения: двумя тягами с одним или двумя подшипниками	1 рычаг	1. Насадка рычагов на вал. 2. Сверление и развертывание отверстий. 3. Забивка конических штифтов.	0,28	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-005-09-01	Насадка рычага на вал, способ соединения: два разъединителя с одним приводом с двумя тягами	1 рычаг	1. Насадка рычагов на вал. 2. Сверление и развертывание отверстий. 3. Забивка конических штифтов.	0,28	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-005-10-01	Насадка рычага на вал, способ соединения: два разъединителя с одним приводом с тремя тягами	1 рычаг	1. Насадка рычагов на вал. 2. Сверление и развертывание отверстий. 3. Забивка конических штифтов.	0,28	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-005-11-01	Удлинение вала с одним подшипником, способ соединения: одной тягой без подшипника	1 комплект	1. Установка вала в торцевой подшипник и соединение муфтой с валом. 2. Сверление и развертывание отверстий. 3. Забивка конических штифтов.	1,4	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-005-12-01	Удлинение вала с одним подшипником, способ соединения: двумя тягами с одним или двумя подшипниками	1 комплект	1. Установка вала в торцевой подшипник и соединение муфтой с валом. 2. Сверление и развертывание отверстий. 3. Забивка конических штифтов.	1,4	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-005-13-01	Удлинение вала с одним подшипником, способ соединения: два разъединителя с одним приводом с двумя тягами	1 комплект	1. Установка вала в торцевой подшипник и соединение муфтой с валом. 2. Сверление и развертывание отверстий. 3. Забивка конических штифтов.	1,4	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-005-14-01	Удлинение вала с одним подшипником, способ соединения: два разъединителя с одним приводом с тремя тягами	1 комплект	1. Установка вала в торцевой подшипник и соединение муфтой с валом. 2. Сверление и развертывание отверстий. 3. Забивка конических штифтов.	1,4	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Таблица Н-40-01-006 Монтаж силовых масляных выключателей, приводов к ним, сцепление и регулирование								
Н-40-01-006-01-01	Установка выключателей, тип: ВМЭ-6, ВМБ-10	1 выключатель	1. Установка выключателей на опорные конструкции. 2. Выверка и крепление выключателей.	1,6	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-006-02-01	Установка выключателей, тип: ВМГ-10	1 выключатель	1. Установка рамы на опорные конструкции или болты, выверка и крепление. 2. Проверка вала на отсутствие заедания в подшипниках рамы. 3. Заливка буфера маслом и проверка его работы. 4. Установка цилиндров на изоляторы рамы. 5. Соединение рычагов вала выключателей с тягами и контактными стержнями и их регулирование. 6. Проверка соосности тяг и цилиндров. 7. Окончательное крепление цилиндров.	2,7	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-006-03-01	Установка выключателей, тип: ВМП-10, ВМПП-10	1 выключатель	1. Установка рамы на опорные конструкции или болты, выверка и крепление. 2. Проверка вала на отсутствие заедания в подшипниках рамы. 3. Заливка буфера маслом и проверка его работы. 4. Установка цилиндров на изоляторы рамы. 5. Соединение рычагов вала выключателей с тягами и контактными стержнями и их регулирование. 6. Проверка соосности тяг и цилиндров. 7. Окончательное крепление цилиндров.	1,4	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-006-04-01	Установка выключателей, тип: ВММ-10, ВМПЭ-10	1 выключатель	1. Установка рамы на опорные конструкции или болты, выверка и крепление. 2. Проверка вала на отсутствие заедания в подшипниках рамы. 3. Заливка буфера маслом и проверка его работы. 4. Установка цилиндров на изоляторы рамы. 5. Соединение рычагов вала выключателей с тягами и контактными стержнями и их регулирование. 6. Проверка соосности тяг и цилиндров. 7. Окончательное крепление цилиндров.	1,6	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-006-05-01	Установка выключателей, тип: ВМК-35	1 выключатель	1. Установка рамы на опорные конструкции или болты, выверка и крепление. 2. Проверка вала на отсутствие заедания в подшипниках рамы. 3. Заливка буфера маслом и проверка его работы. 4. Установка цилиндров на изоляторы рамы. 5. Соединение рычагов вала выключателей с тягами и контактными стержнями и их регулирование. 6. Проверка соосности тяг и цилиндров. 7. Окончательное крепление цилиндров.	3,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-006-06-01	Установка выключателей, тип: МГГ-10	1 выключатель	1. Разметка места установки рамы. 2. Установка рамы с выключателем. 3. Установка газоотвода. 4. Установка и выверка цилиндров и траверс с заливкой цилиндров маслом. 5. Установка муфт и рычагов. 6. Установка маслоотделителя, камеры и газопровода. 7. Смазка трущихся частей. 8. Присоединение газоотвода камеры к общему газоотводу.	9,6	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-006-07-01	Установка выключателей, тип: МГ-10	1 выключатель	1. Разметка места установки рамы. 2. Установка рамы с выключателем. 3. Установка газоотвода. 4. Установка и выверка цилиндров и траверс с заливкой цилиндров маслом. 5. Установка муфт и рычагов. 6. Установка маслоотделителя, камеры и газопровода. 7. Смазка трущихся частей. 8. Присоединение газоотвода камеры к общему газоотводу.	23	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-006-08-01	Установка выключателей, тип: МГ-20	1 выключатель	1. Разметка места установки рамы. 2. Установка рамы с выключателем. 3. Установка газоотвода. 4. Установка и выверка цилиндров и траверс с заливкой цилиндров маслом. 5. Установка муфт и рычагов. 6. Установка маслоотделителя, камеры и газопровода. 7. Смазка трущихся частей. 8. Присоединение газоотвода камеры к общему газоотводу.	18,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-006-09-01	Ревизия выключателей, тип: ВМЭ-6, ВМБ-10	1 выключатель	1. Детальная проверка перед сборкой всех отдельно поступивших частей и узлов.	1,6	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-006-10-01	Ревизия выключателей, тип: ВМГ-10, ВМП-10, ВМПП-10, ВММ-10, ВМПЭ-10	1 выключатель	1. Детальная проверка перед сборкой всех отдельно поступивших частей и узлов.	2,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-006-11-01	Ревизия выключателей, тип: ВМК-35	1 выключатель	1. Детальная проверка перед сборкой всех отдельно поступивших частей и узлов.	2,6	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Н-40-01-006-12-01	Ревизия выключателей, тип: МГГ-10	1 выключатель	1. Разборка и осмотр цилиндров каждой фазы. 2. Промывка и протирка дутьевого устройства. 3. Промывка и протирка контактных стержней и пальцевых контактов траверс. 4. Проверка и очистка контактных поверхностей дугогасительных стержней и розеточных контактов. 5. Проверка и очистка от грязи изоляционных деталей выключателя. 6. Регулирование контактов. 7. Сборка цилиндров на раму. 8. Установка траверсы и соединение изоляционных штанг с механизмом выключателя. 9. Проверка и установка маслоотделительных труб. 10. Закрепление и регулирование дугогасительных контактов на траверсе. 11. Проверка правильности установки и параллельности главных контактов. 12. Регулирование длины изоляционной тяги каждой фазы при помощи шаблона. 13. Проверка и регулирование "хода траверсы" каждой фазы. 14. Проверка и регулирование "хода в контактах" каждой пары контактов. 15. Проверка одновременности включения и величины "запасного хода"	8	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			контактов. 16. Протирка и смазка контактных поверхностей приводных механизмов всех фаз выключателя.					

Н-40-01-006-13-01	Ревизия выключателей, тип: МГ-10	1 выключатель	1. Разборка и осмотр цилиндров каждой фазы. 2. Промывка и протирка дутьевого устройства. 3. Промывка и протирка контактных стержней и пальцевых контактов траверс. 4. Проверка и очистка контактных поверхностей дугогасительных стержней и розеточных контактов. 5. Проверка и очистка от грязи изоляционных деталей выключателя. 6. Регулирование контактов. 7. Сборка цилиндров на раму. 8. Установка траверсы и соединение изоляционных штанг с механизмом выключателя. 9. Проверка и установка маслоотделительных труб. 10. Закрепление и регулирование дугогасительных контактов на траверсе. 11. Проверка правильности установки и параллельности главных контактов. 12. Регулирование длины изоляционной тяги каждой фазы при помощи шаблона. 13. Проверка и регулирование "хода траверсы" каждой фазы. 14. Проверка и регулирование "хода в контактах" каждой пары контактов. 15. Проверка одновременности включения и величины "запасного хода"	18	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			контактов. 16. Протирка и смазка контактных поверхностей приводных механизмов всех фаз выключателя.					

Н-40-01-006-14-01	Ревизия выключателей, тип: МГ-20	1 выключатель	1. Разборка и осмотр цилиндров каждой фазы. 2. Промывка и протирка дутьевого устройства. 3. Промывка и протирка контактных стержней и пальцевых контактов траверс. 4. Проверка и очистка контактных поверхностей дугогасительных стержней и розеточных контактов. 5. Проверка и очистка от грязи изоляционных деталей выключателя. 6. Регулирование контактов. 7. Сборка цилиндров на раму. 8. Установка траверсы и соединение изоляционных штанг с механизмом выключателя. 9. Проверка и установка маслоотделительных труб. 10. Закрепление и регулирование дугогасительных контактов на траверсе. 11. Проверка правильности установки и параллельности главных контактов. 12. Регулирование длины изоляционной тяги каждой фазы при помощи шаблона. 13. Проверка и регулирование "хода траверсы" каждой фазы. 14. Проверка и регулирование "хода в контактах" каждой пары контактов. 15. Проверка одновременности включения и величины "запасного хода"	18	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			контактов. 16. Протирка и смазка контактных поверхностей приводных механизмов всех фаз выключателя.					
Н-40-01-006-15-01	Установка приводов, сцепление их с выключателями и регулирование: тип привода ручной (ПРА-10, ПРА-17, ПП-67, ПМ. ПРАМ), выключатели ВМЭ-6, ВМПП-10	1 комплект (привод с выключателем)	1. Проверка системы рычагов и блокировочных контактов. 2. Установка привода. 3. Выверка привода по отвесу для обеспечения вертикального положения сердечника включающего электромагнита. 4. Центрирование и сцепление вала или тяги привода с валом или тягой выключателя. 5. Регулирование рычагов и тяг привода с выключателем. 6. Крепление гаек и шплинтов движущихся частей.	2,7	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-006-16-01	Установка приводов, сцепление их с выключателями и регулирование: тип привода ручной (ПРА-10, ПРА-17, ПП-67, ПМ. ПРАМ), выключатели ВМГ-10, ВМБ-10	1 комплект (привод с выключателем)	1. Проверка системы рычагов и блокировочных контактов. 2. Установка привода. 3. Выверка привода по отвесу для обеспечения вертикального положения сердечника включающего электромагнита. 4. Центрирование и сцепление вала или тяги привода с валом или тягой выключателя. 5. Регулирование рычагов и тяг привода с выключателем. 6. Крепление гаек и шплинтов движущихся частей.	4,4	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-006-17-01	Установка приводов, сцепление их с выключателями и регулирование: тип привода электромагнитный (ПС-10, ПЭГ-7, ПЭ-11), выключатели ВМБ-10, ВМГ-10	1 комплект (привод с выключателем)	1. Проверка системы рычагов и блокировочных контактов. 2. Установка привода. 3. Выверка привода по отвесу для обеспечения вертикального положения сердечника включающего электромагнита. 4. Центрирование и сцепление вала или тяги привода с валом или тягой выключателя. 5. Регулирование рычагов и тяг привода с выключателем. 6. Крепление гаек и шплинтов движущихся частей.	5,7	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-006-18-01	Установка приводов, сцепление их с выключателями и регулирование: тип привода электромагнитный (ПС-31, ПЭ-11, ПЭ-21, ПЭВ12а), выключатели МГ-10, МГ-20, МГГ-10, ВМРЭ-10, ВМК-35	1 комплект (привод с выключателем)	1. Проверка системы рычагов и блокировочных контактов. 2. Установка привода. 3. Выверка привода по отвесу для обеспечения вертикального положения сердечника включающего электромагнита. 4. Центрирование и сцепление вала или тяги привода с валом или тягой выключателя. 5. Регулирование рычагов и тяг привода с выключателем. 6. Крепление гаек и шплинтов движущихся частей.	8,7	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-006-19-01	Установка приводов, сцепление их с выключателями и регулирование: тип привода пневматический (ПВ-30), выключатели МГ-10, МГ-20	1 комплект (привод с выключателем)	1. Проверка системы рычагов и блокировочных контактов. 2. Установка привода. 3. Выверка привода по отвесу для обеспечения вертикального положения сердечника включающего электромагнита. 4. Центрирование и сцепление вала или тяги привода с валом или тягой выключателя. 5. Регулирование рычагов и тяг привода с выключателем. 6. Крепление гаек и шплинтов движущихся частей.	5,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-40-01-007 Монтаж бетонных реакторов								
Н-40-01-007-01-01	Монтаж бетонных реакторов массой до: 1,5 т, способ установки фаз - вертикально	1 реактор (3 фазы)	1. Разметка места установки реактора. 2. Установка анкерных болтов и специальных крюков для подъема реакторов. 3. Установка и снятие ручной лебедки. 4. Установка изоляторов на фундамент. 5. Подтаскивание фаз реактора в камеру. 6. Подъем, установка и крепление фаз реактора. 7. Выверка и крепление реактора с подкладыванием прокладок из прессшпана. 8. Заземление фланцев опорных изоляторов.	17,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-007-02-01	Монтаж бетонных реакторов массой до: 15 т, способ установки фаз - горизонтально и ступенчато	1 реактор (3 фазы)	1. Разметка места установки реактора. 2. Установка анкерных болтов и специальных крюков для подъема реакторов. 3. Установка и снятие ручной лебедки. 4. Установка изоляторов на фундамент. 5. Подтаскивание фаз реактора в камеру. 6. Подъем, установка и крепление фаз реактора. 7. Выверка и крепление реактора с подкладыванием прокладок из прессшпана. 8. Заземление фланцев опорных изоляторов.	15	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-007-03-01	Монтаж бетонных реакторов массой до: 3 т, способ установки фаз - вертикально	1 реактор (3 фазы)	1. Разметка места установки реактора. 2. Установка анкерных болтов и специальных крюков для подъема реакторов. 3. Установка и снятие ручной лебедки. 4. Установка изоляторов на фундамент. 5. Подтаскивание фаз реактора в камеру. 6. Подъем, установка и крепление фаз реактора. 7. Выверка и крепление реактора с подкладыванием прокладок из прессшпана. 8. Заземление фланцев опорных изоляторов.	24	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-007-04-01	Монтаж бетонных реакторов массой до: 1,5 т, способ установки фаз - горизонтально и ступенчато	1 реактор (3 фазы)	1. Разметка места установки реактора. 2. Установка анкерных болтов и специальных крюков для подъема реакторов. 3. Установка и снятие ручной лебедки. 4. Установка изоляторов на фундамент. 5. Подтаскивание фаз реактора в камеру. 6. Подъем, установка и крепление фаз реактора. 7. Выверка и крепление реактора с подкладыванием прокладок из прессшпана. 8. Заземление фланцев опорных изоляторов.	23	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-007-05-01	Монтаж бетонных реакторов массой до: 4,5 т, способ установки фаз - вертикально	1 реактор (3 фазы)	1. Разметка места установки реактора. 2. Установка анкерных болтов и специальных крюков для подъема реакторов. 3. Установка и снятие ручной лебедки. 4. Установка изоляторов на фундамент. 5. Подтаскивание фаз реактора в камеру. 6. Подъем, установка и крепление фаз реактора. 7. Выверка и крепление реактора с подкладыванием прокладок из прессшпана. 8. Заземление фланцев опорных изоляторов.	33	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-007-06-01	Монтаж бетонных реакторов массой до: 4,5 т, способ установки фаз - горизонтально и ступенчато	1 реактор (3 фазы)	1. Разметка места установки реактора. 2. Установка анкерных болтов и специальных крюков для подъема реакторов. 3. Установка и снятие ручной лебедки. 4. Установка изоляторов на фундамент. 5. Подтаскивание фаз реактора в камеру. 6. Подъем, установка и крепление фаз реактора. 7. Выверка и крепление реактора с подкладыванием прокладок из прессшпана. 8. Заземление фланцев опорных изоляторов.	30,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-007-07-01	Монтаж бетонных реакторов массой до: 6 т, способ установки фаз - вертикально	1 реактор (3 фазы)	1. Разметка места установки реактора. 2. Установка анкерных болтов и специальных крюков для подъема реакторов. 3. Установка и снятие ручной лебедки. 4. Установка изоляторов на фундамент. 5. Подтаскивание фаз реактора в камеру. 6. Подъем, установка и крепление фаз реактора. 7. Выверка и крепление реактора с подкладыванием прокладок из прессшпана. 8. Заземление фланцев опорных изоляторов.	42	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-007-08-01	Монтаж бетонных реакторов массой до: 6 т, способ установки фаз - горизонтально и ступенчато	1 реактор (3 фазы)	1. Разметка места установки реактора. 2. Установка анкерных болтов и специальных крюков для подъема реакторов. 3. Установка и снятие ручной лебедки. 4. Установка изоляторов на фундамент. 5. Подтаскивание фаз реактора в камеру. 6. Подъем, установка и крепление фаз реактора. 7. Выверка и крепление реактора с подкладыванием прокладок из прессшпана. 8. Заземление фланцев опорных изоляторов.	37	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-007-09-01	Монтаж бетонных реакторов массой до: 7,5 т, способ установки фаз - вертикально	1 реактор (3 фазы)	1. Разметка места установки реактора. 2. Установка анкерных болтов и специальных крюков для подъема реакторов. 3. Установка и снятие ручной лебедки. 4. Установка изоляторов на фундамент. 5. Подтаскивание фаз реактора в камеру. 6. Подъем, установка и крепление фаз реактора. 7. Выверка и крепление реактора с подкладыванием прокладок из прессшпана. 8. Заземление фланцев опорных изоляторов.	51	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-007-10-01	Монтаж бетонных реакторов массой до: 7,5 т, способ установки фаз - горизонтально и ступенчато	1 реактор (3 фазы)	1. Разметка места установки реактора. 2. Установка анкерных болтов и специальных крюков для подъема реакторов. 3. Установка и снятие ручной лебедки. 4. Установка изоляторов на фундамент. 5. Подтаскивание фаз реактора в камеру. 6. Подъем, установка и крепление фаз реактора. 7. Выверка и крепление реактора с подкладыванием прокладок из прессшпана. 8. Заземление фланцев опорных изоляторов.	43	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-007-11-01	Монтаж бетонных реакторов массой до: 10,5 т, способ установки фаз - горизонтально и ступенчато	1 реактор (3 фазы)	1. Разметка места установки реактора. 2. Установка анкерных болтов и специальных крюков для подъема реакторов. 3. Установка и снятие ручной лебедки. 4. Установка изоляторов на фундамент. 5. Подтаскивание фаз реактора в камеру. 6. Подъем, установка и крепление фаз реактора. 7. Выверка и крепление реактора с подкладыванием прокладок из прессшпана. 8. Заземление фланцев опорных изоляторов.	54	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-007-12-01	Ревизия, способ установки фаз - вертикально	1 реактор (3 фазы)	1. Проверка состояния лакового покрытия бетонных колонок и витков катушки. 2. Проверка прочности вмазки крепежных деталей. 3. Проверка исправности изоляторов, армировки, надежности крепления их к бетонным колонкам. 4. Проверка сопротивления изоляции.	2,4	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-007-13-01	Ревизия, способ установки фаз - горизонтально и ступенчато	1 реактор (3 фазы)	1. Проверка состояния лакового покрытия бетонных колонок и витков катушки. 2. Проверка прочности вмазки крепежных деталей. 3. Проверка исправности изоляторов, армировки, надежности крепления их к бетонным колонкам. 4. Проверка сопротивления изоляции.	2,4	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-007-14-01	Устройство верхнего крепления вертикально установленных реакторов	1 изолятор	-	0,14	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-40-01-008 Установка силовых трансформаторов								
Н-40-01-008-01-01	Установка силовых трансформаторов с помощью лебедки, масса трансформатора до: 0,5 т	1 трансформатор	1. Установка лебедок, блоков с запасовкой тросов. 2. Устройство временного наклонного помоста из шпал. 3. Перестановка катков на 90°. 4. Закатка трансформатора по наклонному помосту и направляющим в камеру. 5. Выверка и закрепление трансформатора. 6. Уборка лебедок, блоков, тросов. 7. Установка трансформатора на помост (при установке с помощью крана).	8,6	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-008-02-01	Установка силовых трансформаторов с помощью лебедки, масса трансформатора до: 1 т	1 трансформатор	1. Установка лебедок, блоков с запасовкой тросов. 2. Устройство временного наклонного помоста из шпал. 3. Перестановка катков на 90°. 4. Закатка трансформатора по наклонному помосту и направляющим в камеру. 5. Выверка и закрепление трансформатора. 6. Уборка лебедок, блоков, тросов. 7. Установка трансформатора на помост (при установке с помощью крана).	14	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-008-03-01	Установка силовых трансформаторов с помощью лебедки, масса трансформатора до: 2 т	1 трансформатор	1. Установка лебедок, блоков с запасовкой тросов. 2. Устройство временного наклонного помоста из шпал. 3. Перестановка катков на 90°. 4. Закатка трансформатора по наклонному помосту и направляющим в камеру. 5. Выверка и закрепление трансформатора. 6. Уборка лебедок, блоков, тросов. 7. Установка трансформатора на помост (при установке с помощью крана).	16,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-008-04-01	Установка силовых трансформаторов с помощью лебедки, масса трансформатора до: 3 т	1 трансформатор	1. Установка лебедок, блоков с запасовкой тросов. 2. Устройство временного наклонного помоста из шпал. 3. Перестановка катков на 90°. 4. Закатка трансформатора по наклонному помосту и направляющим в камеру. 5. Выверка и закрепление трансформатора. 6. Уборка лебедок, блоков, тросов. 7. Установка трансформатора на помост (при установке с помощью крана).	20,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-008-05-01	Установка силовых трансформаторов с помощью лебедки, масса трансформатора до: 5 т	1 трансформатор	1. Установка лебедок, блоков с запасовкой тросов. 2. Устройство временного наклонного помоста из шпал. 3. Перестановка катков на 90°. 4. Закатка трансформатора по наклонному помосту и направляющим в камеру. 5. Выверка и закрепление трансформатора. 6. Уборка лебедок, блоков, тросов. 7. Установка трансформатора на помост (при установке с помощью крана).	26	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	5
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-008-06-01	Установка силовых трансформаторов с помощью лебедки, масса трансформатора до: 7 т	1 трансформатор	1. Установка лебедок, блоков с запасовкой тросов. 2. Устройство временного наклонного помоста из шпал. 3. Перестановка катков на 90°. 4. Закатка трансформатора по наклонному помосту и направляющим в камеру. 5. Выверка и закрепление трансформатора. 6. Уборка лебедок, блоков, тросов. 7. Установка трансформатора на помост (при установке с помощью крана).	31,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	5
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-008-07-01	Установка силовых трансформаторов с помощью лебедки, масса трансформатора до: 10 т	1 трансформатор	1. Установка лебедок, блоков с запасовкой тросов. 2. Устройство временного наклонного помоста из шпал. 3. Перестановка катков на 90°. 4. Закатка трансформатора по наклонному помосту и направляющим в камеру. 5. Выверка и закрепление трансформатора. 6. Уборка лебедок, блоков, тросов. 7. Установка трансформатора на помост (при установке с помощью крана).	45,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	5
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-008-08-01	Установка силовых трансформаторов с помощью лебедки, масса трансформатора до: 20 т	1 трансформатор	1. Установка лебедок, блоков с запасовкой тросов. 2. Устройство временного наклонного помоста из шпал. 3. Перестановка катков на 90°. 4. Закатка трансформатора по наклонному помосту и направляющим в камеру. 5. Выверка и закрепление трансформатора. 6. Уборка лебедок, блоков, тросов. 7. Установка трансформатора на помост (при установке с помощью крана).	71	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	5
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-008-09-01	Установка силовых трансформаторов с помощью лебедки, масса трансформатора до: 30 т	1 трансформатор	1. Установка лебедок, блоков с запасовкой тросов. 2. Устройство временного наклонного помоста из шпал. 3. Перестановка катков на 90°. 4. Закатка трансформатора по наклонному помосту и направляющим в камеру. 5. Выверка и закрепление трансформатора. 6. Уборка лебедок, блоков, тросов. 7. Установка трансформатора на помост (при установке с помощью крана).	102	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	5
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-008-10-01	Установка силовых трансформаторов с помощью крана, масса трансформатора: 1 т (электромонтажник)	1 трансформатор	1. Установка лебедок, блоков с запасовкой тросов. 2. Устройство временного наклонного помоста из шпал. 3. Перестановка катков на 90°. 4. Закатка трансформатора по наклонному помосту и направляющим в камеру. 5. Выверка и закрепление трансформатора. 6. Уборка лебедок, блоков, тросов. 7. Установка трансформатора на помост (при установке с помощью крана).	4,7	0,64	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-008-11-01	Установка силовых трансформаторов с помощью крана, масса трансформатора: 2 т (электромонтажник)	1 трансформатор	1. Установка лебедок, блоков с запасовкой тросов. 2. Устройство временного наклонного помоста из шпал. 3. Перестановка катков на 90°. 4. Закатка трансформатора по наклонному помосту и направляющим в камеру. 5. Выверка и закрепление трансформатора. 6. Уборка лебедок, блоков, тросов. 7. Установка трансформатора на помост (при установке с помощью крана).	6,4	0,73	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-008-12-01	Установка силовых трансформаторов с помощью крана, масса трансформатора: 3 т (электромонтажник)	1 трансформатор	1. Установка лебедок, блоков с запасовкой тросов. 2. Устройство временного наклонного помоста из шпал. 3. Перестановка катков на 90°. 4. Закатка трансформатора по наклонному помосту и направляющим в камеру. 5. Выверка и закрепление трансформатора. 6. Уборка лебедок, блоков, тросов. 7. Установка трансформатора на помост (при установке с помощью крана).	8,9	0,98	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-008-13-01	Установка силовых трансформаторов с помощью крана, масса трансформатора: 5 т (электромонтажник)	1 трансформатор	1. Установка лебедок, блоков с запасовкой тросов. 2. Устройство временного наклонного помоста из шпал. 3. Перестановка катков на 90°. 4. Закатка трансформатора по наклонному помосту и направляющим в камеру. 5. Выверка и закрепление трансформатора. 6. Уборка лебедок, блоков, тросов. 7. Установка трансформатора на помост (при установке с помощью крана).	11,5	1,1	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-008-14-01	Установка силовых трансформаторов с помощью крана, масса трансформатора: 7 т (электромонтажник)	1 трансформатор	1. Установка лебедок, блоков с запасовкой тросов. 2. Устройство временного наклонного помоста из шпал. 3. Перестановка катков на 90°. 4. Закатка трансформатора по наклонному помосту и направляющим в камеру. 5. Выверка и закрепление трансформатора. 6. Уборка лебедок, блоков, тросов. 7. Установка трансформатора на помост (при установке с помощью крана).	14	1,3	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-008-15-01	Установка силовых трансформаторов с помощью крана, масса трансформатора: 10 т (электромонтажник)	1 трансформатор	1. Установка лебедок, блоков с запасовкой тросов. 2. Устройство временного наклонного помоста из шпал. 3. Перестановка катков на 90°. 4. Закатка трансформатора по наклонному помосту и направляющим в камеру. 5. Выверка и закрепление трансформатора. 6. Уборка лебедок, блоков, тросов. 7. Установка трансформатора на помост (при установке с помощью крана).	16	1,4	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Таблица Н-40-01-009 Монтаж силовых селеновых, кремниевых и тиристорных преобразователей								
Н-40-01-009-01-01	Монтаж силовых селеновых, кремниевых и тиристорных преобразователей, масса шкафа до: 0,05 т	1 шкаф	1. Разметка мест установки. 2. Установка и выверка. 3. Крепление шкафов к основанию и соединение между собой болтами.	0,68	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-009-02-01	Монтаж силовых селеновых, кремниевых и тиристорных преобразователей, масса шкафа до: 0,1 т	1 шкаф	1. Разметка мест установки. 2. Установка и выверка. 3. Крепление шкафов к основанию и соединение между собой болтами.	1,1	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-009-03-01	Монтаж силовых селеновых, кремниевых и тиристорных преобразователей, масса шкафа до: 0,15 т	1 шкаф	1. Разметка мест установки. 2. Установка и выверка. 3. Крепление шкафов к основанию и соединение между собой болтами.	1,4	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-009-04-01	Монтаж силовых селеновых, кремниевых и тиристорных преобразователей, масса шкафа до: 0,25 т	1 шкаф	1. Разметка мест установки. 2. Установка и выверка. 3. Крепление шкафов к основанию и соединение между собой болтами.	3	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-009-05-01	Монтаж силовых селеновых, кремниевых и тиристорных преобразователей, масса шкафа до: 0,5 т	1 шкаф	1. Разметка мест установки. 2. Установка и выверка. 3. Крепление шкафов к основанию и соединение между собой болтами.	4,1	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-009-06-01	Монтаж силовых селеновых, кремниевых и тиристорных преобразователей, масса шкафа до: 1 т	1 шкаф	1. Разметка мест установки. 2. Установка и выверка. 3. Крепление шкафов к основанию и соединение между собой болтами.	7,6	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-009-07-01	Монтаж силовых селеновых, кремниевых и тиристорных преобразователей, масса шкафа до: 1,5 т	1 шкаф	1. Разметка мест установки. 2. Установка и выверка. 3. Крепление шкафов к основанию и соединение между собой болтами.	10,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-009-08-01	Монтаж силовых селеновых, кремниевых и тиристорных преобразователей, масса шкафа до: 1,8 т	1 шкаф	1. Разметка мест установки. 2. Установка и выверка. 3. Крепление шкафов к основанию и соединение между собой болтами.	12,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-009-09-01	Монтаж силовых селеновых, кремниевых и тиристорных преобразователей, масса шкафа до: 2 т	1 шкаф	1. Разметка мест установки. 2. Установка и выверка. 3. Крепление шкафов к основанию и соединение между собой болтами.	14	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-009-10-01	Монтаж силовых селеновых, кремниевых и тиристорных преобразователей, масса шкафа до: 2,5 т	1 шкаф	1. Разметка мест установки. 2. Установка и выверка. 3. Крепление шкафов к основанию и соединение между собой болтами.	19	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-009-11-01	Монтаж силовых селеновых, кремниевых и тиристорных преобразователей без крепления шкафов к основанию, масса шкафа до: 0,25 т	1 шкаф	1. Разметка мест установки. 2. Установка и выверка. 3. Крепление шкафов к основанию и соединение между собой болтами.	1,8	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-009-12-01	Монтаж силовых селеновых, кремниевых и тиристорных преобразователей без крепления шкафов к основанию, масса шкафа до: 0,5 т	1 шкаф	1. Разметка мест установки. 2. Установка и выверка. 3. Крепление шкафов к основанию и соединение между собой болтами.	2,4	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-009-13-01	Монтаж силовых селеновых, кремниевых и тиристорных преобразователей без крепления шкафов к основанию, масса шкафа до: 1 т	1 шкаф	1. Разметка мест установки. 2. Установка и выверка. 3. Крепление шкафов к основанию и соединение между собой болтами.	3,6	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-009-14-01	Монтаж силовых селеновых, кремниевых и тиристорных преобразователей без крепления шкафов к основанию, масса шкафа до: 1,5 т	1 шкаф	1. Разметка мест установки. 2. Установка и выверка. 3. Крепление шкафов к основанию и соединение между собой болтами.	4,8	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-009-15-01	Монтаж силовых селеновых, кремниевых и тиристорных преобразователей без крепления шкафов к основанию, масса шкафа до: 1,8 т	1 шкаф	1. Разметка мест установки. 2. Установка и выверка. 3. Крепление шкафов к основанию и соединение между собой болтами.	5,6	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-009-16-01	Монтаж силовых селеновых, кремниевых и тиристорных преобразователей без крепления шкафов к основанию, масса шкафа до: 2 т	1 шкаф	1. Разметка мест установки. 2. Установка и выверка. 3. Крепление шкафов к основанию и соединение между собой болтами.	6,1	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-009-17-01	Монтаж силовых селеновых, кремниевых и тиристорных преобразователей без крепления шкафов к основанию, масса шкафа до: 2,5 т	1 шкаф	1. Разметка мест установки. 2. Установка и выверка. 3. Крепление шкафов к основанию и соединение между собой болтами.	7,2	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-40-01-010 Монтаж комплектных распределительных устройств типа КСО								
Н-40-01-010-01-01	Установка камер КСО с масляным выключателем, габариты: 1000х1200х3085 мм	1 камера	1. Разметка мест установки камер. 2. Установка, выверка и крепление камер к основанию болтами. 3. Соединение камер между собой болтами.	8,3	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-010-02-01	Установка камер КСО с трансформатором напряжения, разрядниками, линейными разъединителями, габариты: 1000х1200х3085 мм	1 камера	1. Разметка мест установки камер. 2. Установка, выверка и крепление камер к основанию болтами. 3. Соединение камер между собой болтами.	6,8	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-010-03-01	Установка камер КСО с трансформатором напряжения, разрядниками, линейными разъединителями, габариты: 1000х1000х2080 мм	1 камера	1. Разметка мест установки камер. 2. Установка, выверка и крепление камер к основанию болтами. 3. Соединение камер между собой болтами.	4,4	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-010-04-01	Установка резервной камеры и камеры заземления сборных шин, габариты: 1000х1200х3085 мм	1 камера	1. Разметка мест установки камер. 2. Установка, выверка и крепление камер к основанию болтами. 3. Соединение камер между собой болтами.	5,9	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-010-05-01	Установка резервной камеры и камеры заземления сборных шин, габариты: 1000х1000х2080 мм	1 камера	1. Разметка мест установки камер. 2. Установка, выверка и крепление камер к основанию болтами. 3. Соединение камер между собой болтами.	3,9	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-010-06-01	Установка блока камер КСО: число камер в блоке до 3	1 блок	1. Разметка мест установки блоков камер. 2. Установка и выверка.	13	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-010-07-01	Установка блока камер КСО: число камер в блоке до 5	1 блок	1. Разметка мест установки блоков камер. 2. Установка и выверка.	16	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-010-08-01	Установка блока камер КСО: число камер в блоке до 7	1 блок	1. Разметка мест установки блоков камер. 2. Установка и выверка.	20	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-010-09-01	Установка блока камер КСО: число камер в блоке до 9	1 блок	1. Разметка мест установки блоков камер. 2. Установка и выверка.	20	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-010-10-01	Приварка рамы блока камер КСО: число камер в блоке до 3	1 блок	1. Приварка рамы блоков к основанию.	0,6	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-40-01-010-11-01	Приварка рамы блока камер КСО: число камер в блоке до 5	1 блок	1. Приварка рамы блоков к основанию.	0,7	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-40-01-010-12-01	Приварка рамы блока камер КСО: число камер в блоке до 7	1 блок	1. Приварка рамы блоков к основанию.	0,78	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-40-01-010-13-01	Приварка рамы блока камер КСО: число камер в блоке до 9	1 блок	1. Приварка рамы блоков к основанию.	0,86	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-40-01-010-14-01	Соединении блоков камер между собой болтами	1 соединение	-	1,4	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-010-15-01	Монтаж оборудования, приборов и шин камер с масляным выключателем, габариты: 1000x1200x3085 мм	1 камера	1. Установка, выверка и крепление оборудования и приборов. 2. Присоединение концов проводов к оборудованию и приборам. 3. Выверка опорных изоляторов сборных шин. 4. Установка и крепление сборных ответвительных шин к оборудованию.	4,6	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-010-16-01	Монтаж оборудования, приборов и шин камер с трансформатором напряжения, разрядниками, линейными разъединителями и шинами, габариты: 1000x1200x3085 мм	1 камера	1. Установка, выверка и крепление оборудования и приборов. 2. Присоединение концов проводов к оборудованию и приборам. 3. Выверка опорных изоляторов сборных шин. 4. Установка и крепление сборных ответвительных шин к оборудованию.	5,7	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-010-17-01	Монтаж оборудования, приборов и шин камер с трансформатором напряжения, разрядниками, линейными разъединителями и шинами, габариты: 1000x1000x2080 мм	1 камера	1. Установка, выверка и крепление оборудования и приборов. 2. Присоединение концов проводов к оборудованию и приборам. 3. Выверка опорных изоляторов сборных шин. 4. Установка и крепление сборных ответвительных шин к оборудованию.	4,9	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-010-18-01	Монтаж оборудования, приборов и шин резервной камеры и камеры заземления сборных шин, габариты: 1000x1200x3085 мм	1 камера	1. Установка, выверка и крепление оборудования и приборов. 2. Присоединение концов проводов к оборудованию и приборам. 3. Выверка опорных изоляторов сборных шин. 4. Установка и крепление сборных ответвительных шин к оборудованию.	2,7	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-010-19-01	Монтаж оборудования, приборов и шин резервной камеры и камеры заземления сборных шин, габариты: 1000x1000x2080 мм	1 камера	1. Установка, выверка и крепление оборудования и приборов. 2. Присоединение концов проводов к оборудованию и приборам. 3. Выверка опорных изоляторов сборных шин. 4. Установка и крепление сборных ответвительных шин к оборудованию.	2,1	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-010-20-01	Подготовка к включению камеры с масляным выключателем, габариты: 1000х1200х3085 мм	1 камера	1. Крепление шплинтов и гаек движущихся частей. 2. Возобновление смазки всех трущихся частей приводов выключателей и других механизмов. 3. Проверка уровня масла в масляных выключателях. 4. Регулирование сцепления и работы приводов и сигнально-блокировочных устройств совместно с выключателями и разъединителями. 5. Зачистка контактных поверхностей ножей и щек разъединителей и выключателей нагрузки. 6. Проверка щупом контактов силовых выключателей. 7. Регулирование взаимодействия узлов механической блокировки. 8. Проверка мегаомметром состояния изоляции аппаратов и приборов. 9. Установка искровых промежутков разрядника.	4,7	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-010-21-01	Подготовка к включению камеры с трансформатором напряжения, разрядниками, линейными разъединителями и шинами, габариты: 1000x1200x3085 мм	1 камера	1. Крепление шплинтов и гаек движущихся частей. 2. Возобновление смазки всех трущихся частей приводов выключателей и других механизмов. 3. Проверка уровня масла в масляных выключателях. 4. Регулирование сцепления и работы приводов и сигнально-блокировочных устройств совместно с выключателями и разъединителями. 5. Зачистка контактных поверхностей ножей и щек разъединителей и выключателей нагрузки. 6. Проверка щупом контактов силовых выключателей. 7. Регулирование взаимодействия узлов механической блокировки. 8. Проверка мегаомметром состояния изоляции аппаратов и приборов. 9. Установка искровых промежутков разрядника.	1,9	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-010-22-01	Подготовка к включению камеры с трансформатором напряжения, разрядниками, линейными разъединителями и шинами, габариты: 1000x1000x2080 мм	1 камера	1. Крепление шплинтов и гаек движущихся частей. 2. Возобновление смазки всех трущихся частей приводов выключателей и других механизмов. 3. Проверка уровня масла в масляных выключателях. 4. Регулирование сцепления и работы приводов и сигнально-блокировочных устройств совместно с выключателями и разъединителями. 5. Зачистка контактных поверхностей ножей и щек разъединителей и выключателей нагрузки. 6. Проверка щупом контактов силовых выключателей. 7. Регулирование взаимодействия узлов механической блокировки. 8. Проверка мегаомметром состояния изоляции аппаратов и приборов. 9. Установка искровых промежутков разрядника.	1,7	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-010-23-01	Подготовка к включению резервной камеры и камеры заземления сборных шин, габариты: 1000x1200x3085 мм	1 камера	1. Крепление шплинтов и гаек движущихся частей. 2. Возобновление смазки всех трущихся частей приводов выключателей и других механизмов. 3. Проверка уровня масла в масляных выключателях. 4. Регулирование сцепления и работы приводов и сигнально-блокировочных устройств совместно с выключателями и разъединителями. 5. Зачистка контактных поверхностей ножей и щек разъединителей и выключателей нагрузки. 6. Проверка щупом контактов силовых выключателей. 7. Регулирование взаимодействия узлов механической блокировки. 8. Проверка мегаомметром состояния изоляции аппаратов и приборов. 9. Установка искровых промежутков разрядника.	1,3	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-010-24-01	Подготовка к включению резервной камеры и камеры заземления сборных шин, габариты: 1000х1000х2080 мм	1 камера	1. Крепление шплинтов и гаек движущихся частей. 2. Возобновление смазки всех трущихся частей приводов выключателей и других механизмов. 3. Проверка уровня масла в масляных выключателях. 4. Регулирование сцепления и работы приводов и сигнально-блокировочных устройств совместно с выключателями и разъединителями. 5. Зачистка контактных поверхностей ножей и щек разъединителей и выключателей нагрузки. 6. Проверка щупом контактов силовых выключателей. 7. Регулирование взаимодействия узлов механической блокировки. 8. Проверка мегаомметром состояния изоляции аппаратов и приборов. 9. Установка искровых промежутков разрядника.	1	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-40-01-011 Монтаж комплектных распределительных устройств типа КРУ и КРУН								
Н-40-01-011-01-01	Установка краном распределительных устройств, тип камер: КРУН, напряжение 10 кВ	1 камера	1. Установка, выверка, крепление и соединение шкафов между собой. 2. Укладка направляющих для выкатной тележки. 3. Вкатывание выкатной тележки. 4. Монтаж заземления.	3,3	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-011-02-01	Установка краном распределительных устройств, тип камер: КРУН, напряжение 35 кВ	1 камера	1. Установка, выверка, крепление и соединение шкафов между собой. 2. Укладка направляющих для выкатной тележки. 3. Вкатывание выкатной тележки. 4. Монтаж заземления.	4	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-011-03-01	Установка краном распределительных устройств, тип камер: КРУ, напряжение 10 кВ	1 камера	1. Установка, выверка, крепление и соединение шкафов между собой. 2. Укладка направляющих для выкатной тележки. 3. Вкатывание выкатной тележки. 4. Монтаж заземления.	4,4	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-011-04-01	Установка ручными такелажными приспособлениями распределительных устройств, тип камер: КРУН, напряжение 10 кВ	1 камера	1. Установка, выверка, крепление и соединение шкафов между собой. 2. Укладка направляющих для выкатной тележки. 3. Вкатывание выкатной тележки. 4. Монтаж заземления.	5,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-011-05-01	Установка ручными такелажными приспособлениями распределительных устройств, тип камер: КРУН, напряжение 35 кВ	1 камера	1. Установка, выверка, крепление и соединение шкафов между собой. 2. Укладка направляющих для выкатной тележки. 3. Вкатывание выкатной тележки. 4. Монтаж заземления.	6,2	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-011-06-01	Установка ручными такелажными приспособлениями распределительных устройств, тип камер: КРУ, напряжение 10 кВ	1 камера	1. Установка, выверка, крепление и соединение шкафов между собой. 2. Укладка направляющих для выкатной тележки. 3. Вкатывание выкатной тележки. 4. Монтаж заземления.	6,3	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-011-07-01	Монтаж сборных и ответвительных шин, тип камер: КРУН, напряжение 10 кВ	1 камера	-	0,81	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-011-08-01	Монтаж сборных и ответвительных шин, тип камер: КРУН, напряжение 35 кВ	1 камера	-	0,95	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-011-09-01	Монтаж сборных и ответвительных шин, тип камер: КРУ, напряжение 10 кВ	1 камера	-	1,1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-011-10-01	Ревизия и регулирование выкатной тележки и блокировочных устройств, тип камер: КРУН, напряжение 10 кВ	1 камера	1. Выкатывание тележек из камеры. 2. Проверка и затягивание всех болтовых соединений. 3. Чистка и обтирка всего оборудования камеры. 4. Регулирование правильности входа тележки в камеру и нормальной работы дожимного устройства. 5. Ревизия контактов тележки и камеры. 6. Проверка правильности работы всех блокировочных устройств.	4,2	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-011-11-01	Ревизия и регулирование выкатной тележки и блокировочных устройств, тип камер: КРУН, напряжение 35 кВ	1 камера	1. Выкатывание тележек из камеры. 2. Проверка и затягивание всех болтовых соединений. 3. Чистка и обтирка всего оборудования камеры. 4. Регулирование правильности входа тележки в камеру и нормальной работы дожимного устройства. 5. Ревизия контактов тележки и камеры. 6. Проверка правильности работы всех блокировочных устройств.	5,7	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-011-12-01	Ревизия и регулирование выкатной тележки и блокировочных устройств, тип камер: КРУ, напряжение 10 кВ	1 камера	1. Выкатывание тележек из камеры. 2. Проверка и затягивание всех болтовых соединений. 3. Чистка и обтирка всего оборудования камеры. 4. Регулирование правильности входа тележки в камеру и нормальной работы дожимного устройства. 5. Ревизия контактов тележки и камеры. 6. Проверка правильности работы всех блокировочных устройств.	3,8	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-011-13-01	Приварка установочных швеллеров и заземления, тип камер: КРУН, напряжение 10 кВ	1 камера	-	0,59	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-40-01-011-14-01	Приварка установочных швеллеров и заземления, тип камер: КРУН, напряжение 35 кВ	1 камера	-	0,71	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-40-01-011-15-01	Приварка установочных швеллеров и заземления, тип камер: КРУ, напряжение 10 кВ	1 камера	-	0,17	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-40-01-012 Монтаж комплектных трансформаторных подстанций типов КТПН и КТПБ напряжением до 10 кВ для наружной установки								
Н-40-01-012-01-01	Монтаж подстанций с применением крана, мощность трансформатора: 160, 250 кВА, тип подстанции КТПН	1 подстанция	1. Сборка, установка, выверка и крепление подстанций. 2. Присоединение проводов и кабелей ввода. 3. Проверка и регулирование оборудования подстанций.	10	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-012-02-01	Монтаж подстанций с применением крана, мощность трансформатора: 160, 250 кВА, тип подстанции КТПБ	1 подстанция	1. Сборка, установка, выверка и крепление подстанций. 2. Присоединение проводов и кабелей ввода. 3. Проверка и регулирование оборудования подстанций.	7,7	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-012-03-01	Монтаж подстанций с применением крана, мощность трансформатора: 400, 630 кВА, тип подстанции КТПН	1 подстанция	1. Сборка, установка, выверка и крепление подстанций. 2. Присоединение проводов и кабелей ввода. 3. Проверка и регулирование оборудования подстанций.	10,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-012-04-01	Монтаж подстанций с применением крана, мощность трансформатора: 400, 630 кВА, тип подстанции КТПБ	1 подстанция	1. Сборка, установка, выверка и крепление подстанций. 2. Присоединение проводов и кабелей ввода. 3. Проверка и регулирование оборудования подстанций.	8,6	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-012-05-01	Монтаж подстанций подстанций с применением ручных подъемных механизмов и приспособлений, мощность трансформатора: 160, 250 кВА, тип подстанции КТПН	1 подстанция	1. Сборка, установка, выверка и крепление подстанций. 2. Присоединение проводов и кабелей ввода. 3. Проверка и регулирование оборудования подстанций.	14,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-012-06-01	Монтаж подстанций подстанций с применением ручных подъемных механизмов и приспособлений, мощность трансформатора: 160, 250 кВА, тип подстанции КТПБ	1 подстанция	1. Сборка, установка, выверка и крепление подстанций. 2. Присоединение проводов и кабелей ввода. 3. Проверка и регулирование оборудования подстанций.	11	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-012-07-01	Монтаж подстанций подстанций с применением ручных подъемных механизмов и приспособлений, мощность трансформатора: 400, 630 кВА, тип подстанции КТПН	1 подстанция	1. Сборка, установка, выверка и крепление подстанций. 2. Присоединение проводов и кабелей ввода. 3. Проверка и регулирование оборудования подстанций.	15	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-012-08-01	Монтаж подстанций подстанций с применением ручных подъемных механизмов и приспособлений, мощность трансформатора: 400, 630 кВА, тип подстанции КТПБ	1 подстанция	1. Сборка, установка, выверка и крепление подстанций. 2. Присоединение проводов и кабелей ввода. 3. Проверка и регулирование оборудования подстанций.	12,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-012-09-01	Монтаж трансформатора с применением крана, мощность трансформатора: 160, 250 кВА, тип подстанции КТПН	1 трансформатор	1. Установка трансформатора. 2. Присоединение трансформатора.	9,6	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-012-10-01	Монтаж трансформатора с применением крана, мощность трансформатора: 160, 250 кВА, тип подстанции КТПБ	1 трансформатор	1. Установка трансформатора. 2. Присоединение трансформатора.	9,6	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-012-11-01	Монтаж трансформатора с применением крана, мощность трансформатора: 400, 630 кВА, тип подстанции КТПН	1 трансформатор	1. Установка трансформатора. 2. Присоединение трансформатора.	12,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-012-12-01	Монтаж трансформатора с применением крана, мощность трансформатора: 400, 630 кВА, тип подстанции КТПБ	1 трансформатор	1. Установка трансформатора. 2. Присоединение трансформатора.	12,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-012-13-01	Монтаж трансформатора с применением ручных подъемных механизмов и приспособлений, мощность трансформатора: 160, 250 кВА, тип подстанции КТПН	1 трансформатор	1. Установка трансформатора. 2. Присоединение трансформатора.	22	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-012-14-01	Монтаж трансформатора с применением ручных подъемных механизмов и приспособлений, мощность трансформатора: 160, 250 кВА, тип подстанции КТПБ	1 трансформатор	1. Установка трансформатора. 2. Присоединение трансформатора.	22	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-012-15-01	Монтаж трансформатора с применением ручных подъемных механизмов и приспособлений, мощность трансформатора: 400, 630 кВА, тип подстанции КТПН	1 трансформатор	1. Установка трансформатора. 2. Присоединение трансформатора.	27	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-012-16-01	Монтаж трансформатора с применением ручных подъемных механизмов и приспособлений, мощность трансформатора: 400, 630 кВА, тип подстанции КТПБ	1 трансформатор	1. Установка трансформатора. 2. Присоединение трансформатора.	27	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-40-01-013 Монтаж комплектных трансформаторных подстанций типов КТП и КНТП напряжением до 10 к В для внутренней установки								
Н-40-01-013-01-01	Установка шкафа ввода высокого напряжения, масса единицы оборудования до: 0,5 т, с применением ручных подъемных механизмов и приспособлений	1 оборудование	1. Разметка. 2. Установка и выверка.	2,2	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-013-02-01	Установка шкафа ввода высокого напряжения, масса единицы оборудования до: 0,6 т, краном	1 оборудование	1. Разметка. 2. Установка и выверка.	5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-013-03-01	Установка шкафа ввода высокого напряжения, масса единицы оборудования до: 0,6 т, с применением ручных подъемных механизмов и приспособлений	1 оборудование	1. Разметка. 2. Установка и выверка.	7	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-013-04-01	Установка силового трансформатора, масса единицы оборудования до: 0,8 т, краном	1 оборудование	1. Разметка. 2. Установка и выверка.	2,6	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-013-05-01	Установка силового трансформатора, масса единицы оборудования до: 0,8 т, с применением ручных подъемных механизмов и приспособлений	1 оборудование	1. Разметка. 2. Установка и выверка.	4	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-013-06-01	Установка силового трансформатора, масса единицы оборудования до: 1,5 т, краном	1 оборудование	1. Разметка. 2. Установка и выверка.	3,6	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-013-07-01	Установка силового трансформатора, масса единицы оборудования до: 1,5 т, с применением ручных подъемных механизмов и приспособлений	1 оборудование	1. Разметка. 2. Установка и выверка.	4,6	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-013-08-01	Установка силового трансформатора, масса единицы оборудования до: 1,9 т, краном	1 оборудование	1. Разметка. 2. Установка и выверка.	4,1	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-013-09-01	Установка силового трансформатора, масса единицы оборудования до: 1,98 т, с применением ручных подъемных механизмов и приспособлений	1 оборудование	1. Разметка. 2. Установка и выверка.	5,1	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-013-10-01	Установка силового трансформатора, масса единицы оборудования до: 3,3 т, краном	1 оборудование	1. Разметка. 2. Установка и выверка.	5,6	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-013-11-01	Установка силового трансформатора, масса единицы оборудования до: 3,3 т, с применением ручных подъемных механизмов и приспособлений	1 оборудование	1. Разметка. 2. Установка и выверка.	6,8	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-013-12-01	Установка силового трансформатора, масса единицы оборудования до: 4,5 т, краном	1 оборудование	1. Разметка. 2. Установка и выверка.	6,6	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-013-13-01	Установка силового трансформатора, масса единицы оборудования до: 4,5 т, с применением ручных подъемных механизмов и приспособлений	1 оборудование	1. Разметка. 2. Установка и выверка.	8,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-013-14-01	Установка силового трансформатора, масса единицы оборудования до: 9 т, краном	1 оборудование	1. Разметка. 2. Установка и выверка.	9,9	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-013-15-01	Установка силового трансформатора, масса единицы оборудования до: 9 т, с применением ручных подъемных механизмов и приспособлений	1 оборудование	1. Разметка. 2. Установка и выверка.	15	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-013-16-01	Установка силового трансформатора, масса единицы оборудования до: 13 т, краном	1 оборудование	1. Разметка. 2. Установка и выверка.	15	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-013-17-01	Установка силового трансформатора, масса единицы оборудования до: 13 т, с применением ручных подъемных механизмов и приспособлений	1 оборудование	1. Разметка. 2. Установка и выверка.	18	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-013-18-01	Установка, выверка, крепление и соединение блоков шкафов и шин низковольтного распределительного устройства при числе шкафов в блоке 1, масса единицы оборудования до: 0,4 т, краном	1 оборудование	-	5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-013-19-01	Установка, выверка, крепление и соединение блоков шкафов и шин низковольтного распределительного устройства при числе шкафов в блоке 1, масса единицы оборудования до: 0,4 т, с применением ручных подъемных механизмов и приспособлений	1 оборудование	-	6,7	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-013-20-01	Установка, выверка, крепление и соединение блоков шкафов и шин низковольтного распределительного устройства при числе шкафов в блоке 1, масса единицы оборудования до: 0,8 т, краном	1 оборудование	-	8,4	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-013-21-01	Установка, выверка, крепление и соединение блоков шкафов и шин низковольтного распределительного устройства при числе шкафов в блоке 1, масса единицы оборудования до: 0,8 т, с применением ручных подъемных механизмов и приспособлений	1 оборудование	-	11,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-013-22-01	Установка, выверка, крепление и соединение блоков шкафов и шин низковольтного распределительного устройства при числе шкафов в блоке 2, масса единицы оборудования до: 1,5 т, краном	1 оборудование	-	10,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-013-23-01	Установка, выверка, крепление и соединение блоков шкафов и шин низковольтного распределительного устройства при числе шкафов в блоке 2, масса единицы оборудования до: 1,5 т, с применением ручных подъемных механизмов и приспособлений	1 оборудование	-	14,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-013-24-01	Установка, выверка, крепление и соединение блоков шкафов и шин низковольтного распределительного устройства при числе шкафов в блоке 3, масса единицы оборудования до: 2,5 т, краном	1 оборудование	-	15	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-013-25-01	Установка, выверка, крепление и соединение блоков шкафов и шин низковольтного распределительного устройства при числе шкафов в блоке 3, масса единицы оборудования до: 2,5 т, с применением ручных подъемных механизмов и приспособлений	1 оборудование	-	20,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-013-26-01	Соединение трансформатора со стороны высокого и низкого напряжений: краном	1 оборудование	-	4	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-013-27-01	Соединение трансформатора со стороны высокого и низкого напряжений: с применением ручных подъемных механизмов и приспособлений	1 оборудование	-	4	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-013-28-01	Установка и регулирование автоматов АВ-20СВ, масса единицы оборудования до: 0,18 т, краном	1 оборудование	1. Снятие искрогасительных камер. 2. Проверка и закрепление всех соединений и контактов. 3. Регулирование нажатия главных контактов. 4. Проверка механизмов включения и расцепления автоматов. 5. Установка автоматов в ячейках шкафов. 6. Регулирование включения работы дожимного устройства и блокировочных устройств.	15,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-013-29-01	Установка и регулирование автоматов АВ-20СВ, масса единицы оборудования до: 0,18 т, с применением ручных подъемных механизмов и приспособлений	1 оборудование	1. Снятие искрогасительных камер. 2. Проверка и закрепление всех соединений и контактов. 3. Регулирование нажатия главных контактов. 4. Проверка механизмов включения и расцепления автоматов. 5. Установка автоматов в ячейках шкафов. 6. Регулирование включения работы дожимного устройства и блокировочных устройств.	20	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-013-30-01	Установка и регулирование автоматов АВ-10СВ, АВ-4СВ, масса единицы оборудования до: 0,07 т, краном	1 оборудование	1. Снятие искрогасительных камер. 2. Проверка и закрепление всех соединений и контактов. 3. Регулирование нажатия главных контактов. 4. Проверка механизмов включения и расцепления автоматов. 5. Установка автоматов в ячейках шкафов. 6. Регулирование включения работы дожимного устройства и блокировочных устройств.	5,6	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-013-31-01	Установка и регулирование автоматов АВ-10СВ, АВ-4СВ, масса единицы оборудования до: 0,07 т, с применением ручных подъемных механизмов и приспособлений	1 оборудование	1. Снятие искрогасительных камер. 2. Проверка и закрепление всех соединений и контактов. 3. Регулирование нажатия главных контактов. 4. Проверка механизмов включения и расцепления автоматов. 5. Установка автоматов в ячейках шкафов. 6. Регулирование включения работы дожимного устройства и блокировочных устройств.	6,4	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-013-32-01	Установка автоматов АВМ в ячейки по готовым отверстиям, масса единицы оборудования до: 0,07 т, с применением ручных подъемных механизмов и приспособлений	1 оборудование	-	0,7	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-40-01-014 Установка распределительных щитов, щитов управления и защиты								
Н-40-01-014-01-01	Установка распределительных щитов шириной до 800 мм и щитов управления и защиты шириной до 1300 мм ручными такелажными приспособлениями: 1 панель	1 панель	1. Разметка мест установки щита. 2. Установка и выверка. 3. Крепление панели к раме болтами.	5,2	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-014-02-01	Установка распределительных щитов шириной до 800 мм и щитов управления и защиты шириной до 1300 мм ручными такелажными приспособлениями: блок с числом панелей до 2	1 блок	1. Разметка мест установки щита. 2. Установка и выверка. 3. Крепление панели к раме болтами.	5,9	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-014-03-01	Установка распределительных щитов шириной до 800 мм и щитов управления и защиты шириной до 1300 мм ручными такелажными приспособлениями: блок с числом панелей до 3	1 блок	1. Разметка мест установки щита. 2. Установка и выверка. 3. Крепление панели к раме болтами.	6,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-014-04-01	Установка распределительных щитов шириной до 800 мм и щитов управления и защиты шириной до 1300 мм ручными такелажными приспособлениями: блок с числом панелей до 5	1 блок	1. Разметка мест установки щита. 2. Установка и выверка. 3. Крепление панели к раме болтами.	7,6	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-014-05-01	Установка распределительных щитов шириной до 800 мм и щитов управления и защиты шириной до 1300 мм ручными такелажными приспособлениями: блок с числом панелей до 7	1 блок	1. Разметка мест установки щита. 2. Установка и выверка. 3. Крепление панели к раме болтами.	8,7	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-014-06-01	Установка распределительных щитов шириной до 800 мм и щитов управления и защиты шириной до 1300 мм краном: 1 панель	1 панель	1. Разметка мест установки щита. 2. Установка и выверка. 3. Крепление панели к раме болтами.	2,2	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-014-07-01	Установка распределительных щитов шириной до 800 мм и щитов управления и защиты шириной до 1300 мм краном: блок с числом панелей до 2	1 блок	1. Разметка мест установки щита. 2. Установка и выверка. 3. Крепление панели к раме болтами.	2,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-014-08-01	Установка распределительных щитов шириной до 800 мм и щитов управления и защиты шириной до 1300 мм краном: блок с числом панелей до 3	1 блок	1. Разметка мест установки щита. 2. Установка и выверка. 3. Крепление панели к раме болтами.	3	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-014-09-01	Установка распределительных щитов шириной до 800 мм и щитов управления и защиты шириной до 1300 мм краном: блок с числом панелей до 5	1 блок	1. Разметка мест установки щита. 2. Установка и выверка. 3. Крепление панели к раме болтами.	3,9	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-014-10-01	Установка распределительных щитов шириной до 800 мм и щитов управления и защиты шириной до 1300 мм краном: блок с числом панелей до 7	1 блок	1. Разметка мест установки щита. 2. Установка и выверка. 3. Крепление панели к раме болтами.	4,8	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-014-11-01	Установка распределительных щитов шириной до 1000 мм ручными такелажными приспособлениями: 1 панель	1 панель	1. Разметка мест установки щита. 2. Установка и выверка. 3. Крепление панели к раме болтами.	8	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-014-12-01	Установка распределительных щитов шириной до 1000 мм ручными такелажными приспособлениями: блок с числом панелей до 2	1 блок	1. Разметка мест установки щита. 2. Установка и выверка. 3. Крепление панели к раме болтами.	9,6	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-014-13-01	Установка распределительных щитов шириной до 1000 мм ручными такелажными приспособлениями: блок с числом панелей до 3	1 блок	1. Разметка мест установки щита. 2. Установка и выверка. 3. Крепление панели к раме болтами.	10,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-014-14-01	Установка распределительных щитов шириной до 1000 мм ручными такелажными приспособлениями: блок с числом панелей до 5	1 блок	1. Разметка мест установки щита. 2. Установка и выверка. 3. Крепление панели к раме болтами.	13	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-014-15-01	Установка распределительных щитов шириной до 1000 мм ручными такелажными приспособлениями: блок с числом панелей до 7	1 блок	1. Разметка мест установки щита. 2. Установка и выверка. 3. Крепление панели к раме болтами.	15	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-014-16-01	Установка распределительных щитов шириной до 1000 мм краном: 1 панель	1 панель	1. Разметка мест установки щита. 2. Установка и выверка. 3. Крепление панели к раме болтами.	4	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-014-17-01	Установка распределительных щитов шириной до 1000 мм краном: блок с числом панелей до 2	1 блок	1. Разметка мест установки щита. 2. Установка и выверка. 3. Крепление панели к раме болтами.	4,6	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-014-18-01	Установка распределительных щитов шириной до 1000 мм краном: блок с числом панелей до 3	1 блок	1. Разметка мест установки щита. 2. Установка и выверка. 3. Крепление панели к раме болтами.	5,2	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-014-19-01	Установка распределительных щитов шириной до 1000 мм краном: блок с числом панелей до 5	1 блок	1. Разметка мест установки щита. 2. Установка и выверка. 3. Крепление панели к раме болтами.	5,9	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-014-20-01	Установка распределительных щитов шириной до 1000 мм краном: блок с числом панелей до 7	1 блок	1. Разметка мест установки щита. 2. Установка и выверка. 3. Крепление панели к раме болтами.	7,9	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-014-21-01	Приварка рамы блока к основанию: блок с числом панелей до 2	1 блок	1. Приварка рамы блоков к основанию.	0,3	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-014-22-01	Приварка рамы блока к основанию: блок с числом панелей до 3	1 блок	1. Приварка рамы блоков к основанию.	0,34	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-40-01-014-23-01	Приварка рамы блока к основанию: блок с числом панелей до 5	1 блок	1. Приварка рамы блоков к основанию.	0,4	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-40-01-014-24-01	Приварка рамы блока к основанию: блок с числом панелей до 7	1 блок	1. Приварка рамы блоков к основанию.	0,45	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-40-01-014-25-01	Соединение панелей или блоков между собой	1 соединение	-	0,67	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-014-26-01	Установка оттяжек для крепления щита к стене	1 оттяжка	-	0,42	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Таблица Н-40-01-015 Установка приборов и аппаратов								
Н-40-01-015-01-01	Установка: измерительных приборов (амперметры, вольтметры, ваттметры, счетчики и другие) и реле, установленные не утоплено	1 прибор	1. Установка приборов или аппаратов. 2. Выверка и крепление.	0,24	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-015-02-01	Установка: измерительных приборов (амперметры, вольтметры, ваттметры, счетчики и другие) и реле, установленные утоплено	1 прибор	1. Установка приборов или аппаратов. 2. Выверка и крепление.	0,26	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-015-03-01	Установка: аппаратов управления и сигнализации (кнопки, ключи, замки электромагнитной блокировки, сигнальные лампы, звонки, поворотные указатели, сирены и т.д.)	1 аппарат	1. Установка приборов или аппаратов. 2. Выверка и крепление.	0,16	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-015-04-01	Установка: светового табло	1 прибор	1. Установка приборов или аппаратов. 2. Выверка и крепление.	0,27	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-015-05-01	Установка: универсальных и вольтметровых переключателей	1 аппарат	1. Установка приборов или аппаратов. 2. Выверка и крепление.	0,42	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-015-06-01	Сборка наборных зажимов	100 зажимов	1. Установка приборов или аппаратов. 2. Выверка и крепление.	1,7	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-015-07-01	Установка наборных зажимов	1 пакет	1. Установка приборов или аппаратов. 2. Выверка и крепление.	0,14	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-015-08-01	Установка блок-контактов типа КСА или КСУ	1 блок-контакт	1. Соединение КСА или КСУ с приводом разъединителя, валом выключателя или ножом однополюсного разъединителя. 2. Установка рычагов, промежуточных муфт, тяги сцепления и поводка. 3. Регулировка сцепления КСА или КСУ на включение. 4. Проверка совместной работы КСА или КСУ с разъединителем или выключателем при местном или дистанционном управлении.	0,58	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Таблица Н-40-01-016 Монтаж внешних проводов вторичных цепей								
Н-40-01-016-01-01	Комплектование жил кабеля или проводов: пучками	100 м проводов или жил	1. Комплектование проводов или жил кабеля согласно схеме в пучки. 2. Крепление пучка жил кабеля или проводов перфорированной лентой с кнопками или металлическими полосками с прокладкой пресс-шпана. 3. Изгибание жил кабеля или проводов и вывод их к клеммам подключения.	6,2	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-016-02-01	Комплектование жил кабеля или проводов: в коробках	100 м проводов или жил	1. Комплектование проводов или жил кабеля согласно схеме в пучки. 2. Крепление пучка жил кабеля или проводов перфорированной лентой с кнопками или металлическими полосками с прокладкой пресс-шпана. 3. Изгибание жил кабеля или проводов и вывод их к клеммам подключения.	5,6	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-016-03-01	Присоединение: однопроволочных проводов или жил кабеля под зажимной винт без колечек	100 концов	1. Прозвонка проводов или жил кабеля. 2. Навеска временных бирок. 3. Отрезка лишних концов. 4. Снятие изоляции с концов проводов или жил кабеля. 5. Надевание штуцеров и оконцевателей. 6. Снятие временных и установка постоянных бирок на штуцерах. 7. Присоединение концов жил кабеля или проводов к наборным клеммам, контактам аппаратов и приборов под винт или с припайкой.	7,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-016-04-01	Присоединение: однопроволочных проводов или жил кабеля под зажимной винт с изготовлением колечек	100 концов	1. Прозвонка проводов или жил кабеля. 2. Навеска временных бирок. 3. Отрезка лишних концов. 4. Снятие изоляции с концов проводов или жил кабеля. 5. Надевание штуцеров и оконцевателей. 6. Снятие временных и установка постоянных бирок на штуцерах. 7. Присоединение концов жил кабеля или проводов к наборным клеммам, контактам аппаратов и приборов под винт или с припайкой.	8,8	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-016-05-01	Присоединение: многопроволочных проводов или жил кабеля под зажимной винт без колечек с обслуживанием	100 концов	1. Прозвонка проводов или жил кабеля. 2. Навеска временных бирок. 3. Отрезка лишних концов. 4. Снятие изоляции с концов проводов или жил кабеля. 5. Надевание штуцеров и оконцевателей. 6. Снятие временных и установка постоянных бирок на штуцерах. 7. Присоединение концов жил кабеля или проводов к наборным клеммам, контактам аппаратов и приборов под винт или с припайкой.	9,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-016-06-01	Присоединение: многопроволочных проводов или жил кабеля под зажимной винт с изготовлением колечек с облуживанием или оконцеванием кольцевыми наконечниками	100 концов	1. Прозвонка проводов или жил кабеля. 2. Навеска временных бирок. 3. Отрезка лишних концов. 4. Снятие изоляции с концов проводов или жил кабеля. 5. Надевание штучеров и оконцевателей. 6. Снятие временных и установка постоянных бирок на штучерах. 7. Присоединение концов жил кабеля или проводов к наборным клеммам, контактам аппаратов и приборов под винт или с припайкой.	11	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-016-07-01	Присоединение: однопроволочных и многопроволочных проводов или жил кабеля с припайкой к контактам	100 концов	1. Прозвонка проводов или жил кабеля. 2. Навеска временных бирок. 3. Отрезка лишних концов. 4. Снятие изоляции с концов проводов или жил кабеля. 5. Надевание штучеров и оконцевателей. 6. Снятие временных и установка постоянных бирок на штучерах. 7. Присоединение концов жил кабеля или проводов к наборным клеммам, контактам аппаратов и приборов под винт или с припайкой.	9,6	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-40-01-017 Монтаж сборных шин								
Н-40-01-017-01-01	Монтаж сборных шин с соединением болтами, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 40х4 мм	100 м однополосных шин	1. Подъем шин на место прокладки. 2. Прокладка, выверка и крепление шин в шинодержателях. 3. Установка компенсаторов и междушинных прокладок. 4. Соединение шин с компенсаторами болтами или сваркой. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	20	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-017-02-01	Монтаж сборных шин с соединением болтами, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 50х5 мм	100 м однополосных шин	1. Подъем шин на место прокладки. 2. Прокладка, выверка и крепление шин в шинодержателях. 3. Установка компенсаторов и междушинных прокладок. 4. Соединение шин с компенсаторами болтами или сваркой. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	25	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-017-03-01	Монтаж сборных шин с соединением болтами, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 60х6 мм	100 м однополосных шин	1. Подъем шин на место прокладки. 2. Прокладка, выверка и крепление шин в шинодержателях. 3. Установка компенсаторов и междушинных прокладок. 4. Соединение шин с компенсаторами болтами или сваркой. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	29	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-017-04-01	Монтаж сборных шин с соединением болтами, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 80x8 мм	100 м однополосных шин	1. Подъем шин на место прокладки. 2. Прокладка, выверка и крепление шин в шинодержателях. 3. Установка компенсаторов и междушинных прокладок. 4. Соединение шин с компенсаторами болтами или сваркой. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	38,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-017-05-01	Монтаж сборных шин с соединением болтами, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 100x10 мм	100 м однополосных шин	1. Подъем шин на место прокладки. 2. Прокладка, выверка и крепление шин в шинодержателях. 3. Установка компенсаторов и междушинных прокладок. 4. Соединение шин с компенсаторами болтами или сваркой. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	47	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-017-06-01	Монтаж сборных шин с соединением болтами, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 120x12 мм	100 м однополосных шин	1. Подъем шин на место прокладки. 2. Прокладка, выверка и крепление шин в шинодержателях. 3. Установка компенсаторов и междушинных прокладок. 4. Соединение шин с компенсаторами болтами или сваркой. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	51	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-017-07-01	Монтаж шин с соединением сваркой, материал шин - медь, алюминий, размер шин до: 40x4 мм, монтаж	100 м однополосных шин	1. Подъем шин на место прокладки. 2. Прокладка, выверка и крепление шин в шинодержателях. 3. Установка компенсаторов и междушинных прокладок. 4. Соединение шин с компенсаторами болтами или сваркой. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	19,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-017-08-01	Монтаж шин с соединением сваркой, материал шин - медь, алюминий, размер шин до: 50x5 мм, монтаж	100 м однополосных шин	1. Подъем шин на место прокладки. 2. Прокладка, выверка и крепление шин в шинодержателях. 3. Установка компенсаторов и междушинных прокладок. 4. Соединение шин с компенсаторами болтами или сваркой. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	23,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-017-09-01	Монтаж шин с соединением сваркой, материал шин - медь, алюминий, размер шин до: 60x6 мм, монтаж	100 м однополосных шин	1. Подъем шин на место прокладки. 2. Прокладка, выверка и крепление шин в шинодержателях. 3. Установка компенсаторов и междушинных прокладок. 4. Соединение шин с компенсаторами болтами или сваркой. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	27	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-017-10-01	Монтаж шин с соединением сваркой, материал шин - медь, алюминий, размер шин до: 80x8 мм, монтаж	100 м однополосных шин	1. Подъем шин на место прокладки. 2. Прокладка, выверка и крепление шин в шинодержателях. 3. Установка компенсаторов и междушинных прокладок. 4. Соединение шин с компенсаторами болтами или сваркой. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	35,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-017-11-01	Монтаж шин с соединением сваркой, материал шин - медь, алюминий, размер шин до: 100x10 мм, монтаж	100 м однополосных шин	1. Подъем шин на место прокладки. 2. Прокладка, выверка и крепление шин в шинодержателях. 3. Установка компенсаторов и междушинных прокладок. 4. Соединение шин с компенсаторами болтами или сваркой. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	44	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-017-12-01	Монтаж шин с соединением сваркой, материал шин - медь, алюминий, размер шин до: 120x12 мм, монтаж	100 м однополосных шин	1. Подъем шин на место прокладки. 2. Прокладка, выверка и крепление шин в шинодержателях. 3. Установка компенсаторов и междушинных прокладок. 4. Соединение шин с компенсаторами болтами или сваркой. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	48,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-017-13-01	Монтаж шин с соединением сваркой, материал шин - сталь, размер шин до: 40x4 мм, монтаж	100 м однополосных шин	1. Подъем шин на место прокладки. 2. Прокладка, выверка и крепление шин в шинодержателях. 3. Установка компенсаторов и междушинных прокладок. 4. Соединение шин с компенсаторами болтами или сваркой. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	16,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-017-14-01	Монтаж шин с соединением сваркой, материал шин - сталь, размер шин до: 50x5 мм, монтаж	100 м однополосных шин	1. Подъем шин на место прокладки. 2. Прокладка, выверка и крепление шин в шинодержателях. 3. Установка компенсаторов и междушинных прокладок. 4. Соединение шин с компенсаторами болтами или сваркой. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	20,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-017-15-01	Монтаж шин с соединением сваркой, материал шин - сталь, размер шин до: 60x6 мм, монтаж	100 м однополосных шин	1. Подъем шин на место прокладки. 2. Прокладка, выверка и крепление шин в шинодержателях. 3. Установка компенсаторов и междушинных прокладок. 4. Соединение шин с компенсаторами болтами или сваркой. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	24	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-017-16-01	Монтаж шин с соединением сваркой, материал шин - сталь, размер шин до: 80x8 мм, монтаж	100 м однополосных шин	1. Подъем шин на место прокладки. 2. Прокладка, выверка и крепление шин в шинодержателях. 3. Установка компенсаторов и междушинных прокладок. 4. Соединение шин с компенсаторами болтами или сваркой. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	32,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-017-17-01	Монтаж шин с соединением сваркой, материал шин - сталь, размер шин до: 100x10 мм, монтаж	100 м однополосных шин	1. Подъем шин на место прокладки. 2. Прокладка, выверка и крепление шин в шинодержателях. 3. Установка компенсаторов и междушинных прокладок. 4. Соединение шин с компенсаторами болтами или сваркой. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	40	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-017-18-01	Монтаж шин с соединением сваркой, материал шин - медь, алюминий, размер шин до: 40x4 мм, сварка	100 м однополосных шин	1. Сварка шин встык (с одной стороны).	0,85	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-40-01-017-19-01	Монтаж шин с соединением сваркой, материал шин - медь, алюминий, размер шин до: 50x5 мм, сварка	100 м однополосных шин	1. Сварка шин встык (с одной стороны).	1	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-017-20-01	Монтаж шин с соединением сваркой, материал шин - медь, алюминий, размер шин до: 60х6 мм, сварка	100 м однополосных шин	1. Сварка шин встык (с одной стороны).	1,2	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-40-01-017-21-01	Монтаж шин с соединением сваркой, материал шин - медь, алюминий, размер шин до: 80х8 мм, сварка	100 м однополосных шин	1. Сварка шин встык (с одной стороны).	1,7	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-40-01-017-22-01	Монтаж шин с соединением сваркой, материал шин - медь, алюминий, размер шин до: 100х10 мм, сварка	100 м однополосных шин	1. Сварка шин встык (с одной стороны).	2,2	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-40-01-017-23-01	Монтаж шин с соединением сваркой, материал шин - медь, алюминий, размер шин до: 120х12 мм, сварка	100 м однополосных шин	1. Сварка шин встык (с одной стороны).	2,8	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-40-01-017-24-01	Монтаж шин с соединением сваркой, материал шин - сталь, размер шин до: 40х4 мм, сварка	100 м однополосных шин	1. Сварка шин встык (с одной стороны).	0,32	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-40-01-017-25-01	Монтаж шин с соединением сваркой, материал шин - сталь, размер шин до: 50х5 мм, сварка	100 м однополосных шин	1. Сварка шин встык (с одной стороны).	0,41	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-40-01-017-26-01	Монтаж шин с соединением сваркой, материал шин - сталь, размер шин до: 60х6 мм, сварка	100 м однополосных шин	1. Сварка шин встык (с одной стороны).	0,49	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-40-01-017-27-01	Монтаж шин с соединением сваркой, материал шин - сталь, размер шин до: 80х8 мм, сварка	100 м однополосных шин	1. Сварка шин встык (с одной стороны).	0,78	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-017-28-01	Монтаж шин с соединением сваркой, материал шин - сталь, размер шин до: 100x10 мм, сварка	100 м однополосных шин	1. Сварка шин встык (с одной стороны).	1,1	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-40-01-017-29-01	Установка шинодержателей, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 40x4 мм	100 м однополосных шин	1. Установка шинодержателей на изоляторы.	2,1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-017-30-01	Установка шинодержателей, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 50x5 мм	100 м однополосных шин	1. Установка шинодержателей на изоляторы.	2,1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-017-31-01	Установка шинодержателей, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 60x6 мм	100 м однополосных шин	1. Установка шинодержателей на изоляторы.	2,1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-017-32-01	Установка шинодержателей, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 80x8 мм	100 м однополосных шин	1. Установка шинодержателей на изоляторы.	2,1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-017-33-01	Установка шинодержателей, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 100x10 мм	100 м однополосных шин	1. Установка шинодержателей на изоляторы.	3,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-017-34-01	Установка шинодержателей, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 120x12 мм	100 м однополосных шин	1. Установка шинодержателей на изоляторы.	3,85	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-40-01-018 Монтаж и демонтаж ответвительных шин								
Н-40-01-018-01-01	Монтаж ответвительных шин прямоугольного сечения с соединением болтами с количеством на 1 соединение 1, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 40х4 мм	100 однополосных шин	1. Установка шинодержателей (для шин круглого сечения). 2. Правка, установка и временное крепление шин в шинодержателях. 3. Присоединение ответвительных шин к сборным шинам болтами или сваркой. 4. Присоединение шин к аппаратам болтами, выверка и окончательное крепление шин. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	23,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-018-02-01	Монтаж ответвительных шин прямоугольного сечения с соединением болтами с количеством на 1 соединение 1, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 50х5 мм	100 однополосных шин	1. Установка шинодержателей (для шин круглого сечения). 2. Правка, установка и временное крепление шин в шинодержателях. 3. Присоединение ответвительных шин к сборным шинам болтами или сваркой. 4. Присоединение шин к аппаратам болтами, выверка и окончательное крепление шин. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	23,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-018-03-01	Монтаж ответвительных шин прямоугольного сечения с соединением болтами с количеством на 1 соединение 1, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 60х6 мм	100 однополосных шин	1. Установка шинодержателей (для шин круглого сечения). 2. Правка, установка и временное крепление шин в шинодержателях. 3. Присоединение ответвительных шин к сборным шинам болтами или сваркой. 4. Присоединение шин к аппаратам болтами, выверка и окончательное крепление шин. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	23,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-018-04-01	Монтаж ответвительных шин прямоугольного сечения с соединением болтами с количеством на 1 соединение 2, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 40х4 мм	100 однополосных шин	1. Установка шинодержателей (для шин круглого сечения). 2. Правка, установка и временное крепление шин в шинодержателях. 3. Присоединение ответвительных шин к сборным шинам болтами или сваркой. 4. Присоединение шин к аппаратам болтами, выверка и окончательное крепление шин. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	25,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-018-05-01	Монтаж ответвительных шин прямоугольного сечения с соединением болтами с количеством на 1 соединение 2, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 50х5 мм	100 однополосных шин	1. Установка шинодержателей (для шин круглого сечения). 2. Правка, установка и временное крепление шин в шинодержателях. 3. Присоединение ответвительных шин к сборным шинам болтами или сваркой. 4. Присоединение шин к аппаратам болтами, выверка и окончательное крепление шин. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	25,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-018-06-01	Монтаж ответвительных шин прямоугольного сечения с соединением болтами с количеством на 1 соединение 2, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 60х6 мм	100 однополосных шин	1. Установка шинодержателей (для шин круглого сечения). 2. Правка, установка и временное крепление шин в шинодержателях. 3. Присоединение ответвительных шин к сборным шинам болтами или сваркой. 4. Присоединение шин к аппаратам болтами, выверка и окончательное крепление шин. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	25,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-018-07-01	Монтаж ответвительных шин прямоугольного сечения с соединением болтами с количеством на 1 соединение 2, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 80х8 мм	100 однополосных шин	1. Установка шинодержателей (для шин круглого сечения). 2. Правка, установка и временное крепление шин в шинодержателях. 3. Присоединение ответвительных шин к сборным шинам болтами или сваркой. 4. Присоединение шин к аппаратам болтами, выверка и окончательное крепление шин. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	25,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-018-08-01	Монтаж ответвительных шин прямоугольного сечения с соединением болтами с количеством на 1 соединение 4, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 60х6 мм	100 однополосных шин	1. Установка шинодержателей (для шин круглого сечения). 2. Правка, установка и временное крепление шин в шинодержателях. 3. Присоединение ответвительных шин к сборным шинам болтами или сваркой. 4. Присоединение шин к аппаратам болтами, выверка и окончательное крепление шин. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	32,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-018-09-01	Монтаж ответвительных шин прямоугольного сечения с соединением болтами с количеством на 1 соединение 4, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 80x8 мм	100 однополосных шин	1. Установка шинодержателей (для шин круглого сечения). 2. Правка, установка и временное крепление шин в шинодержателях. 3. Присоединение ответвительных шин к сборным шинам болтами или сваркой. 4. Присоединение шин к аппаратам болтами, выверка и окончательное крепление шин. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	35	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-018-10-01	Монтаж ответвительных шин прямоугольного сечения с соединением болтами с количеством на 1 соединение 4, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 100x10 мм	100 однополосных шин	1. Установка шинодержателей (для шин круглого сечения). 2. Правка, установка и временное крепление шин в шинодержателях. 3. Присоединение ответвительных шин к сборным шинам болтами или сваркой. 4. Присоединение шин к аппаратам болтами, выверка и окончательное крепление шин. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	35	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-018-11-01	Монтаж ответвительных шин прямоугольного сечения с соединением болтами с количеством на 1 соединение 4, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 120x10 мм	100 однополосных шин	1. Установка шинодержателей (для шин круглого сечения). 2. Правка, установка и временное крепление шин в шинодержателях. 3. Присоединение ответвительных шин к сборным шинам болтами или сваркой. 4. Присоединение шин к аппаратам болтами, выверка и окончательное крепление шин. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	35	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-018-12-01	Монтаж ответвительных шин прямоугольного сечения с соединением болтами с количеством на 1 соединение 4, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 120x12 мм	100 однополосных шин	1. Установка шинодержателей (для шин круглого сечения). 2. Правка, установка и временное крепление шин в шинодержателях. 3. Присоединение ответвительных шин к сборным шинам болтами или сваркой. 4. Присоединение шин к аппаратам болтами, выверка и окончательное крепление шин. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	36,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-018-13-01	Монтаж ответвительных шин прямоугольного сечения с соединением сваркой, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 40x4 мм, монтаж	100 однополосных шин	1. Установка шинодержателей (для шин круглого сечения). 2. Правка, установка и временное крепление шин в шинодержателях. 3. Присоединение ответвительных шин к сборным шинам болтами или сваркой. 4. Присоединение шин к аппаратам болтами, выверка и окончательное крепление шин. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	29	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-018-14-01	Монтаж ответвительных шин прямоугольного сечения с соединением сваркой, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 50x5 мм, монтаж	100 однополосных шин	1. Установка шинодержателей (для шин круглого сечения). 2. Правка, установка и временное крепление шин в шинодержателях. 3. Присоединение ответвительных шин к сборным шинам болтами или сваркой. 4. Присоединение шин к аппаратам болтами, выверка и окончательное крепление шин. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	29	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-018-15-01	Монтаж ответвительных шин прямоугольного сечения с соединением сваркой, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 60х6 мм, монтаж	100 однополосных шин	1. Установка шинодержателей (для шин круглого сечения). 2. Правка, установка и временное крепление шин в шинодержателях. 3. Присоединение ответвительных шин к сборным шинам болтами или сваркой. 4. Присоединение шин к аппаратам болтами, выверка и окончательное крепление шин. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	35	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-018-16-01	Монтаж ответвительных шин прямоугольного сечения с соединением сваркой, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 80х8 мм, монтаж	100 однополосных шин	1. Установка шинодержателей (для шин круглого сечения). 2. Правка, установка и временное крепление шин в шинодержателях. 3. Присоединение ответвительных шин к сборным шинам болтами или сваркой. 4. Присоединение шин к аппаратам болтами, выверка и окончательное крепление шин. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	35	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-018-17-01	Монтаж ответвительных шин прямоугольного сечения с соединением сваркой, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 100x10 мм, монтаж	100 однополосных шин	1. Установка шинодержателей (для шин круглого сечения). 2. Правка, установка и временное крепление шин в шинодержателях. 3. Присоединение ответвительных шин к сборным шинам болтами или сваркой. 4. Присоединение шин к аппаратам болтами, выверка и окончательное крепление шин. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	37,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-018-18-01	Монтаж ответвительных шин прямоугольного сечения с соединением сваркой, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 120x10 мм, монтаж	100 однополосных шин	1. Установка шинодержателей (для шин круглого сечения). 2. Правка, установка и временное крепление шин в шинодержателях. 3. Присоединение ответвительных шин к сборным шинам болтами или сваркой. 4. Присоединение шин к аппаратам болтами, выверка и окончательное крепление шин. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	49,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-018-19-01	Монтаж ответвительных шин прямоугольного сечения с соединением сваркой, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 120x12 мм, монтаж	100 однополосных шин	1. Установка шинодержателей (для шин круглого сечения). 2. Правка, установка и временное крепление шин в шинодержателях. 3. Присоединение ответвительных шин к сборным шинам болтами или сваркой. 4. Присоединение шин к аппаратам болтами, выверка и окончательное крепление шин. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	55	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-40-01-018-20-01	Монтаж ответвительных шин прямоугольного сечения с соединением сваркой, материал шин - медь, алюминий, размер шин до: 40x4 мм, сварка	100 соединений	1. Приварка ответвительных шин к сборным шинам.	6,2	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-40-01-018-21-01	Монтаж ответвительных шин прямоугольного сечения с соединением сваркой, материал шин - медь, алюминий, размер шин до: 50x5 мм, сварка	100 соединений	1. Приварка ответвительных шин к сборным шинам.	7,9	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-40-01-018-22-01	Монтаж ответвительных шин прямоугольного сечения с соединением сваркой, материал шин - медь, алюминий, размер шин до: 60x6 мм, сварка	100 соединений	1. Приварка ответвительных шин к сборным шинам.	11	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-018-23-01	Монтаж ответвительных шин прямоугольного сечения с соединением сваркой, материал шин - медь, алюминий, размер шин до: 80x8 мм, сварка	100 соединений	1. Приварка ответвительных шин к сборным шинам.	12,5	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-40-01-018-24-01	Монтаж ответвительных шин прямоугольного сечения с соединением сваркой, материал шин - медь, алюминий, размер шин до: 100x10 мм, сварка	100 соединений	1. Приварка ответвительных шин к сборным шинам.	16	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-40-01-018-25-01	Монтаж ответвительных шин прямоугольного сечения с соединением сваркой, материал шин - медь, алюминий, размер шин до: 120x10 мм, сварка	100 соединений	1. Приварка ответвительных шин к сборным шинам.	22,5	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-40-01-018-26-01	Монтаж ответвительных шин прямоугольного сечения с соединением сваркой, материал шин - медь, алюминий, размер шин до: 120x12 мм, сварка	100 соединений	1. Приварка ответвительных шин к сборным шинам.	30	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-40-01-018-27-01	Монтаж ответвительных шин прямоугольного сечения с соединением сваркой, материал шин - сталь, размер шин до: 40x4 мм, сварка	100 соединений	1. Приварка ответвительных шин к сборным шинам.	2,6	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-018-28-01	Монтаж ответвительных шин прямоугольного сечения с соединением сваркой, материал шин - сталь, размер шин до: 50x5 мм, сварка	100 соединений	1. Приварка ответвительных шин к сборным шинам.	2,6	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-40-01-018-29-01	Монтаж ответвительных шин прямоугольного сечения с соединением сваркой, материал шин - сталь, размер шин до: 60x6 мм, сварка	100 соединений	1. Приварка ответвительных шин к сборным шинам.	3,6	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-40-01-018-30-01	Монтаж ответвительных шин прямоугольного сечения с соединением сваркой, материал шин - сталь, размер шин до: 80x8 мм, сварка	100 соединений	1. Приварка ответвительных шин к сборным шинам.	6,2	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-40-01-018-31-01	Монтаж ответвительных шин прямоугольного сечения с соединением сваркой, материал шин - сталь, размер шин до: 100x10 мм, сварка	100 соединений	1. Приварка ответвительных шин к сборным шинам.	8,9	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-40-01-018-32-01	Демонтаж ответвительных шин прямоугольного сечения, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 40x4 мм	100 однополосных шин	1. Освобождение шин от зажима шинодержателя. 2. Отсоединение шин от оборудования и сборных шин. 3. Снятие и увязка шин в пакеты. 4. Снятие шинодержателей.	11	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-018-33-01	Демонтаж ответвительных шин прямоугольного сечения, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 50x5 мм	100 однополосных шин	1. Освобождение шин от зажима шинодержателя. 2. Отсоединение шин от оборудования и сборных шин. 3. Снятие и увязка шин в пакеты. 4. Снятие шинодержателей.	14,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-018-34-01	Демонтаж ответвительных шин прямоугольного сечения, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 60x6 мм	100 однополосных шин	1. Освобождение шин от зажима шинодержателя. 2. Отсоединение шин от оборудования и сборных шин. 3. Снятие и увязка шин в пакеты. 4. Снятие шинодержателей.	16,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-018-35-01	Демонтаж ответвительных шин прямоугольного сечения, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 80x8 мм	100 однополосных шин	1. Освобождение шин от зажима шинодержателя. 2. Отсоединение шин от оборудования и сборных шин. 3. Снятие и увязка шин в пакеты. 4. Снятие шинодержателей.	19,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-018-36-01	Демонтаж ответвительных шин прямоугольного сечения, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 100x10 мм	100 однополосных шин	1. Освобождение шин от зажима шинодержателя. 2. Отсоединение шин от оборудования и сборных шин. 3. Снятие и увязка шин в пакеты. 4. Снятие шинодержателей.	21,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-018-37-01	Демонтаж ответвительных шин прямоугольного сечения, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 120x10 мм	100 однополосных шин	1. Освобождение шин от зажима шинодержателя. 2. Отсоединение шин от оборудования и сборных шин. 3. Снятие и увязка шин в пакеты. 4. Снятие шинодержателей.	22,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-018-38-01	Демонтаж ответвительных шин прямоугольного сечения, материал шин - медь, алюминий, сталь, размер шин до: 120x12 мм	100 однополосных шин	1. Освобождение шин от зажима шинодержателя. 2. Отсоединение шин от оборудования и сборных шин. 3. Снятие и увязка шин в пакеты. 4. Снятие шинодержателей.	23,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-018-39-01	Монтаж медных шин круглого сечения с соединением сваркой, диаметр шин до: 8 мм, монтаж	100 ответвительных шин	1. Установка шинодержателей (для шин круглого сечения). 2. Правка, установка и временное крепление шин в шинодержателях. 3. Присоединение ответвительных шин к сборным шинам болтами или сваркой. 4. Присоединение шин к аппаратам болтами, выверка и окончательное крепление шин. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	24,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-018-40-01	Монтаж медных шин круглого сечения с соединением сваркой, диаметр шин до: 12 мм, монтаж	100 ответвительных шин	1. Установка шинодержателей (для шин круглого сечения). 2. Правка, установка и временное крепление шин в шинодержателях. 3. Присоединение ответвительных шин к сборным шинам болтами или сваркой. 4. Присоединение шин к аппаратам болтами, выверка и окончательное крепление шин. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	32	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-018-41-01	Монтаж медных шин круглого сечения с соединением сваркой, диаметр шин до: 16 мм, монтаж	100 ответвительных шин	1. Установка шинодержателей (для шин круглого сечения). 2. Правка, установка и временное крепление шин в шинодержателях. 3. Присоединение ответвительных шин к сборным шинам болтами или сваркой. 4. Присоединение шин к аппаратам болтами, выверка и окончательное крепление шин. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	39	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-018-42-01	Монтаж медных шин круглого сечения с соединением сваркой, диаметр шин до: 20 мм, монтаж	100 ответвительных шин	1. Установка шинодержателей (для шин круглого сечения). 2. Правка, установка и временное крепление шин в шинодержателях. 3. Присоединение ответвительных шин к сборным шинам болтами или сваркой. 4. Присоединение шин к аппаратам болтами, выверка и окончательное крепление шин. 5. Обработка мест сварки (при соединении шин сваркой).	46,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-018-43-01	Монтаж медных шин круглого сечения с соединением сваркой, диаметр шин до: 8 мм, сварка	100 соединений	1. Приварка ответвительных шин к сборным шинам.	12,5	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-40-01-018-44-01	Монтаж медных шин круглого сечения с соединением сваркой, диаметр шин до: 12 мм, сварка	100 соединений	1. Приварка ответвительных шин к сборным шинам.	17	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-40-01-018-45-01	Монтаж медных шин круглого сечения с соединением сваркой, диаметр шин до: 16 мм, сварка	100 соединений	1. Приварка ответвительных шин к сборным шинам.	22	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-40-01-018-46-01	Монтаж медных шин круглого сечения с соединением сваркой, диаметр шин до: 20 мм, сварка	100 соединений	1. Приварка ответвительных шин к сборным шинам.	22	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-40-01-018-47-01	Демонтаж медных шин круглого сечения, диаметр шин до: 8 мм, монтаж	100 ответвительных шин	1. Освобождение шин от зажима шинодержателя. 2. Отсоединение шин от оборудования и сборных шин. 3. Снятие и увязка шин в пакеты. 4. Снятие шинодержателей.	7,9	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-018-48-01	Демонтаж медных шин круглого сечения, диаметр шин до: 12 мм, монтаж	100 ответвительных шин	1. Освобождение шин от зажима шинодержателя. 2. Отсоединение шин от оборудования и сборных шин. 3. Снятие и увязка шин в пакеты. 4. Снятие шинодержателей.	9	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-018-49-01	Демонтаж медных шин круглого сечения, диаметр шин до: 16 мм, монтаж	100 ответвительных шин	1. Освобождение шин от зажима шинодержателя. 2. Отсоединение шин от оборудования и сборных шин. 3. Снятие и увязка шин в пакеты. 4. Снятие шинодержателей.	9,8	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-018-50-01	Демонтаж медных шин круглого сечения, диаметр шин до: 20 мм, монтаж	100 ответвительных шин	1. Освобождение шин от зажима шинодержателя. 2. Отсоединение шин от оборудования и сборных шин. 3. Снятие и увязка шин в пакеты. 4. Снятие шинодержателей.	11,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Таблица Н-40-01-019 Ошиновка аккумуляторных батарей круглыми медными шинами								
Н-40-01-019-01-01	Ошиновка аккумуляторных батарей круглыми медными шинами при длине шин до 3 м, диаметр шин до: 10 мм	1 шина	1. Укладка и временное крепление шин. 2. Соединение шин муфтой. 3. Крепление шин в проходной плите. 4. Выверка и крепление шин со снятием временного крепления. 5. Зачистка мест сварки.	0,76	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-019-02-01	Ошиновка аккумуляторных батарей круглыми медными шинами при длине шин до 3 м, диаметр шин до: 20 мм	1 шина	1. Укладка и временное крепление шин. 2. Соединение шин муфтой. 3. Крепление шин в проходной плите. 4. Выверка и крепление шин со снятием временного крепления. 5. Зачистка мест сварки.	0,93	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-019-03-01	Ошиновка аккумуляторных батарей круглыми медными шинами при длине шин до 3 м, диаметр шин до: 10 мм, добавлять на каждый последующий метр	1 шина	1. Укладка и временное крепление шин. 2. Соединение шин муфтой. 3. Крепление шин в проходной плите. 4. Выверка и крепление шин со снятием временного крепления. 5. Зачистка мест сварки.	0,11	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-019-04-01	Ошиновка аккумуляторных батарей круглыми медными шинами при длине шин до 3 м, диаметр шин до: 20 мм, добавлять на каждый последующий метр	1 шина	1. Укладка и временное крепление шин. 2. Соединение шин муфтой. 3. Крепление шин в проходной плите. 4. Выверка и крепление шин со снятием временного крепления. 5. Зачистка мест сварки.	0,16	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-019-05-01	Сварка соединений медных шин: 10 мм	1 шина	1. Сварка соединений медных шин.	0,11	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-40-01-019-06-01	Сварка соединений медных шин: 20 мм	1 шина	1. Сварка соединений медных шин.	0,12	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-019-07-01	Впайка шин: 10 мм	1 шина	1. Впайка шин в свинцовые наконечники.	0,07	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-019-08-01	Впайка шин: 20 мм	1 шина	1. Впайка шин в свинцовые наконечники.	0,1	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Таблица Н-40-01-020 Установка стеллажей для аккумуляторных батарей								
Н-40-01-020-01-01	Установка стеллажей для стационарных аккумуляторных батарей, стеллажи одноярусные, однорядные: деревянные, установка на асфальтовом полу	1 м стеллажей	1. Расстановка стеллажей. 2. Разметка мест установки тумбочек. 3. Вырубка асфальтовых покрытий под тумбочки. 4. Установка деревянных тумбочек. 5. Укладка на тумбочки плиток-изоляторов. 6. Установка стеллажей на плитки-изоляторы и выверка.	2	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-020-02-01	Установка стеллажей для стационарных аккумуляторных батарей, стеллажи одноярусные, однорядные: деревянные, установка на плиточном полу	1 м стеллажей	1. Расстановка стеллажей. 2. Разметка мест установки тумбочек. 3. Вырубка асфальтовых покрытий под тумбочки. 4. Установка деревянных тумбочек. 5. Укладка на тумбочки плиток-изоляторов. 6. Установка стеллажей на плитки-изоляторы и выверка.	0,81	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-020-03-01	Установка стеллажей для стационарных аккумуляторных батарей, стеллажи одноярусные, однорядные: металлические, установка на плиточном полу	1 м стеллажей	1. Разметка мест установки стеллажей. 2. Установка изоляторов. 3. Расстановка стеллажей. 4. Установка и выверка стеллажей.	0,33	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-020-04-01	Установка стеллажей для стационарных аккумуляторных батарей, стеллажи одноярусные, двухрядные: деревянные, установка на асфальтовом полу	1 м стеллажей	1. Расстановка стеллажей. 2. Разметка мест установки тумбочек. 3. Вырубка асфальтовых покрытий под тумбочки. 4. Установка деревянных тумбочек. 5. Укладка на тумбочки плиток-изоляторов. 6. Установка стеллажей на плитки-изоляторы и выверка.	3,1	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-020-05-01	Установка стеллажей для стационарных аккумуляторных батарей, стеллажи одноярусные, двухрядные: деревянные, установка на плиточном полу	1 м стеллажей	1. Расстановка стеллажей. 2. Разметка мест установки тумбочек. 3. Вырубка асфальтовых покрытий под тумбочки. 4. Установка деревянных тумбочек. 5. Укладка на тумбочки плиток-изоляторов. 6. Установка стеллажей на плитки-изоляторы и выверка.	1,3	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-020-06-01	Установка стеллажей для стационарных аккумуляторных батарей, стеллажи одноярусные, двухрядные: металлические, установка на плиточном полу	1 м стеллажей	1. Разметка мест установки стеллажей. 2. Установка изоляторов. 3. Расстановка стеллажей. 4. Установка и выверка стеллажей.	0,41	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-020-07-01	Установка стеллажей для стационарных аккумуляторных батарей, стеллажи двухярусные, однорядные: деревянные, установка на асфальтовом полу	1 м стеллажей	1. Расстановка стеллажей. 2. Разметка мест установки тумбочек. 3. Вырубка асфальтовых покрытий под тумбочки. 4. Установка деревянных тумбочек. 5. Укладка на тумбочки плиток-изоляторов. 6. Установка стеллажей на плитки-изоляторы и выверка.	2,3	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-020-08-01	Установка стеллажей для стационарных аккумуляторных батарей, стеллажи двухярусные, однорядные: деревянные, установка на плиточном полу	1 м стеллажей	1. Расстановка стеллажей. 2. Разметка мест установки тумбочек. 3. Вырубка асфальтовых покрытий под тумбочки. 4. Установка деревянных тумбочек. 5. Укладка на тумбочки плиток-изоляторов. 6. Установка стеллажей на плитки-изоляторы и выверка.	1,7	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-020-09-01	Установка стеллажей для стационарных аккумуляторных батарей, стеллажи двухъярусные, однорядные: металлические, установка на плиточном полу	1 м стеллажей	1. Разметка мест установки стеллажей. 2. Установка изоляторов. 3. Расстановка стеллажей. 4. Установка и выверка стеллажей.	1,3	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-020-10-01	Установка стеллажей для стационарных аккумуляторных батарей, стеллажи двухъярусные, двухрядные: деревянные, установка на асфальтовом полу	1 м стеллажей	1. Расстановка стеллажей. 2. Разметка мест установки тумбочек. 3. Вырубка асфальтовых покрытий под тумбочки. 4. Установка деревянных тумбочек. 5. Укладка на тумбочки плиток-изоляторов. 6. Установка стеллажей на плитки-изоляторы и выверка.	3,3	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-020-11-01	Установка стеллажей для стационарных аккумуляторных батарей, стеллажи двухъярусные, двухрядные: деревянные, установка на плиточном полу	1 м стеллажей	1. Расстановка стеллажей. 2. Разметка мест установки тумбочек. 3. Вырубка асфальтовых покрытий под тумбочки. 4. Установка деревянных тумбочек. 5. Укладка на тумбочки плиток-изоляторов. 6. Установка стеллажей на плитки-изоляторы и выверка.	2,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-020-12-01	Установка стеллажей для стационарных аккумуляторных батарей, стеллажи двухъярусные, двухрядные: металлические, установка на плиточном полу	1 м стеллажей	1. Разметка мест установки стеллажей. 2. Установка изоляторов. 3. Расстановка стеллажей. 4. Установка и выверка стеллажей.	1,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-020-13-01	Установка стеллажей для переносных аккумуляторных батарей, стеллажи двухъярусные, однорядные: деревянные, установка на асфальтовом полу	1 м стеллажей	1. Расстановка стеллажей. 2. Разметка мест установки тумбочек. 3. Вырубка асфальтовых покрытий под тумбочки. 4. Установка деревянных тумбочек. 5. Укладка на тумбочки плиток-изоляторов. 6. Установка стеллажей на плитки-изоляторы и выверка.	1,9	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-020-14-01	Установка стеллажей для переносных аккумуляторных батарей, стеллажи двухъярусные, однорядные: деревянные, установка на плиточном полу	1 м стеллажей	1. Расстановка стеллажей. 2. Разметка мест установки тумбочек. 3. Вырубка асфальтовых покрытий под тумбочки. 4. Установка деревянных тумбочек. 5. Укладка на тумбочки плиток-изоляторов. 6. Установка стеллажей на плитки-изоляторы и выверка.	1,3	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-020-15-01	Установка стеллажей для переносных аккумуляторных батарей, стеллажи двухъярусные, двухрядные: деревянные, установка на асфальтовом полу	1 м стеллажей	1. Расстановка стеллажей. 2. Разметка мест установки тумбочек. 3. Вырубка асфальтовых покрытий под тумбочки. 4. Установка деревянных тумбочек. 5. Укладка на тумбочки плиток-изоляторов. 6. Установка стеллажей на плитки-изоляторы и выверка.	2,9	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-020-16-01	Установка стеллажей для переносных аккумуляторных батарей, стеллажи двухъярусные, двухрядные: деревянные, установка на плиточном полу	1 м стеллажей	1. Расстановка стеллажей. 2. Разметка мест установки тумбочек. 3. Вырубка асфальтовых покрытий под тумбочки. 4. Установка деревянных тумбочек. 5. Укладка на тумбочки плиток-изоляторов. 6. Установка стеллажей на плитки-изоляторы и выверка.	2,1	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-40-01-021 Установка и сборка стационарных аккумуляторных батарей								
Н-40-01-021-01-01	Установка и сборка аккумуляторов, тип: С-1, С-2	1 элемент	1. Промывка и проверка сосудов. 2. Установка стеклянных изоляторов. 3. Установка и выверка сосудов. 4. Подбор и правка пластин. 5. Зачистка хвостов пластин. 6. Осмотр, правка и очистка соединительных пластин. 7. Установка в сосуды комплектов пластин и выверка их. 8. Удаление брызг металла из сосудов после сварки. 9. Правка свинцовых пружин. 10. Сборка сепараторов, установка их в сосуды.	1,1	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-021-02-01	Установка и сборка аккумуляторов, тип: С-3, С-4, С-5, СК-5	1 элемент	1. Промывка и проверка сосудов. 2. Установка стеклянных изоляторов. 3. Установка и выверка сосудов. 4. Подбор и правка пластин. 5. Зачистка хвостов пластин. 6. Осмотр, правка и очистка соединительных пластин. 7. Установка в сосуды комплектов пластин и выверка их. 8. Удаление брызг металла из сосудов после сварки. 9. Правка свинцовых пружин. 10. Сборка сепараторов, установка их в сосуды.	1,6	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-021-03-01	Установка и сборка аккумуляторов, тип: С-6, СК-6, С-8, СК-8	1 элемент	1. Промывка и проверка сосудов. 2. Установка стеклянных изоляторов. 3. Установка и выверка сосудов. 4. Подбор и правка пластин. 5. Зачистка хвостов пластин. 6. Осмотр, правка и очистка соединительных пластин. 7. Установка в сосуды комплектов пластин и выверка их. 8. Удаление брызг металла из сосудов после сварки. 9. Правка свинцовых пружин. 10. Сборка сепараторов, установка их в сосуды.	2	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-021-04-01	Установка и сборка аккумуляторов, тип: С-10, СК-10, С-12, СК-12	1 элемент	1. Промывка и проверка сосудов. 2. Установка стеклянных изоляторов. 3. Установка и выверка сосудов. 4. Подбор и правка пластин. 5. Зачистка хвостов пластин. 6. Осмотр, правка и очистка соединительных пластин. 7. Установка в сосуды комплектов пластин и выверка их. 8. Удаление брызг металла из сосудов после сварки. 9. Правка свинцовых пружин. 10. Сборка сепараторов, установка их в сосуды.	2,4	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-021-05-01	Установка и сборка аккумуляторов, тип: С-14, СК-14, С-16, СК-16	1 элемент	1. Промывка и проверка сосудов. 2. Установка стеклянных изоляторов. 3. Установка и выверка сосудов. 4. Подбор и правка пластин. 5. Зачистка хвостов пластин. 6. Осмотр, правка и очистка соединительных пластин. 7. Установка в сосуды комплектов пластин и выверка их. 8. Удаление брызг металла из сосудов после сварки. 9. Правка свинцовых пружин. 10. Сборка сепараторов, установка их в сосуды.	2,9	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-021-06-01	Установка и сборка аккумуляторов, тип: С-18, СК-18, С-20, СК-20, С-24, СК-24	1 элемент	1. Промывка и проверка сосудов. 2. Установка стеклянных изоляторов. 3. Установка и выверка сосудов. 4. Подбор и правка пластин. 5. Зачистка хвостов пластин. 6. Осмотр, правка и очистка соединительных пластин. 7. Установка в сосуды комплектов пластин и выверка их. 8. Удаление брызг металла из сосудов после сварки. 9. Правка свинцовых пружин. 10. Сборка сепараторов, установка их в сосуды.	3,8	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-021-07-01	Установка и сборка аккумуляторов, тип: С-28, СК-28	1 элемент	1. Промывка и проверка сосудов. 2. Установка стеклянных изоляторов. 3. Установка и выверка сосудов. 4. Подбор и правка пластин. 5. Зачистка хвостов пластин. 6. Осмотр, правка и очистка соединительных пластин. 7. Установка в сосуды комплектов пластин и выверка их. 8. Удаление брызг металла из сосудов после сварки. 9. Правка свинцовых пружин. 10. Сборка сепараторов, установка их в сосуды.	4,1	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-021-08-01	Установка и сборка аккумуляторов, тип: С-32, СК-32	1 элемент	1. Промывка и проверка сосудов. 2. Установка стеклянных изоляторов. 3. Установка и выверка сосудов. 4. Подбор и правка пластин. 5. Зачистка хвостов пластин. 6. Осмотр, правка и очистка соединительных пластин. 7. Установка в сосуды комплектов пластин и выверка их. 8. Удаление брызг металла из сосудов после сварки. 9. Правка свинцовых пружин. 10. Сборка сепараторов, установка их в сосуды.	4,6	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-021-09-01	Установка и сборка аккумуляторов, тип: С-36, СК-36	1 элемент	1. Промывка и проверка сосудов. 2. Установка стеклянных изоляторов. 3. Установка и выверка сосудов. 4. Подбор и правка пластин. 5. Зачистка хвостов пластин. 6. Осмотр, правка и очистка соединительных пластин. 7. Установка в сосуды комплектов пластин и выверка их. 8. Удаление брызг металла из сосудов после сварки. 9. Правка свинцовых пружин. 10. Сборка сепараторов, установка их в сосуды.	5,1	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-021-10-01	Установка и сборка аккумуляторов, тип: С-40, СК-40	1 элемент	1. Промывка и проверка сосудов. 2. Установка стеклянных изоляторов. 3. Установка и выверка сосудов. 4. Подбор и правка пластин. 5. Зачистка хвостов пластин. 6. Осмотр, правка и очистка соединительных пластин. 7. Установка в сосуды комплектов пластин и выверка их. 8. Удаление брызг металла из сосудов после сварки. 9. Правка свинцовых пружин. 10. Сборка сепараторов, установка их в сосуды.	5,4	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-021-11-01	Установка и сборка аккумуляторов, тип: С-44, СК-44	1 элемент	1. Промывка и проверка сосудов. 2. Установка стеклянных изоляторов. 3. Установка и выверка сосудов. 4. Подбор и правка пластин. 5. Зачистка хвостов пластин. 6. Осмотр, правка и очистка соединительных пластин. 7. Установка в сосуды комплектов пластин и выверка их. 8. Удаление брызг металла из сосудов после сварки. 9. Правка свинцовых пружин. 10. Сборка сепараторов, установка их в сосуды.	6	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-021-12-01	Соединение аккумуляторов в батарею, тип: С-1	1 аккумулятор	1. Укладка деревянных поперечных брусков и продольных реек с их выверкой по уровню. 2. Укладка на рейки дюралюминиевых подкладок. 3. Установка на подкладки соединительных полос. 4. Удаление реек и брусков. 5. Обработка мест сварки.	0,09	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-021-13-01	Соединение аккумуляторов в батарею, тип: С-2, С-3, С-5, СК-5	1 аккумулятор	1. Укладка деревянных поперечных брусков и продольных реек с их выверкой по уровню. 2. Укладка на рейки дюралюминиевых подкладок. 3. Установка на подкладки соединительных полос. 4. Удаление реек и брусков. 5. Обработка мест сварки.	0,16	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-021-14-01	Соединение аккумуляторов в батарею, тип: С-4, С-6, СК-6, С-8 СК-8, С-10, СК-10	1 аккумулятор	1. Укладка деревянных поперечных брусков и продольных реек с их выверкой по уровню. 2. Укладка на рейки дюралюминиевых подкладок. 3. Установка на подкладки соединительных полос. 4. Удаление реек и брусков. 5. Обработка мест сварки.	0,25	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-021-15-01	Соединение аккумуляторов в батарею, тип: С-12, СК-12, С-14, СК-14, С-16 СК-16, С-18, СК-18, С-24, СК-24, С-28, СК-28, С-32, СК-32, С-36, СК-36	1 аккумулятор	1. Укладка деревянных поперечных брусков и продольных реек с их выверкой по уровню. 2. Укладка на рейки дюралюминиевых подкладок. 3. Установка на подкладки соединительных полос. 4. Удаление реек и брусков. 5. Обработка мест сварки.	0,37	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-021-16-01	Соединение аккумуляторов в батарею, тип: С-20, СК-20, С-40, СК-40, С-44, СК-44	1 аккумулятор	1. Укладка деревянных поперечных брусков и продольных реек с их выверкой по уровню. 2. Укладка на рейки дюралюминиевых подкладок. 3. Установка на подкладки соединительных полос. 4. Удаление реек и брусков. 5. Обработка мест сварки.	0,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-021-17-01	Соединение аккумуляторов в батарею, тип: С-1, сварка	1 аккумулятор	1. Сварка соединительных полос с хвостовиками электродов (пластин) аккумуляторов.	0,11	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-40-01-021-18-01	Соединение аккумуляторов в батарею, тип: С-2, С-3, С-5, СК-5, сварка	1 аккумулятор	1. Сварка соединительных полос с хвостовиками электродов (пластин) аккумуляторов.	0,21	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-40-01-021-19-01	Соединение аккумуляторов в батарею, тип: С-4, С-6, СК-6, С-8 СК-8, С-10, СК-10, сварка	1 аккумулятор	1. Сварка соединительных полос с хвостовиками электродов (пластин) аккумуляторов.	0,32	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-021-20-01	Соединение аккумуляторов в батарею, тип: С-12, СК-12, С-14, СК-14, С-16 СК-16, С-18, СК-18, С-24, СК-24, С-28, СК-28, С-32, СК-32, С-36, СК-36, сварка	1 аккумулятор	1. Сварка соединительных полос с хвостовиками электродов (пластин) аккумуляторов.	0,49	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-40-01-021-21-01	Соединение аккумуляторов в батарею, тип: С-20, СК-20, С-40, СК-40, С-44, СК-44, сварка	1 аккумулятор	1. Сварка соединительных полос с хвостовиками электродов (пластин) аккумуляторов.	0,65	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-40-01-021-22-01	Приварка свинцовых наконечников к соединительным полосам батарей типов С-1, С-2 и С-3	1 наконечник	-	0,11	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Таблица Н-40-01-022 Установка и сборка переносных аккумуляторных батарей								
Н-40-01-022-01-01	Установка и сборка переносных аккумуляторных батарей, тип: 4НКН-10, 5МКН-10	1 батарея	1. Установка батарей на стеллажах с установкой изоляторов и подкладок. 2. Сборка батарей в группы. 3. Установка эбонитовых втулок в пазы. 4. Очистка батарей. 5. Промывка сосудов кислотных батарей. 6. Проверка изоляции между пластинами и корпусом и между полюсными контактами. 7. Соединение батарей перемычками. 8. Смазывание всех соединений техническим вазелином.	0,49	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-022-02-01	Установка и сборка переносных аккумуляторных батарей, тип: 4ЖН-45, 4НКН-45, 5НКН-45, 5ЖН-45, 4НКН-60, 4ЖН-60	1 батарея	1. Установка батарей на стеллажах с установкой изоляторов и подкладок. 2. Сборка батарей в группы. 3. Установка эбонитовых втулок в пазы. 4. Очистка батарей. 5. Промывка сосудов кислотных батарей. 6. Проверка изоляции между пластинами и корпусом и между полюсными контактами. 7. Соединение батарей перемычками. 8. Смазывание всех соединений техническим вазелином.	0,97	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-022-03-01	Установка и сборка переносных аккумуляторных батарей, тип: 10НКН-22, 10ЖН-22, 6НКН-45, 5НКН-60, 5ЖН-60, 4НКН-100, 4ЖН-100, 7ЖН-45, 32АКН-2,25	1 батарея	1. Установка батарей на стеллажах с установкой изоляторов и подкладок. 2. Сборка батарей в группы. 3. Установка эбонитовых втулок в пазы. 4. Очистка батарей. 5. Промывка сосудов кислотных батарей. 6. Проверка изоляции между пластинами и корпусом и между полюсными контактами. 7. Соединение батарей перемычками. 8. Смазывание всех соединений техническим вазелином.	1,4	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-022-04-01	Установка и сборка переносных аккумуляторных батарей, тип: 17НКН-22, 17ЖН-22, 10НКН-45, 10НКН-60, 48АКН-2,25	1 батарея	1. Установка батарей на стеллажах с установкой изоляторов и подкладок. 2. Сборка батарей в группы. 3. Установка эбонитовых втулок в пазы. 4. Очистка батарей. 5. Промывка сосудов кислотных батарей. 6. Проверка изоляции между пластинами и корпусом и между полюсными контактами. 7. Соединение батарей перемычками. 8. Смазывание всех соединений техническим вазелином.	2,3	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-022-05-01	Установка и сборка переносных аккумуляторных батарей, тип: 64АКН-2,25	1 батарея	1. Установка батарей на стеллажах с установкой изоляторов и подкладок. 2. Сборка батарей в группы. 3. Установка эбонитовых втулок в пазы. 4. Очистка батарей. 5. Промывка сосудов кислотных батарей. 6. Проверка изоляции между пластинами и корпусом и между полюсными контактами. 7. Соединение батарей перемычками. 8. Смазывание всех соединений техническим вазелином.	3	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-022-06-01	Установка и сборка переносных аккумуляторных батарей, тип: РНП, 2РНП	1 батарея	1. Установка батарей на стеллажах с установкой изоляторов и подкладок. 2. Сборка батарей в группы. 3. Установка эбонитовых втулок в пазы. 4. Очистка батарей. 5. Промывка сосудов кислотных батарей. 6. Проверка изоляции между пластинами и корпусом и между полюсными контактами. 7. Соединение батарей перемычками. 8. Смазывание всех соединений техническим вазелином.	0,36	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-022-07-01	Установка и сборка переносных аккумуляторных батарей, тип: ЗНСП, ЗСТ	1 батарея	1. Установка батарей на стеллажах с установкой изоляторов и подкладок. 2. Сборка батарей в группы. 3. Установка эбонитовых втулок в пазы. 4. Очистка батарей. 5. Промывка сосудов кислотных батарей. 6. Проверка изоляции между пластинами и корпусом и между полюсными контактами. 7. Соединение батарей перемычками. 8. Смазывание всех соединений техническим вазелином.	0,39	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-022-08-01	Установка и сборка переносных аккумуляторных батарей, тип: 6СТ	1 батарея	1. Установка батарей на стеллажах с установкой изоляторов и подкладок. 2. Сборка батарей в группы. 3. Установка эбонитовых втулок в пазы. 4. Очистка батарей. 5. Промывка сосудов кислотных батарей. 6. Проверка изоляции между пластинами и корпусом и между полюсными контактами. 7. Соединение батарей перемычками. 8. Смазывание всех соединений техническим вазелином.	0,58	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-022-09-01	Установка и сборка переносных аккумуляторных батарей, тип: 10АС-12П	1 батарея	1. Установка батарей на стеллажах с установкой изоляторов и подкладок. 2. Сборка батарей в группы. 3. Установка эбонитовых втулок в пазы. 4. Очистка батарей. 5. Промывка сосудов кислотных батарей. 6. Проверка изоляции между пластинами и корпусом и между полюсными контактами. 7. Соединение батарей перемычками. 8. Смазывание всех соединений техническим вазелином.	0,65	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-40-01-023 Монтаж шин заземления сечением до 200 мм²								
Н-40-01-023-01-01	Прокладка шин заземления сечением до 200 мм с креплением сваркой: по установленным кабельным конструкциям и деталям крепления	100 м шин	1. Прокладка шин по установленным деталям крепления. 2. Заделка втулок в проходах шин через стены и перекрытия. 3. Присоединение шин к оборудованию.	3,4	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-023-02-01	Прокладка шин заземления сечением до 200 мм с креплением сваркой: по заземлителям в траншеях	100 м шин	1. Прокладка шин по установленным деталям крепления. 2. Заделка втулок в проходах шин через стены и перекрытия. 3. Присоединение шин к оборудованию.	9,4	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-023-03-01	Сварка при монтаж шин заземления сечением до 200 мм: по установленным кабельным конструкциям и деталям крепления	100 м шин	1. Приварка шин к деталям крепления, конструкциям и сварка стыкуемых концов. 2. Приварка шин к заземлителям.	4,9	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-40-01-023-04-01	Сварка при монтаж шин заземления сечением до 200 мм: по заземлителям в траншеях	100 м шин	1. Приварка шин к деталям крепления, конструкциям и сварка стыкуемых концов. 2. Приварка шин к заземлителям.	2,7	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-023-05-01	Прокладка шин заземления сечением до 200 мм с креплением пристрелкой пистолетом ПЦ: по стенам, потолкам, колоннам	100 м шин	1. Разметка линии и мест пристрелки. 2. Прокладка шин. 3. Заделка втулок в проходах шин через стены и перекрытия. 4. Присоединение шин к оборудованию.	6,6	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-023-06-01	Прокладка шин заземления сечением до 200 мм с креплением пристрелкой пистолетом ПЦ: в каналах, тоннелях	100 м шин	1. Разметка линии и мест пристрелки. 2. Прокладка шин. 3. Заделка втулок в проходах шин через стены и перекрытия. 4. Присоединение шин к оборудованию.	4,8	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-023-07-01	Сварка стыков при монтаже шин заземления сечением до 200 мм с креплением пристрелкой пистолетом ПЦ, место прокладки: по стенам, потолкам, колоннам	100 м шин	1. Сварка стыкуемых концов и приварка шин к заземлителю.	2,9	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-40-01-023-08-01	Сварка стыков при монтаже шин заземления сечением до 200 мм с креплением пристрелкой пистолетом ПЦ, место прокладки: в каналах, тоннелях	100 м шин	1. Сварка стыкуемых концов и приварка шин к заземлителю.	2,4	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-023-09-01	Пристрелка пистолетом ПЦ при монтаже шин заземления сечением до 200 мм, место прокладки: по стенам, потолкам, колоннам	100 м шин	1. Пристрелка шин.	3,8	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-023-10-01	Пристрелка пистолетом ПЦ при монтаже шин заземления сечением до 200 мм, место прокладки: в каналах, тоннелях	100 м шин	1. Пристрелка шин.	3,8	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-023-11-01	Разметка линий при монтаже шин заземления сечением до 200 мм с креплением в шинодержателях К-188	100 м шин	-	0,71	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-023-12-01	Прокладка шин заземления сечением до 200 мм с креплением в шинодержателях К-188	100 м шин	-	3,6	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-023-13-01	Добавлять при заготовке шин заземления на месте монтажа на прокладку шин	100 м шин	-	2,7	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Таблица Н-40-01-024 Заглубление заземлителей								
Н-40-01-024-01-01	Заглубление заземлителей, способ производства работ: ввертывание с помощью приспособлений с электроприводом, материал электродов - круглая сталь диаметром до 14 мм, длиной до 5 м	1 заземлитель	1. Разметка и подготовка мест заглубления заземлителей. 2. Установка и заглубление заземлителей.	0,45	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-024-02-01	Заглубление заземлителей, способ производства работ: забивка электровибратором, материал электродов - круглая сталь диаметром до 40 мм, длиной до 3 м	1 заземлитель	1. Разметка и подготовка мест заглубления заземлителей. 2. Установка и заглубление заземлителей.	0,24	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-024-03-01	Заглубление заземлителей, способ производства работ: ввертывание ямобуром, материал электродов - круглая сталь диаметром до 14 мм, длиной до 5 м	1 заземлитель	1. Разметка и подготовка мест заглубления заземлителей. 2. Установка и заглубление заземлителей.	0,15	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-024-04-01	Заглубление заземлителей, способ производства работ: Установка графитовых заземлителей анодной защиты в готовые ямы, материал электродов - графит	1 заземлитель	1. Разметка мест заглубления заземлителей. 2. Подсыпка коксовой крошки и установка графитовых заземлителей в готовые ямы. 3. Засыпка коксовой крошкой ям с послойным трамбованием.	1,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Таблица Н-40-01-025 Разные работы при монтаже электрооборудования распределительных устройств								
Н-40-01-025-01-01	Обработка на аппарате, приборе мест присоединения шин заземления или контактных поверхностей предохранителей, выводов, проходных изоляторов, трансформаторов тока и т.п.	100 контактных поверхностей	-	13	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-025-02-01	Обработка контактных поверхностей однополюсного разъединителя до 1000 А в местах присоединения шин и смазка	1 разъединитель	-	0,3	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-025-03-01	Обработка контактных поверхностей однополюсного разъединителя до 3000 А в местах присоединения шин и смазка	1 разъединитель	-	0,6	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-025-04-01	Обработка контактных поверхностей однополюсного разъединителя до 7000 А в местах присоединения шин и смазка	1 разъединитель	-	0,94	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-025-05-01	Обработка контактных поверхностей трехполюсного разъединителя до 1000 А	1 разъединитель	-	0,89	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-025-06-01	Обработка контактных поверхностей трехполюсного разъединителя до 3000 А	1 разъединитель	-	1,5	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-025-07-01	Обработка контактных поверхностей трехполюсного разъединителя до 6000 А	1 разъединитель	-	2	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-025-08-01	Обработка контактных поверхностей трехполюсного разъединителя до 7000 А	1 разъединитель	-	2,5	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-025-09-01	Обработка контактных поверхностей выводов реакторов и смазка	1 трехфазный реактор	-	1,8	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-025-10-01	Обработка контактных поверхностей силовых выключателей	1 выключатель	-	1,8	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-025-11-01	Установка газового реле на силовом трансформаторе	1 реле	-	1,2	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-025-12-01	Установка искрового промежутка и закрепление разрядников на трансформаторе тока	1 трансформатор	-	0,27	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-025-13-01	Установка запирающих замков на приводах	100 замков	-	26	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-025-14-01	Установка размагничивающих колец на опорных и проходных изоляторах и трансформаторах тока	100 колец	-	22	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-025-15-01	Сварка размагничивающих колец на опорных и проходных изоляторах и трансформаторах тока	100 колец	-	18	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-025-16-01	Обертывание бумагой с перевязыванием шпагатом перед отделкой помещения и снятие после отделки опорных изоляторов, измерительных приборов и приборов защиты	100 шт	-	3	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
Н-40-01-025-17-01	Обертывание бумагой с перевязыванием шпагатом перед отделкой помещения и снятие после отделки проходных изоляторов, трубчатых предохранителей, стыков круглых и прямоугольных шин и однополюсных разъединителей	100 шт	-	8,6	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
Н-40-01-025-18-01	Обертывание бумагой с перевязыванием шпагатом перед отделкой помещения и снятие после отделки трехполюсных разъединителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, выключателей, приводов к разъединителям и выключателям	100 шт	-	21,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-025-19-01	Очистка наружной поверхности и протирка сухой или смоченной в бензине тряпкой перед сдачей под наладку опорных изоляторов, приводов к разъединителям и КСА, измерительных приборов и приборов защиты	100 аппаратов	-	4,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-025-20-01	Очистка наружной поверхности и протирка сухой или смоченной в бензине тряпкой перед сдачей под наладку проходных изоляторов, трубчатых предохранителей, трансформаторов тока и напряжения, электромагнитных приводов, комплектов рычажных приводов и однополюсных разъединителей	100 аппаратов	-	12	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-025-21-01	Очистка наружной поверхности и протирка сухой или смоченной в бензине тряпкой перед сдачей под наладку трехполюсных разъединителей, выключателей	100 аппаратов	-	25,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-025-22-01	Очистка наружной поверхности и протирка сухой или смоченной в бензине тряпкой перед сдачей под наладку бетонных реакторов	1 комплект (3 фазы)	-	1,6	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-025-23-01	Очистка наружной поверхности и протирка сухой или смоченной в бензине тряпкой перед сдачей под наладку прямоугольных однополосных сборных и ответвительных шин сечением до 600 мм	100 м	-	2,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-025-24-01	Очистка наружной поверхности и протирка сухой или смоченной в бензине тряпкой перед сдачей под наладку прямоугольных однополосных сборных и ответвительных шин сечением до 1000 мм	100 м	-	3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-025-25-01	Очистка наружной поверхности и протирка сухой или смоченной в бензине тряпкой перед сдачей под наладку прямоугольных двухполосных шин сечением каждой шины до 600 мм	100 м двухполосных шин	-	4,6	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-025-26-01	Очистка наружной поверхности и протирка сухой или смоченной в бензине тряпкой перед сдачей под наладку прямоугольных двухполосных шин сечением каждой шины до 1000 мм	100 м двухполосных шин	-	5,2	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-025-27-01	Очистка наружной поверхности и протирка сухой или смоченной в бензине тряпкой перед сдачей под наладку прямоугольных трехполосных шин сечением каждой шины до 600 мм	100 м трехполосных шин	-	6,1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-025-28-01	Очистка наружной поверхности и протирка сухой или смоченной в бензине тряпкой перед сдачей под наладку прямоугольных трехполосных шин сечением каждой шины до 1000 мм	100 м трехполосных шин	-	7,4	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-025-29-01	Очистка наружной поверхности и протирка сухой или смоченной в бензине тряпкой перед сдачей под наладку круглых шин диаметром до 20 мм	100 м	-	2	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-025-30-01	Покрытие бесцветным лаком мест соединения контактов проходных изоляторов, однополюсных разъединителей до 1000 А, трансформаторов тока до 1500 А, стыков однополосных шин сечением до 1000 мм и двухполосных до 600 мм	1 штука или 1 стык	-	0,14	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-025-31-01	Покрытие бесцветным лаком мест соединения контактов проходных изоляторов или однополюсных разъединителей до 7000 А, реакторов, стыков плоских двухполосных и трехполосных шин сечением до 1000 мм	1 штука или 1 стык	-	0,21	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-025-32-01	Покрытие бесцветным лаком мест соединения контактов трехполосных разъединителей до 1000 А, трансформаторов напряжения, предохранителей, выключателей типов ВМЭ-6, ВМБ-10, ВМГ-10, ВМК-35, ВМП-10, ВМПЭ-10, ВМПП-10, ВММ-10	1 шт.	-	0,45	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-025-33-01	Покрытие бесцветным лаком мест соединения контактов трехполосных разъединителей до 7000 А	1 шт.	-	0,69	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-025-34-01	Отбор пробы масла из выключателей	1 выключатель	-	0,33	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-025-35-01	Отбор пробы масла из трансформаторов	1 трансформатор	-	0,1	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-025-36-01	Зачистка, регулировка и смазка контактов и подвижных частей рубильников и переключателей до 400 А	1 нож	-	0,11	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-025-37-01	Зачистка, регулировка и смазка контактов и подвижных частей автоматов со встроенным приводом до 200 А	1 автомат	-	0,26	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-025-38-01	Зачистка, регулировка и смазка контактов и подвижных частей автоматов со встроенным приводом до 600 А	1 автомат	-	0,32	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-025-39-01	Зачистка, регулировка и смазка контактов и подвижных частей автоматов с приводом, установленным отдельно	1 автомат	-	0,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-025-40-01	Зачистка, регулировка и смазка контактов и подвижных частей контакторов переменного тока с числом главных полюсов до 3 на ток до 75 А	1 аппарат	-	0,38	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-025-41-01	Зачистка, регулировка и смазка контактов и подвижных частей контакторов переменного тока с числом главных полюсов до 3 на ток до 150 А	1 аппарат	-	0,46	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-025-42-01	Зачистка, регулировка и смазка контактов и подвижных частей контакторов переменного тока с числом главных полюсов до 3 на ток до 300 А	1 аппарат	-	0,51	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-025-43-01	Зачистка, регулировка и смазка контактов и подвижных частей контакторов переменного тока с числом главных полюсов до 3 на ток до 600 А	1 аппарат	-	0,61	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-025-44-01	Смазка контактных поверхностей и подвижных частей универсальных переключателей на 4 секции	1 аппарат	-	0,09	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-025-45-01	Смазка контактных поверхностей и подвижных частей универсальных переключателей до 10 секций	1 аппарат	-	0,18	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-025-46-01	Смазка контактных поверхностей и подвижных частей универсальных переключателей до 16 секций	1 аппарат	-	0,22	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-025-47-01	Проверка прилегания рабочих щеток к контактам элементных коммутаторов	1 коммутатор	-	1,2	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-025-48-01	Проверка прилегания рабочих контактов, регулирование контактных пружин, проверка правильности включения сопротивлений реостатов	1 аппарат	-	0,91	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-40-01-025-49-01	Проверка на исправность плавкой вставки и установки патрона. Регулировка контактных зажимов предохранителей	100 полюсов	-	11,5	-	2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-025-50-01	Проверка мегомметром состояния изоляции приборов и аппаратов	1 прибор или аппарат	-	0,09	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-025-51-01	Прозвонка проводов телефонными трубками	100 проводов или жил	1. Прозвонка проводов или жил кабелей с определением их назначения. 2. Навеска бирок.	6,1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-025-52-01	Прозвонка проводов прибором ПЖ-30	100 проводов или жил	1. Снятие изоляции с концов проводов или жил кабелей. 2. Присоединение концов проводов или жил кабелей к прибору. 3. Прозвонка с навеской бирок.	3,1	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Таблица Н-40-01-026 Разные работы при монтаже аккумуляторных батарей								
Н-40-01-026-01-01	Очистка от пыли и протирка однорядных стеллажей	100 м стеллажей	-	8,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-026-02-01	Очистка от пыли и протирка двухрядных стеллажей	100 м стеллажей	-	12	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
Н-40-01-026-03-01	Распаковка ящика с сосудами для аккумуляторов	1 ящик	-	0,21	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
Н-40-01-026-04-01	Нумерация сосудов аккумуляторных батарей с креплением табличек к стеллажам	100 сосудов	-	2,7	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-026-05-01	Смазка круглых шин	100 м шин	-	1,2	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
Н-40-01-026-06-01	Окрашивание кислотоупорной краской одноярусного однорядного стеллажа	1 м стеллажа	-	0,25	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-026-07-01	Окрашивание кислотоупорной краской одноярусного двухрядного стеллажа	1 м стеллажа	-	0,44	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-026-08-01	Окрашивание тумбочек кислотоупорной краской	100 тумбочек	-	3,4	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-026-09-01	Окрашивание кислотоупорной краской поврежденных мест окраски стеллажей	100 м стеллажей	-	7,4	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-026-10-01	Окрашивание головок винтов кислотоупорной краской	100 головок	-	1,9	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-026-11-01	Окрашивание за два раза голых проводов в аккумуляторном шкафу на четыре переносные батареи	1 шкаф	-	0,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
Н-40-01-026-12-01	Окрашивание за два раза голых проводов в аккумуляторном шкафу на восемь батарей	1 шкаф	-	0,74	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
Н-40-01-026-13-01	Окрашивание за два раза голых проводов в аккумуляторном шкафу на десять батарей	1 шкаф	-	0,91	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
Таблица Н-40-01-027 Разные работы при монтаже заземления								
Н-40-01-027-01-01	Установка пластин для присоединения гибких перемычек и переносного заземления	100 пластин	-	1,8	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-027-02-01	Сварка пластин	100 пластин	-	2,1	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-027-03-01	Установка гибкой перемычки с приваркой	1 перемычка	-	0,16	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-027-04-01	Первичное окрашивание шин заземления, проложенных открыто по стенам, кистью	100 м шин	-	3,2	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
Н-40-01-027-05-01	Вторичное окрашивание шин заземления, проложенных открыто по стенам, кистью	100 м шин	-	2,9	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
Н-40-01-027-06-01	Приварка шин к заземлителям	1 заземлитель	-	0,12	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Таблица Н-40-01-028 Распаковка электрооборудования								
Н-40-01-028-01-01	Распаковка электрооборудования массой до: 0,15 т	1 шкаф, 1 камера, 1 автомат и т.д.	1. Распаковка. 2. Осмотр оборудования. 3. Уборка упаковочного материала.	0,31	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-028-02-01	Распаковка электрооборудования массой до: 0,25 т	1 шкаф, 1 камера, 1 автомат и т.д.	1. Распаковка. 2. Осмотр оборудования. 3. Уборка упаковочного материала.	0,48	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-028-03-01	Распаковка электрооборудования массой до: 0,5 т	1 шкаф, 1 камера, 1 автомат и т.д.	1. Распаковка. 2. Осмотр оборудования. 3. Уборка упаковочного материала.	0,52	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-028-04-01	Распаковка электрооборудования массой до: 0,75 т	1 шкаф, 1 камера, 1 автомат и т.д.	1. Распаковка. 2. Осмотр оборудования. 3. Уборка упаковочного материала.	0,56	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-028-05-01	Распаковка электрооборудования массой до: 1 т	1 шкаф, 1 камера, 1 автомат и т.д.	1. Распаковка. 2. Осмотр оборудования. 3. Уборка упаковочного материала.	0,62	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-028-06-01	Распаковка электрооборудования массой до: 1,5 т	1 шкаф, 1 камера, 1 автомат и т.д.	1. Распаковка. 2. Осмотр оборудования. 3. Уборка упаковочного материала.	0,92	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-40-01-028-07-01	Распаковка электрооборудования массой до: 2,5 т	1 шкаф, 1 камера, 1 автомат и т.д.	1. Распаковка. 2. Осмотр оборудования. 3. Уборка упаковочного материала.	1,1	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-40-01-029 Сверление или пробивка отверстий для установки деталей крепления и опорных конструкций								
Н-40-01-029-01-01	Пробивка отверстий для крепления конструкций вмазкой, основание - кирпичная стена, устанавливаемые конструкции: штыри для перегородок между силовыми предохранителями	100 отверстий	-	2,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-029-02-01	Пробивка отверстий для крепления конструкций вмазкой, основание - кирпичная стена, устанавливаемые конструкции: штыри для опорных изоляторов и силовых предохранителей и конструкций	100 отверстий	-	4,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-029-03-01	Пробивка отверстий для крепления конструкций вмазкой, основание - кирпичная стена, устанавливаемые конструкции: штыри или сквозные болты для опорных изоляторов, разъединителей и предохранителей	100 отверстий	-	7,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-029-04-01	Пробивка отверстий для крепления конструкций вмазкой, основание - кирпичная стена, устанавливаемые конструкции: скобы из полосовой стали для опорных или штыревых изоляторов	100 отверстий	-	9,1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-029-05-01	Пробивка отверстий для крепления конструкций вмазкой, основание - кирпичная стена, устанавливаемые конструкции: кронштейны из угловой стали с подкосом для опорных изоляторов, угольники для проходных изоляторов, трансформаторов тока и напряжения, силовых предохранителей и разъединителей	100 отверстий	-	12,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-029-06-01	Пробивка отверстий для крепления конструкций вмазкой, основание - кирпичная стена, устанавливаемые конструкции: мост шинный из угловой или полосовой стали	100 отверстий	-	18	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-40-01-029-07-01	Сверление отверстий, основание - бетонный потолок, для установки плит для проходных изоляторов или трансформаторов тока	100 отверстий	-	6,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-029-08-01	Сверление отверстий, основание - кирпичная стена, для установки опорных изоляторов или конструкций	100 отверстий	-	7,7	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-029-09-01	Сверление отверстий, основание - бетонный потолок, для установки скоб из полосовой стали для опорных или штыревых изоляторов	100 отверстий	-	22	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-40-01-029-10-01	Сверление отверстий, основание - бетонный потолок, для установки скоб из угловой стали для опорных или штыревых изоляторов	100 отверстий	-	26,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 40.1

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-40**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициент ы к НТ рабочих
1	2	3	4
1	При креплении опорных изоляторов к потолку	Н-40-01-002	1,2
2	При монтаже шин:		
2.1	из двух полос	Н-40-01-017 (01-17)	1,75
2.2	из трех полос		2,4
2.3	из четырех полос		3
3	При сварке шин:		
3.1	из двух полос в пакете	Н-40-01-017 (18-28)	2
3.2	из трех полос в пакете		3
3.3	из четырех полос в пакете		4
4	При длине шин более 2 м	Н-40-01-018 (01-38)	1,1
5	При монтаже шин:		
5.1	из двух полос	Н-40-01-018 (01-19)	1,85
5.2	из трех полос		2,75
5.3	из четырех полос		3,65
6	При демонтаже шин:		
6.1	из двух полос	Н-40-01-018 (32-38)	1,85
6.2	из трех полос		2,75
6.3	из четырех полос		3,65
7	При пробивке отверстий в бетонном основании	Н-40-01-029 (01-06)	1,6
8	При выполнении работ вручную	Н-40-01-029	2