

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

**Унифицированные форматы
электронных банковских сообщений**

КОДЫ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ ЭС

Версия 2023.4.1

Москва

2023

Содержание

1	КОДЫ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ ЭС	3
---	------------------------------------	---

1 Коды результатов контроля ЭС

Таблица 1 – Коды результатов контроля ЭС

Код	Текст пояснения	Пояснение
0010	Формат сообщения не соответствует спецификации XML	ЭС должно соответствовать спецификации XML.
0011	Формат сообщения не является форматом сети SWIFT	Формат сообщения должен соответствовать спецификации SWIFT
0012	Конверт КА не может быть расшифрован	Конверт КА не может быть расшифрован
0013	Формат сообщения не является форматом TSLC	Формат сообщения должен соответствовать спецификации TSLC
0014	Формат сообщения не является форматом ISO	Формат сообщения должен соответствовать спецификации ISO
0020	Ошибка при прохождении сообщением антивирусного контроля	Обработка сообщения остановлена, так как в сообщении обнаружена сигнатура вируса
0101	Невозможно проверить КА или их количество не соответствует требуемому	Искажен формат КА
0102	Некорректен КА	Результат проверки КА отрицательный (нарушена целостность сообщения)
0103	Отсутствует сертификат КА отправителя	Отсутствует сертификат открытого ключа КА отправителя в справочнике сертификатов
0104	Сертификат КА отправителя недействителен	Сертификат открытого ключа, используемого при проверке КА отправителя, не действует по времени или отозван
0105	КА не соответствует составителю	КА успешно проверен, но не соответствует идентификатору составителя ЭС (пакета ЭС)
0106	Некорректная дата формирования КА	Дата формирования КА не соответствует дате составления ЭС
0107	КА не соответствует отправителю	КА успешно проверен, но не соответствует идентификатору отправителя ЭС (пакета ЭС)
0109	Некорректный регламент сертификата КА	Регламент сертификата ключа КА не позволяет его использование в данном контексте
0111	Закрытый ключ КА отправителя недействителен	Дата и время поступления ЭС (пакета ЭС) и дата исполнения (ReqSettlementDate) (при наличии) должны быть не меньше даты и времени начала действия закрытого ключа КА и меньше даты и времени окончания действия закрытого ключа КА
0201	Невозможно проверить ЗК или их количество не соответствует требуемому	Искажен формат ЗК, либо количество ЗК для ЭС не соответствует требованиям. Нарушена целостность сообщения
0202	Некорректен ЗК	ЗК проверен успешно, но результат проверки отрицательный (нарушена целостность сообщения)

0203	Отсутствует сертификат ЗК составителя	Отсутствует сертификат открытого ключа ЗК составителя в справочнике сертификатов
0204	Сертификат ЗК составителя недействителен	Сертификат открытого ключа, используемого при проверке ЗК составителя, не действует по времени или отозван
0205	ЗК не соответствует составителю	ЗК успешно проверен, но не соответствует идентификатору составителя ЭС (пакета ЭС)
0206	Некорректная дата формирования ЗК	Дата формирования ЗК (при наличии) не соответствует дате составления ЭС
0209	Некорректный регламент сертификата ЗК	Регламент сертификата ключа ЗК не позволяет его использование в данном контексте
0211	Закрытый ключ ЗК составителя недействителен	Дата и время поступления ЭС (пакета ЭС) и дата исполнения (ReqSettlementDate) (при наличии) должны быть не меньше даты и времени начала действия закрытого ключа ЗК и меньше даты и времени окончания действия закрытого ключа ЗК
0301	Недопустимый (для отправителя) тип запроса	Тип запроса недопустим для отправителя сообщения
0302	УИС ЭС (пакета ЭС) не соответствует УИС, содержащемуся в реквизите "Адрес отправителя" в заголовке служебного конверта	Реквизит "Уникальный идентификатор составителя ЭС" ЭС (пакета ЭС) должен соответствовать УИС, содержащемуся в реквизите "Адрес отправителя" в заголовке служебного конверта
0303	Использован некорректный вариант защиты	Использованный вариант защиты недопустим для отправителя сообщения
0304	Недопустимый владелец КА	Отсутствуют права на контроль и отправку ЭС у владельца КА
0305	Сертификат ЗК составителя и сертификат КА отправителя сообщения идентичны	Сертификаты открытых ключей, использующихся при проверке КА и ЗК сообщения, должны быть различны
0306	Составитель ЭС не обслуживается в ПС БР	Составитель, указанный в реквизите "Уникальный идентификатор составителя ЭС" (EDAuthor), должен обслуживаться в ПС БР
0307	Недопустимый вариант защиты пакета ЭПС для исполнения в сервисе срочного перевода	Пакет ЭПС для исполнения в сервисе срочного перевода должен быть защищен по 3-му варианту защиты
0401	Нарушен формат служебного конверта	Не найден служебный конверт, или нарушена структура SOAP-конверта
0402	Нарушен формат заголовка служебного конверта	Служебный конверт должен содержать необходимые реквизиты заголовка, структура реквизитов заголовка не должна быть нарушена
0403	ЭПС аннулировано	ЭПС отозвано составителем или аннулировано по завершению операционного дня (используется в ED221)
0404	ЭПС аннулировано ПБР	ЭПС аннулировано ПБР

0801	Некорректное архивирование ЭС	ЭС должно быть сжато (архивировано) по алгоритму [deflate]
0999	Ошибка при обработке ЭС	Ошибка при обработке ЭС (сбой в ПО при приеме, либо обработке)
1100	Дублирование ЭС (пакета ЭС)	Совокупность обязательных реквизитов (порядковый номер ЭС (пакета ЭС), дата составления и уникальный идентификатор составителя ЭС (пакета ЭС) должны быть уникальными для текущего операционного дня
1101	Дублирование документа	Обнаружен дубликат кассового документа
1111	В ПС БР введен аварийный режим	ЭС отклонено по причине введения в ПС БР аварийного режима
1200	Нарушен формат ЭС (пакета ЭС)	Структура и формат ЭС (пакета ЭС) должны соответствовать XML-схемам УФЭБС
1201	Нарушен формат обмена ЭС	Тип формата электронных сообщений должен соответствовать разрешенному значению
2000	Некорректная дата составления ЭС (пакета ЭС)	Дата составления ЭС (пакета ЭС) должна быть равна дате текущего операционного дня
2001	Некорректный уникальный идентификатор составителя ЭС (пакета ЭС)	Составитель ЭС (пакета ЭС) должен быть участником обмена ЭС
2002	Некорректный номер ЭС в течение опердня	Значение реквизита "Номер ЭС в течение опердня" для ЭС, составителем которых является КО/ОК, не должно превышать 799999999 при направлении ЭС в ПС БР, в пределах 800000000 – 999000000 при направлении ЭС в систему передачи финансовых сообщений.
2003	Некорректный уникальный идентификатор получателя ЭС (пакета ЭС)	Получатель ЭС (пакета ЭС) должен быть участником обмена ЭС
2004	Недопустимый размер ЭС (пакета ЭС)	Размер ЭС (пакета ЭС) не должен превышать максимально допустимый размер
2005	Не сверка ЭС АС ВХД с документом на бумажном носителе	Не сверка ЭС в пакете АС ВХД с документом на бумажном носителе
2006	В пакете АС ВХД присутствует ЭС, не сверенное с ПФД	В пакете АС ВХД присутствует ЭС, не сверенное с документами на бумажном носителе
2007	Некорректный уникальный идентификатор составителя ЭС ED107	Составитель ЭС (пакета ЭС) не является кредитной организацией или ПБР и не может использовать "Поручение банка"
2100	Некорректная дата ЭС в составе пакета	Реквизит ЭС "Дата составления ЭС" в составе пакета должен соответствовать реквизиту "Дата составления пакета ЭС"
2101	Некорректный уникальный идентификатор составителя ЭС в составе пакета	Реквизит ЭС "Уникальный идентификатор составителя ЭС" в составе пакета должен соответствовать реквизиту "Уникальный

		идентификатор составителя пакета ЭС", для ЭПС в составе пакета от АС БУ должен быть в списке допустимых значений.
2200	Некорректное количество ЭС в пакете	Значение реквизита "Количество ЭС в пакете" ("Количество ЭПС в пакете") должно быть равно общему количеству ЭС, входящих в состав пакета ЭС. В пакете ЭС PacketEKO с ЭС ED122 (TransKind=03) не должны содержаться еще ЭС.
2201	Некорректная общая сумма ЭПС в пакете	Значение реквизита "Общая сумма ЭПС в пакете" должно быть равно сумме отдельных ЭПС, входящих в состав пакета
2202	Недопустимое ЭС в пакете	В составе пакета не должно быть ЭС, неразрешенного для передачи в данном пакете ЭС. В составе пакета ЭС от УЭО (не клиент ПУ) не должны передаваться ED204. В составе пакета ЭС от УЭО (клиент ПУ) не должны одновременно передаваться ED202 и ED204.
2203	Некорректное количество ЭС в пакете PacketLSDBU/ PacketLSVHD	В пакете PacketLSDBU/ PacketLSVHD более одного ЭС ED262
2204	Сообщение может быть направлено только в составе пакета PacketEID	Сообщение ED113, ED114 должно быть направлено только в составе пакета PacketEID
2205	Реквизит EDReceiver должен быть заполнен	Реквизит EDReceiver сообщения из состава пакета PacketEID должен быть заполнен
2207	Некорректное количество ЭС ED280, ED283, ED285, ED462, ED463, ED464, ED465 в пакете PacketCash	В пакете PacketCash более одного ЭС ED280, ED283, ED285, ED462, ED463, ED464, ED465
2208	Недопустимое количество ЭПС в пакете	В пакете срочных ЭПС количество документов должно быть не более 150 шт. В пакете несрочных ЭПС или в ЭС ED108 количество документов должно быть не более 10000 шт.
2213	У КО-плательщика отозвана лицензия или работает Ликвидационная комиссия	У КО-плательщика не должно быть установлено ограничение "Отзыв лицензии" и тип участника не должен принимать значение "Конкурсный управляющий (ликвидатор, ликвидационная комиссия)"
2300	БИК банка-плательщика отсутствует в Справочнике БИК	БИК банка-плательщика должен содержать БИК КО (филиала КО или участника с типом "Конкурсный управляющий (ликвидатор, ликвидационная комиссия)", иностранного банка, иностранной кредитной организации, иностранного центрального (национального) банка, ФК, ТОФК, клиента Банка России, не являющегося участником платежной системы или БИК ПБР

2301	Несоответствие БИК банка плательщика (отправителя) уникальному идентификатору составителя ЭПС	Банк плательщика (отправителя) не является составителем ЭПС или не обслуживается в ПБР, составившем ЭПС
2302	Номер счета банка-плательщика не соответствует БИК плательщика	Номер счета банка-плательщика, указанный в распоряжении на перевод денежных средств должен соответствовать корреспондентскому счету или единому казначейскому счету, указанному в Справочнике БИК для данного банка-плательщика
2303	Недопустимое значение номера счета банка-плательщика	В качестве БИК банка-плательщика указан БИК ПБР при непустом значении номера счета банка-плательщика или указан БИК КО (филиала КО или участника с типом "Конкурсный управляющий (ликвидатор, ликвидационная комиссия)"), иностранного банка, иностранной кредитной организации, иностранного центрального (национального) банка, ФК, ТОФК, клиента Банка России, не являющегося участником платежной системы, при пустом значении номера счета банка-плательщика
2304	БИК получателя отсутствует в справочнике БИК	Значение реквизита "БИК банка-получателя" должно быть среди действующих в Справочнике БИК, содержать БИК КО (филиала КО или участника с типом "Конкурсный управляющий (ликвидатор, ликвидационная комиссия)"), иностранного банка, иностранной кредитной организации, иностранного центрального (национального) банка, ФК, ТОФК, клиента Банка России, не являющегося участником платежной системы или БИК ПБР
2305	Номер счета банка-получателя не соответствует БИК получателя	Номер счета банка-получателя должен соответствовать по Справочнику БИК указанному в платежном сообщении БИК КО (филиала КО или участника с типом "Конкурсный управляющий (ликвидатор, ликвидационная комиссия)"), иностранного банка, иностранной кредитной организации, иностранного центрального (национального) банка, ФК, ТОФК, клиента Банка России, не являющегося участником платежной системы
2306	Недопустимое значение номера счета банка-получателя	В качестве БИК банка-получателя указан БИК ПБР при непустом значении номера счета банка-получателя или указан БИК КО (филиала КО или участника с типом "Конкурсный управляющий (ликвидатор, ликвидационная комиссия)"), иностранного банка, иностранной кредитной организации, иностранного центрального (национального) банка, ФК, ТОФК, клиента Банка России, не

		являющегося участником платежной системы, при пустом значении номера счета банка-получателя
2307	Недопустимый номер БС второго порядка в номере счета плательщика	Номер счета плательщика должен содержать допустимый балансовый счет второго порядка
2308	Недопустимое значение номера счета плательщика	При указанном в распоряжении о переводе денежных средств БИК ПБР в качестве БИК плательщика должно быть непустое значение номера счета плательщика. Номер счета клиента Банка России – плательщика должен соответствовать уникальному идентификатору составителя ЭПС. Если БИК банка плательщика равен БИК ФК, ТОФК, то номер счета плательщика должен начинаться с "0" и не должен состоять только из нулей.
2309	Несоответствие номера счета плательщика БИК банка плательщика	Номер счета плательщика (защитный ключ) должен соответствовать БИК банка плательщика
2310	Несоответствие номера счета получателя БИК банка получателя	Номер счета получателя (защитный ключ) должен соответствовать БИК банка получателя
2311	Недопустимый номер БС второго порядка в номере счета получателя	Номер счета получателя должен содержать допустимый балансовый счет второго порядка
2312	Недопустимое значение номера счета получателя	При указанном в распоряжении о переводе денежных средств БИК ПБР получателя должно быть непустое значение номера счета получателя. Если БИК банка получателя равен БИК ФК, ТОФК, то номер счета получателя должен начинаться с "0" и не должен состоять только из нулей.
2313	У КО получателя отозвана лицензия или работает Ликвидационная комиссия	Недопустимая операция по счету КО получателя
2314	Счет получателя отсутствует в ПБР получателя	Номер счета получателя, ЕКС или корсчет клиента Банка России получателя отсутствует в ПБР получателя
2315	Счет плательщика отсутствует в ПБР плательщика или закрыт	Номер счета плательщика, ЕКС или корсчет клиента Банка России плательщика отсутствует в ПБР плательщика или закрыт
2316	Недопустимое значение вида платежа	Для ЭПС в сервисе срочного перевода допустимое значение реквизита "Вид платежа": "4" – срочно. Для ЭПС в сервисе несрочного перевода реквизит "Вид платежа" не заполняется.
2317	Недопустимое значение вида операции	Вид операции не соответствует перечню допустимых значений или его использование неправомерно

2318	Номер счета плательщика содержит недопустимое значение кода валюты	Номер счета плательщика должен содержать допустимое значение кода валюты (в соответствии со справочниками валют, клиринговых валют)
2319	Номер счета получателя содержит недопустимое значение кода валюты	Номер счета получателя должен содержать (в соответствии со справочниками валют, клиринговых валют) допустимое значение кода валюты
2320	Недопустимо указание корреспондентского счета КО, ЕКС в ПБР в качестве номера счета плательщика	При указанном в ЭС БИК ПБР-плательщика в номере счета плательщика не должен быть указан корреспондентский счет КО, ЕКС, обслуживаемый в этом ПБР
2321	Недопустимо указание корреспондентского счета КО, ЕКС в ПБР в качестве номера счета получателя	При указанном в электронном сообщении БИК ПБР-получателя в номере счета получателя указан корреспондентский счет КО, ЕКС, обслуживаемый в этом ПБР
2322	Недопустимое сочетание в номерах счетов, ЕКС или корсчетах плательщика и получателя	Номер счета, ЕКС или корсчет плательщика или получателя участвует в недопустимой корреспонденции
2323	Нарушение временного регламента обмена	Электронное сообщение поступило до начала или после окончания времени приема, установленного регламентом
2324	Некорректный шифр платежного документа	Шифр платежного документа должен соответствовать правилам ведения бухгалтерского учета
2325	Некорректная дата выписки расчетного документа	Дата выписки расчетного документа не может превышать текущую дату и не может быть меньше значения "01.01.1992 г."
2326	Некорректное значение реквизита "Очередность платежа"	Реквизит "Очередность платежа" имеет некорректное значение
2327	Недостаточно средств на активном счете получателя	Остаток на активном счете получателя недостаточен для исполнения ЭПС (парный счет отсутствует)
2328	Некорректная дата выписки исходного расчетного документа	Дата выписки исходного расчетного документа в ED105 не может превышать текущую дату и не может быть меньше значения "01.01.1992 г."
2329	В ЭПС (пакете ЭПС) указан недоступный для Составителя ЭС сервис обработки	Реквизит SystemCode в ЭПС (пакете ЭПС) должен быть заполнен в соответствии с доступным для Составителя ЭС сервисом обработки
2330	Уникальные идентификаторы составителя ЭС в распоряжении на операции по счетам и в пакете распоряжений по лицевым счетам не совпадают	Составитель пакета ЭС, указанный в реквизите "Уникальный идентификатор составителя ЭС" (EDAuthor) пакета распоряжения на операции по счетам (PacketLSDBU, PacketLSVHD) должен совпадать с составителем ЭС, указанным в реквизите "Уникальный идентификатор составителя ЭС" (EDAuthor) распоряжения на операции по лицевым счетам (ED262)

2331	Некорректная дата поступления в банк плательщика	Реквизит "Поступило в банк плательщика" должен быть заполнен при заполненной дате списания со счета плательщика (плательщиком средств является клиент КО (филиала)). Реквизит не должен быть заполнен при незаполненной дате списания со счета плательщика (плательщиком средств является КО (филиал) или клиент Банка России). Значение реквизита не должна быть больше даты операционного дня, либо меньше значения "01.01.1992 г."
2332	Некорректная дата списания со счета плательщика	Реквизит "Дата списания денежных средств со счета плательщика" должен быть заполнен при заполненной дате поступления в банк плательщика (плательщиком средств является клиент КО (филиала)). Реквизит не должен быть заполнен при незаполненной дате поступления в банк плательщика (плательщиком средств является КО (филиал) или клиент Банка России). Значение реквизита не должно быть меньше значения реквизита "Дата выписки расчетного документа" (поле 4)
2333	Некорректная дата помещения в картотеку	Реквизит "Дата помещения в картотеку" не должен быть заполнен при не заполненных дате поступления в банк плательщика и дате списания со счета плательщика (плательщиком средств является КО (филиал) или клиент Банка России). Значение реквизита не должно быть меньше значения реквизита "Дата выписки расчетного документа" (поле 4)
2334	Недопустимое значение реквизита "Содержание операции"	Недопустимое значение реквизита "Содержание операции" (ED105)
2335	Недопустимое кодовое значение реквизита "Условие оплаты"	Недопустимое кодовое значение реквизита "Условие оплаты" (ED103)
2336	Некорректный признак системы обработки в ЭПС ПУ-плательщика	В сервисе срочного перевода от ПУ может быть отправлено только ED101
2337	Некорректное значение поля "ИНН получателя средств (поле 61)"	Значение ИНН получателя средств (клиента Банка России с типом "Клиент Банка России, не являющийся участником платежной системы", "Клиринговая организация", "Внешняя платежная система") из платежного распоряжения должно соответствовать значению ИНН данного клиента в Справочнике участников.
2338	Для составителя ЭС (Пакета ЭС) установлено ограничение предоставления сервиса срочного	Для составителя ЭС (Пакета ЭС) не должно быть установлено ограничение предоставления сервиса срочного перевода

	перевода	
2339	Для счета плательщика установлено ограничение предоставления сервиса срочного перевода	Для счета плательщика не должно быть установлено ограничения предоставления сервиса срочного перевода
2340	Некорректные значения реквизитов платежного требования	Заполнено одно (несколько) полей платежного требования, не подлежащих заполнению, или не заполнено поле 9 для платежного требования от КО (ED103)
2341	ЭПС не может быть обработано, так как обмен в текущем операционном дне с полевыми учреждениями (клиентами полевых учреждений) не доступен	ЭПС должно направляться в операционный день, доступный для обмена с полевыми учреждениями
2344	Составитель ЭС не является участником обмена, осуществляющим взаимодействие с ПС БР	Составитель ЭС должен являться участником электронного обмена, осуществляющим взаимодействие с ПС БР
2346	ПБР получателя не является участником электронных расчетов	ПБР получателя не является участником электронных расчетов
2347	Для банка-получателя установлены ограничения на участие в межбанковских расчетах	В Справочнике БИК для банка получателя установлены ограничения на участие в межбанковских расчетах
2348	Установлено ограничение в связи с запланированным закрытием ПБР	В Справочнике БИК для банка плательщика (получателя) не должно быть установлено ограничение в связи с запланированным закрытием ПБР
2349	На счет плательщика, ЕКС или корсчет плательщика введены временные ограничения на операции списания	На счет плательщика, ЕКС или корсчет плательщика введены временные ограничения на операции списания
2350	На счет получателя, ЕКС или корсчет получателя введены временные ограничения на операции зачисления	На счет получателя, ЕКС или корсчет получателя введены временные ограничения на операции зачисления
2351	На получателя ЭС установлено ограничение обмена ЭС	На получателя ЭС установлено ограничение обмена ЭС
2352	На счете ОР установлен запрет зачисления денежных средств	Для исполнения распоряжения на счете обязательных резервов не должно быть ограничения по зачислению денежных средств
2353	Для составителя ЭС (Пакета ЭС) установлены ограничения в электронном обмене	ЭС (Пакет ЭС) не должно поступать от составителя ЭС, для которого установлены ограничения в электронном обмене
2354	Распоряжение отложено по причине превышения лимита распоряжений подчиненного участника пула ликвидности	Для исполнения распоряжения лимит распоряжений подчиненного участника пула ликвидности не должен быть превышен
2355	Распоряжение отложено по причине превышения лимита индивидуальной суммы	Для исполнения распоряжения лимит индивидуальной суммы требования уполномоченного составителя требований

	требования УСТ согласно заранее определенным условиям	согласно заранее определенным условиям не должен быть превышен
2356	Превышен лимит общей суммы требований согласно заранее определенным условиям	Для исполнения распоряжения лимит общей суммы требований согласно заранее определенным условиям не должен быть превышен
2359	Признак системы обработки ЭПС из состава пакета ЭПС должен быть равен признаку системы обработки пакета ЭПС	Признак системы обработки ЭПС из состава пакета ЭПС должен быть равен признаку системы обработки пакета ЭПС
2361	Данный признак системы обработки не поддерживается	Данный признак системы обработки не поддерживается ПС БР
2362	Запрошенная дата исполнения распоряжения не может быть больше даты текущего ОД в распоряжении для исполнения в сервисе срочного перевода	Распоряжение от УО не может быть направлено для исполнения в следующем операционном дне в сервисе срочного перевода
2363	Установлено ограничение электронного обмена по указанному в запросе счету	Установлено ограничение электронного обмена по указанному в запросе счету
2365	Недостаточно средств на счете плательщика	Недостаточно средств на счете плательщика, в том числе с учетом несрочного лимита
2369	Некорректный БИК банка-получателя	БИК банка получателя должен соответствовать БИК ПБР, обслуживающего корреспондентский счет КО (Филиала КО) – плательщика
2370	БИК, указанный в мемориальном ордере или кассовом документе, не является БИК ПБР	БИК корреспондента, указанный в мемориальном ордере, или БИК ПБР, указанный в кассовом документе, не является БИК ПБР
2371	БИК корреспондента по дебету не равен БИК корреспондента по кредиту	В мемориальных ордерах 0401108, оформляющих операции по внебалансовым счетам, БИК корреспондента по дебету и БИК корреспондента по кредиту должны быть равны
2372	Номер счета плательщика/получателя равен корреспондирующему счету	Номер корреспондирующего счета не может быть равен номеру счета плательщика/получателя или номеру счета кассы
2373	Некорректный номер лицевого счета в мемориальном ордере или кассовом документе	Ключевой разряд лицевого счета имеет некорректное значение. Лицевой счет содержит недопустимый балансовый счет второго порядка в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета (ПБР и КО) или недопустимое значение кода валюты.
2374	Номер лицевого счета отсутствует в ПБР	Лицевой счет или корреспондирующий счет, указанный в мемориальном ордере отсутствует в ПБР. Счет, корреспондирующий со счетом кассы, отсутствует в ПБР

2375	Некорректный номер счета кассы	Счет кассы, указанный в кассовом документе, не является счетом, открытым на балансовом счете второго порядка 20201
2376	ЭС не принято в обработку по причине отката транзакции	ЭС не принято в обработку, т. к. было отбраковано ЭС в составе пакета ЭС, содержащего данное ЭС
2377	Недостаточно средств на счете плательщика	Остаток на счете плательщика недостаточен для исполнения ЭС, изменяющего остатки на счетах
2378	Некорректное значение символа кассовой отчетности	Введен не существующий символ, либо введенный символ не может быть указан в соответствии с признаком дебета/кредита кассового документа, либо указаны символы 34, 35, 69, 70, 78, 79, 82, 83
2379	Некорректна сумма документа	Сумма документа не совпадает с итоговым значением всех частных сумм
2380	Счет кассы и корреспондирующий с ним счет открыты в разных балансах	Счет кассы и корреспондирующий с ним счет должны быть открыты в одном балансе
2381	Реквизит "Уникальный идентификатор получателя ЭС (EDReceiver)" должен отсутствовать	В ЭПС, направляемых в платежную систему Банка России, реквизит "Уникальный идентификатор получателя ЭС (EDReceiver)" не заполняется
2386	Ошибка при передаче сообщения с информацией большого объема	Сообщение не может быть доставлено получателю по причине содержания в нем информации большого объема
2388	К счету имеется очередь ЭПС, отложенных по недостаточности средств	К счету имеется очередь ЭПС, отложенных по недостаточности средств, в том числе с учетом несрочного лимита
2389	ЭПС данного вида недопустимо для отправки участником обмена	ЭПС данного вида недопустимо для отправки участником обмена
2390	ЭПС с данным видом платежа недопустимо для отправки участником обмена	ЭПС с данным видом платежа недопустимо для отправки участником обмена
2391	В пакете АС ВХД присутствует ЭС с некорректным признаком DC	ЭС по внебалансовым операциям от АС ВХД исключено по причине: в сообщении по внебалансовым операциям вместо ожидаемого значения DC=2 указано значение DC=1
2392	Составитель ЭПС не является уполномоченным составителем требования для БИК и счета плательщика или для косвенного участника	Составитель ЭПС должен являться уполномоченным составителем требования для БИК и счета плательщика или для косвенного участника
2393	Получатель в ЭПС (БИК и счет) не является уполномоченным составителем требования для БИК и счета плательщика	Получатель в ЭПС должен являться уполномоченным составителем требования для БИК и счета плательщика и должен соответствовать составителю ЭПС
2394	Некорректный номер записи в реестре в платежном поручении на общую сумму	Значение реквизита "Номер записи в реестре" должно быть уникальным для каждого платежного поручения на общую сумму с реестром

2395	Некорректное значение признака начального/ответного авизо	Некорректное значение признака начального/ответного авизо
2396	Некорректная дата документа	Значения реквизитов, содержащих дату, должны принадлежать области реальных дат, не больше даты текущего операционного дня
2398	Некорректный БИК банка-плательщика	В ЭС, содержащих реквизиты платежного поручения для ЭКО, БИК банка плательщика должен быть БИК ПБР. При взаимодействии с СУЦ БИК ПБР в ED121 должен быть равен 044012000
2399	Несоответствие БИК банка плательщика или БИК банка получателя уникальному идентификатору составителя ЭС ED121	ПБР, составившее ЭС ED121, должно являться банком, обслуживающим счет плательщика или счет получателя, открытые в одном балансе
2402	Некорректное значение поля 102	Поле 102 имеет пустое значение при непустом значении поля 101
2403	Некорректное значение поля 103	Поле 103 имеет пустое значение при непустом значении поля 101
2404	Некорректное значение поля 104	Поле 104 имеет пустое значение при непустом значении поля 101
2405	Некорректное значение поля 105	Поле 105 должно быть заполнено при непустом значении поля 101
2406	Некорректное значение поля 106	Поле 106 должно быть заполнено при непустом значении поля 101
2407	Некорректное значение поля 107	Поле 107 должно быть заполнено при непустом значении поля 101
2408	Некорректное значение поля 108	Поле 108 должно быть заполнено при непустом значении поля 101
2409	Некорректное значение поля 109	Поле 109 должно быть заполнено при непустом значении поля 101
2410	Некорректное значение поля 102	При непустом значении поля 101 поле 102 должно содержать значения, состоящие из: – 1 знака и принимающего значение "0", либо – 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение "0"
2411	Некорректное значение поля 103	При непустом значении поля 101, поле 103 должно содержать значение, состоящее из: - 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение "0".
2412	Некорректное значение поля 104	При непустом значении поля 101 поле 104 должно содержать значения, состоящие из: – 1 знака и принимающего значение "0", либо – 20 знаков (цифр), при этом все знаки одновременно не могут принимать значение "0". При непустом значении поля 101 и указания в реквизите "Номер счета банка получателя"

		счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 с одновременным указанием "03100" в первых пяти знаках "Номера счета получателя" (при указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "01.10.2021") поле 104 должно содержать значение, состоящее из 20 знаков (цифр), при этом все знаки одновременно не могут принимать значение "0".
2413	Некорректное значение поля 105	Если значение поля 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – поля 41 "Дата платежного документа") меньше "25.04.2017", то при непустом значении поля 101, поле 105 должно содержать значения, состоящие из: – 1 знака, принимающего значение "0", либо – 8 или 11 знаков, которые одновременно не могут принимать значение "0" Если значение поля 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – поля 41 "Дата платежного документа") больше или равно "25.04.2017", то при непустом значении поля 101, поле 105 должно содержать значения, состоящие из: – 1 знака, принимающего значение "0", либо – 8 знаков, которые одновременно не могут принимать значение "0"
2417	Некорректное значение поля 109	При непустом значении поля 101: В ED101, ED104, ED105, ED114 поле 109 должно принимать значение, состоящее из: - 1 знака, принимающего значение "0", - 10 знаков, указанные в следующем формате: 1-2 знаки – значения в диапазоне 01-31; 4-5 знаки – значения в диапазоне 01-12; 3, 6 знаки – проставляется точка ".", 7-10 знаки – цифровое значение. При непустом значении поля 101 и в случае указания в поле 106 значения "00" поле 109 может принимать значение "00". В ED108 поле 109 должно принимать значение, состоящее из: - 1 знака, принимающего значение "0" (при указании значения в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" даты позднее или равной значению "01.01.2021").
2418	Некорректное значение поля 22	При непустом значении поля 101 поле 22 должно содержать значения, состоящие из: – 1 знака и принимающего значение "0", либо

		<p>– 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение "0".</p> <p>При указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной "01.07.2021" дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поле 22 может содержать значения, состоящие из: 4 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение "0", при указании в первых пяти знаках "Номера счета получателя" значений "03212", "03222", "03232", "03242", "03252", "03262" либо "03272"; - при указании в поле 22 значения, состоящие из 20 или 25 знаков, результат проверки контрольного разряда должен быть пройден успешно. <p>При указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению, указанному в параметре системы (соответствует дате вступления в силу новой редакции 107-н), дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при указании в номере счета "Банка получателя" значения, открытого на БС 2 порядка "40102" и первые 5 знаков "Номера счета получателя" равны "03212", поле 22 должно содержать значение, состоящее из 4, 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»); - при указании в поле 101 значения "31", поле 22 должно содержать значение, состоящее из 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»); - поле 22 может содержать значение, состоящее из 4 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение "0", только в случае указания в первых пяти знаках "Номера счета получателя" значения "03212".
2419	Некорректное значение поля 60	<p>При непустом значении поля 101:</p> <p>В ED101, ED104, ED105, ED114 поле 60 должно содержать значения, состоящие из:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 знака и принимающего значение "0", либо – 5 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение "0", либо – 10 или 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать

		<p>значение "0".</p> <p>При указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "01.10.2021":</p> <ul style="list-style-type: none"> – при указании значения "30" в поле 101, поле 60 должно принимать значение "0" ; – при указании значений "06" или "07" в поле 101, поле 60 должно содержать значение, состоящее из 10 знаков; – при указании значений "16" или "17" в поле 101, поле 60 должно содержать значение, состоящее из 12 знаков. <p>При указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "01.10.2023":</p> <ul style="list-style-type: none"> – при указании значения "32" в поле 101, поле 60 должно содержать значение, состоящее из 10 или 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение "0". <p>В ED108 поле 60 должно содержать значения, состоящие из:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 10 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение "0" (при указании значения в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" даты позднее или равной значению "01.01.2021").
2420	Некорректное значение поля 61	<p>При непустом значении поля 101, поле 61 должно содержать значение, состоящее из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение "0".
2421	Некорректное значение поля 108, 22 или 60	<p>В ED101, ED104, ED105 при заполненном поле 101 с указанными в нем значениями "03", "16" (значение «16» исключается из данной проверки при указании значения в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" даты позднее или равной значению "01.10.2021"), "19", "20", "24" должно быть заполнено одно из полей: 60, 22 или 108. При этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поле 60 может содержать значение ноль ("0"), если в одном из полей 108 или 22 указано ненулевое значение; - поля 108 и 22 могут содержать значение ноль ("0") одновременно при условии указания в поле 60 значения, состоящего из 12 знаков (если в первых пяти знаках номера счета получателя средств указано значение "03100") или значения, состоящего из 5, 10,

		12 знаков (если в первых пяти знаках номера счета получателя средств указано значение, отличное от "03100").
2422	Некорректное значение поля 22	Если в ED101, ED104, ED105 поле 101 имеет значение "09"-"13", то поле 22 может принимать значение "0" при условии, что поле 60 принимает значение, состоящее из 12 знаков (цифр), первые два знака которого не принимают значение "0".
2423	Некорректное значение поля "Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (уникальный идентификатор начисления)"	<p>В ED108 при заполненном в реестре поле 101р поле "Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (уникальный идентификатор начисления)" должно содержать значения, состоящие из:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 знака и принимающего значение "0", либо – 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение "0". <p>При указании в ED108 в реквизите реестра "Дата перевода" даты, позднее или равной "01.07.2021" дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поле 22 может содержать значения, состоящие из 4 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение "0", при указании в первых пяти знаках "Номера счета получателя" значений "03212", "03222", "03232", "03242", "03252", "03262" либо "03272"; - при указании в поле "Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (уникальный идентификатор начисления)" значения, состоящие из 20 или 25 знаков, результат проверки контрольного разряда должен быть пройден успешно. <p>При указании в реквизите реестра "Дата перевода" даты, позднее или равной значению, указанному в параметре системы (соответствует дате вступления в силу новой редакции 107-н):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в случае, если в реквизите "Номер счета банка получателя" указан номер счета, открытый на БС "40102", реквизит реестра "Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)" не должен содержать значения, состоящего из 4 знаков.
2424	Некорректное значение поля "Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств" и поля "Идентификатор плательщика"	В ED108 при заполненном поле 101р с указанными в нем значениями "03" или "19" или "24" должно быть заполнено одно из полей записи реестра: "Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)",

		<p>"Идентификатор плательщика" или "ИНН плательщика". При этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поле "ИНН плательщика" может содержать значение ноль ("0"), если в одном из полей "Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)" или "Идентификатор плательщика" указано ненулевое значение; - поля "Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)" или "Идентификатор плательщика" могут содержать значение ноль ("0") одновременно при условии указания в поле "ИНН плательщика" значения, состоящего из 12 знаков, первые два знака которого не принимают значение ноль ("0"); - поле "ИНН плательщика" не может содержать значение 5зн. Или 10зн.
2425	Некорректное значение поля "Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (уникальный идентификатор начисления)"	<p>Если в ED108 поле реестра 101р содержит значение из диапазона "09"- "13", то поле реестра "Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)" может содержать значение "0" только, если поле реестра "ИНН плательщика" содержит значение, состоящее из 12 знаков (цифр), первые два знака которого не принимают значение "0".</p>
2426	Некорректное значение поля 109р	<p>В ED108 при заполненном поле реестра 101р поле 109р должно принимать значение, состоящее из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 знака и принимающего значение "0", - 10 знаков, указанные в следующем формате: <p>1-2 знаки – значения в диапазоне 01-31; 4-5 знаки – значения в диапазоне 01-12; 3, 6 знаки – проставляется точка ".", 7-10 знаки – цифровое значение.</p>
2427	Поле 101 должно быть заполнено	<p>Если в качестве БИК банка получателя указан БИК ПБР и в реквизите "Номер счета получателя" указан номер счета, открытый на одном из следующих БС: 40204 (с даты "30.12.2022"), 40503 с отличительным признаком "4" в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком "4" в 14 разряде, 40703 с отличительным признаком "4" в 14 разряде, или БИК банка получателя указан "БИК ТОФК", "Номер счета банка получателя" - счет, открытый на балансовом счете второго порядка № 40102 и первые пять знаков в реквизите "Номер счета получателя" принимают одно из значений "03100", "03212", "03222", "03232", "03242", "03252", "03262", "03272", "03214", "03224", "03234", "03244" (с даты "25.09.2023"), "03254"</p>

		(до даты "25.09.2023"), поле 101 должно быть заполнено.
2428	Поле 101 содержит недопустимое значение	<p>Поле 101 должно принимать значения: "01"- "13", "15"- "29".</p> <p>При указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "01.10.2021" поле 101 должно принимать значения: "01"- "08", "13", "15"- "17", "19", "20", "23", "24", "27"- "30".</p> <p>При указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "30.12.2022", поле 101 дополнительно может принимать значение "31".</p> <p>При указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "01.10.2023", поле 101 дополнительно может принимать значение "32".</p> <p>При указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "01.01.2024" поле 101 не может принимать значение "02" и дополнительно может принимать значение "33".</p>
2429	Не заполнен уникальный присваиваемый номер операции	<p>При указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "25.09.2023", УИС составителя, принадлежащего кредитной организации или филиалу кредитной организации, в качестве БИК банка получателя БИК ПБР, в "Номер счета получателя" номера счета, открытого на БС 40204, или в качестве БИК банка получателя БИК ТОФК, "Номер счета банка получателя" - счета, открытого на БС 40102, уникальный присваиваемый номер операции должен быть заполнен (в ED108 уникальный присваиваемый номер операции должен быть заполнен в реестровой части).</p>
2430	Некорректное значение поля 101	<p>Для ED101, ED104, ED105, ED114 поле 101 не может иметь значение "15".</p> <p>Для ED108 поле 101 должно принимать значение "15".</p>
2431	Некорректное значение поля 102	<p>При непустом значении поля 101:</p> <p>В ED101, ED104, ED105, ED114 поле 102 не</p>

		<p>может принимать значение "0", если поле 60 содержит значение, состоящее из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 знаков (цифры), при этом все знаки одновременно не могут принимать значение "0", либо - 10 знаков (цифры) и значение в поле 101 отлично от "01", при этом первые два знака не могут принимать значение "0". <p>В ED108 поле 102 должно содержать значение, состоящее из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение "0" (при указании значения в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" даты позднее или равной значению "01.01.2021").
2432	Некорректное значение поля 22 или поля 108/108p	<p>При указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "01.01.2024", в поле 101 значения "33", поле 22 должно содержать значение, состоящее из 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение "0" и поле 108 должно иметь значение ноль («0»).</p> <p>При указании в ED108 в реквизите реестра "Дата перевода" даты, позднее или равной "01.01.2024", в поле 101p значения "33", поле 22 в реестре должно содержать значение, состоящее из 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение "0" и поле 108p должно иметь значение ноль («0»).</p>
2433	Некорректное значение поля 106	<p>При непустом значении поля 101:</p> <p>В ED101, ED104, ED105, ED114 поле 106 должно принимать значение "0" или одно из следующих значений:</p> <p>ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, ЗТ, ДЕ, ПД, ПО, КТ, ИД, ИП, ТУ, БД, КП, ДК, ПК, КК, ТК, КВ, 00 (при указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, ранее "01.01.2021");</p> <p>ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, ЗТ, БД, ПК, КВ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, 00 (при указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "01.01.2021");</p> <p>ТП, ЗД, РС, ОТ, РТ, ПБ, ИН, ТЛ, ПК, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ЗТ, 00, КЭ (при указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа")</p>

		<p>даты, позднее или равной значению "01.10.2021");</p> <p>ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ПБ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ИН, 00 (при указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "25.09.2023").</p> <p>В ED108 поле 106 должно принимать значение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "0" (при указании значения в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" даты позднее или равной значению "01.01.2021").
2434	Некорректное значение поля 107	<p>При непустом значении поля 101:</p> <p>В ED101, ED104, ED105, ED114 поле 107 должно содержать значение, состоящее из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 знака и принимающего значение "0", либо - 8 знаков (цифр), либо - 10 знаков, в следующем формате: <p>а) 1-2 знака могут иметь значение: МС, КВ, ПЛ, ГД;</p> <p>4-5 знаки (при 1-2 зн.= "МС" имеет значение от 01 до 12,</p> <p style="padding-left: 40px;">при 1-2 зн.= "КВ" имеет значение от 01 до 04,</p> <p style="padding-left: 40px;">при 1-2 зн.= "ПЛ" имеет значение 01 или 02,</p> <p style="padding-left: 40px;">при 1-2 зн.= "ГД" принимает значение 00);</p> <p>7-10 знаки – цифровое значение;</p> <p>б) дата в формате "ДД.ММ.ГГГГ", где</p> <p style="padding-left: 40px;">ДД – значение от 01 до 31,</p> <p style="padding-left: 40px;">ММ – значение от 01 до 12,</p> <p style="padding-left: 40px;">ГГГГ – цифровое значение,</p> <p style="padding-left: 40px;">в 3 и 6 знаках проставляется точка ".".</p> <p>В ED108:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при указании значения в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" даты позднее или равной значению "01.01.2021" реквизит "107" должен содержать только значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль ("0").
2435	Некорректное значение поля 108	<p>При непустом значении поля 101:</p> <p>В ED101, ED104, ED105, ED114:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поле 108 может иметь значение "0", либо значение до 15 знаков. - поле 108 не должно принимать значение "0", при указании в поле 106 одного из значений: "ПК", "ИЛ", "ИН", "КЭ", "УВ", "ПБ", "ТГ", "ТБ", "ТД", "ПВ". Исключением является случай, когда поле 101 принимает значение "29", а также случай, когда поле 101

		<p>принимает значение "13" и в поле 106 указано одно из значений: "ИН" или "ПБ" (при указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "01.10.2021")</p> <p>При указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "25.09.2023", БИК банка получателя равный БИК ТОФК, в реквизите "Номер счета банка получателя" номера счета, открытого на БС "40102", в поле 101 значения "31", то в первых 5 знаках номера счета получателя должно быть значение "03212" и поле 108 должно иметь значение ноль («0»).</p> <p>В ED108 поле "108" должно содержать значение, состоящее из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 знака, принимающего значение "0" (при указании значения в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" даты позднее или равной значению "01.01.2021").
2436	Некорректное значение поля 101p	<p>В ED108 поле реестра 101p должно содержать одно из следующих значений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "01", "02", "03", "04", "05", "06", "08", "09", "10", "11", "12", "13", "19", "21", "22", "23", "24", "25", "26", "27", "28", "29" (при указании в реквизита реестра "Дата перевода" даты, ранее "01.10.2021"); - "01", "02", "03", "04", "05", "06", "08", "13", "19", "23", "24", "27", "28", "29", "30" (при указании в реквизита реестра "Дата перевода" даты, позднее или равной "01.10.2021"); <p>При указании в ED108 в реквизите реестра "Дата перевода" даты, позднее или равной значению "01.01.2024" поле 101p не может принимать значение "02" и дополнительно может принимать значение "33".</p>
2437	Некорректное значение поля 106p	<p>В ED108 при заполненном поле 101p поле 106p должно принимать значение "0" или одно из следующих значений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, ЗТ (при указании в реквизите реестра "Дата перевода" даты, ранее "01.10.2021"); - ТП, ЗД, РС, ОТ, РТ, ПБ, ИН, ТЛ, ЗТ (при указании в реквизите реестра "Дата перевода" даты, позднее или равной значению "01.10.2021"). <p>При указании в реквизите реестра "Дата перевода" даты, позднее или равной</p>

		значению 25.09.2023" поле 106р должно принимать значение "0".
2438	Некорректное значение поля 107р	<p>В ED108 при заполненном поле 101р поле 107р может принимать значение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 знака, принимающего значение "0", либо - 10 знаков следующего формата: <p>а) 1-2 знака имеет значение: МС, КВ, ПЛ, ГД; 4-5 знаки (при 1-2 зн.= "МС" имеет значение от 01 до 12, при 1-2 зн.= "КВ" имеет значение от 01 до 04, при 1-2 зн.= "ПЛ" имеет значение 01 или 02, при 1-2 зн.= "ГД" принимает значение 00);</p> <p>7-10 знаки – цифры; в 3 и 6 знаках проставляется точка ".";</p> <p>б) дата в формате "ДД.ММ.ГГГГ", где ДД – значение от 01 до 31, ММ – значение от 01 до 12, ГГГГ – цифровое значение, в 3 и 6 знаках проставляется точка ".".</p>
2439	Некорректное значение поля 108р	В ED108 при заполненном поле 101р поле 108р должно принимать значение "0" или значение длиной до 15 знаков.
2440	Недопустимый номер счета получателя	<p>При указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "25.09.2023", БИК банка получателя равный БИК ТОФК, в реквизите "Номер счета банка получателя" номер счета, открытый на БС "40102", в поле 101 одно из значений: "01", "02", "04", "06", "07", "13", "16", "17", "28", "30", то в первых 5 знаках номера счета получателя должно быть значение "03100".</p> <p>При указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "25.09.2023", БИК банка получателя равный БИК ТОФК, в реквизите "Номер счета банка получателя" номера счета, открытого на БС "40102", в поле 101 значения "31", то в первых 5 знаках номера счета получателя должно быть значение "03212" и поле 108 должно иметь значение ноль («0»).</p> <p>При указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "01.10.2023", БИК банка</p>

		<p>получателя равный БИК ТОФК, в реквизите "Номер счета банка получателя" номера счета, открытого на БС "40102", в поле 101 значение "32", то в первых 5 знаках номера счета получателя должно быть значение "03100".</p> <p>В ED108 при указании в реквизите реестра "Дата перевода" даты, позднее или равной "25.09.2023" и при указании БИК банка получателя равный БИК ТОФК, в реквизите "Номер счета банка получателя" номера счета, открытого на БС "40102", в поле реестра 101р одного из значений "01", "02", "04", "06", "13", "30", то в первых 5 знаках номера счета получателя должно быть значение "03100".</p>
2441	Некорректное значение поля 108, поля 22 или поля 60	<p>В ED101, ED104, ED105, в котором в поле 101 указано "13" и в реквизите "БИК Банка получателя" указан "БИК ТОФК", "Номер счета банка получателя" - счет, открытый на балансовом счете второго порядка 40102 и первые пять знаков в реквизите "Номер счета получателя" равны "03100", должно быть заполнено одно из полей 60, 22 или 108. При этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поле 60 может содержать значение ноль ("0"), если в одном из полей 22 или 108 указано ненулевое значение; при указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "25.09.2023" поле 60 может содержать значение ноль ("0"), если в поле 22 указано значение, состоящее из 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»); - поля 22 или 108 могут содержать значение ноль ("0") одновременно при условии указания в поле 60 значения, состоящего из 12 знаков, первые два знака которого не принимают значение ноль ("0"); - поле 60 не может содержать значение, состоящее из 5зн. или 10зн.
2442	Некорректное значение поля "ИНН плательщика (поле 60)" или поля "ИНН" плательщика из реестра	<p>При заполненном реквизите "101р" значением "13", значение реквизита "ИНН" плательщика из реестра не должно быть равно значению реквизита "ИНН плательщика (поле 60)" платежного поручения.</p>
2444	Некорректное значение полей "ИНН плательщика", "Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств" или поля	<p>В ED108, в реестре которого в поле 101р указано "13" и в реквизите "БИК Банка получателя" указан "БИК ТОФК", "Номер счета банка получателя" - счет, открытый на балансовом счете второго порядка 40102 и первые пять знаков в реквизите "Номер счета</p>

	"Идентификатор плательщика"	<p>получателя" равны "03100", должно быть заполнено одно из полей записи реестра: "Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)", "Идентификатор плательщика" или "ИНН плательщика". При этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поле "ИНН плательщика" может содержать значение ноль ("0"), если в одном из полей "Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)" или "Идентификатор плательщика" указано ненулевое значение; при указании в реквизите реестра "Дата перевода" даты, позднее или равной значению 25.09.2023" поле "ИНН плательщика" может содержать значение ноль ("0"), если в поле "Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)" указано значение, состоящее из 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»); - поля "Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)" или "Идентификатор плательщика" могут содержать значение ноль ("0") одновременно при условии указания в поле "ИНН плательщика" значения, состоящего из 12 знаков, первые два знака которого не принимают значение ноль ("0"); - поле "ИНН плательщика" не может содержать значение, состоящее из 5зн. или 10зн.
2445	Некорректное значение поля 108, при указании в поле 101 значения "29" и в поле 60 значения "0"	<p>При указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "01.10.2021", при указании в поле 101 значения "29", в случае указания в реквизите "60" значения "0", поле 108 должно принимать значение до 15 знаков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,2 знаки: одно из значений из диапазона: "01"-"14", "22", "24"-"26", "28"-"30" - 3 знак ";" - 4-15 знаки: непустая строка символов, не состоящая из одних нулей, при этом знаки номера "№" и дефиса "-" не указываются/
2447	Некорректное значение поля 108 при указании в поле 101 одного из значений "03", "19", "20", "24"	<p>При указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "01.10.2021", указании в поле 101 одного из значений: "03", "19", "20", "24" и первые пять знаков поля 17 "Номер счета получателя" не равны "03100", поле 108, если оно заполнено значением отличным от нуля ("0"), должно принимать</p>

		<p>значение до 15 знаков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,2 знака: одно из значений из диапазона: "01"- "14", "22", "24"- "26", "28"- "30" - 3 знак: ";" - 4-15 знаки: непустая строка символов, не состоящая из одних нулей, при этом знаки номера "№" и дефиса "-" не указываются.
2448	Некорректное значение поля реестра "ИНН плательщика"	При заполненном поле 101р, поле реестра "ИНН плательщика" не должно содержать значение, состоящего из 10 знаков (при указании значения в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" даты позднее или равной значению "01.10.2021")
2449	Недопустимая комбинация БИК банка получателя, номера счета банка получателя и номера счета получателя в ED108	В ED108, в котором поле 101 заполнено значением "15", при указании в реквизите реестра "Дата перевода" даты, позднее или равной значению, указанному в параметре системы (соответствует дате вступления в силу новой редакции 107-н): недопустимо указание следующей комбинации реквизитов: БИК банка получателя равный БИК ТОФК, в номере счета банка получателя указан номер счета, открытый на БС "40102" и первые 5 знаков номера счета получателя равны "03212"
2450	Некорректное значение УИН	В ED663 реквизит УИН должен содержать значение, состоящее из 20 или 25 знаков (не нули) и результат проверки контрольного разряда должен быть пройден успешно
2500	Некорректное значение поля 81.1 (Наименование банка-плательщика)	Наименование банка-плательщика (поле 81.1) должно быть пустым при непустом значении БИК банка-плательщика (поле 81.2)
2501	Некорректное значение поля 82.1 (Наименование предыдущего инструктирующего банка)	Наименование предыдущего инструктирующего банка (поле 82.1) должно быть пустым при непустом значении БИК предыдущего инструктирующего банка (поле 82.2)
2502	Некорректное значение поля 85.1 (Наименование агента банка-получателя)	Наименование агента банка-получателя (поле 85.1) должно быть пустым при непустом значении БИК агента банка-получателя (поле 85.2)
2503	Некорректное значение поля 86.1 (Наименование банка-получателя)	Наименование банка-получателя (поле 86.1) должно быть пустым при непустом значении БИК банка-получателя (поле 86.2)
2504	Некорректное значение поля 81.1 (Наименование банка-плательщика)	Наименование банка-плательщика (поле 81.1) должно быть пустым при непустом значении Идентификационного кода, присвоенного SWIFT, банка-плательщика (поле 81.3)
2505	Некорректное значение поля 82.1 (Наименование предыдущего инструктирующего банка)	Наименование предыдущего инструктирующего банка (поле 82.1) должно быть пустым при непустом значении Идентификационного кода, присвоенного SWIFT предыдущего инструктирующего банка (поле 82.3)

2506	Некорректное значение поля 85.1 (Наименование агента банка-получателя)	Наименование агента банка-получателя (поле 85.1) должно быть пустым при непустом значении Идентификационного кода, присвоенного SWIFT, агента банка-получателя (поле 85.3)
2507	Некорректное значение поля 86.1 (Наименование банка-получателя)	Наименование банка-получателя (поле 86.1) должно быть пустым при непустом значении Идентификационного кода, присвоенного SWIFT, банка-получателя (поле 86.3)
2508	Некорректное значение поля 81.1 (Наименование банка-плательщика)	Наименование банка-плательщика (поле 81.1) должно быть пустым при пустых значениях БИК банка-плательщика (поле 81.2), Идентификационного кода, присвоенного SWIFT, банка-плательщика (поле 81.3) и Номер счета банка-плательщика (поле 81.4)
2509	Некорректное значение поля 82.1 (Наименование предыдущего инструктирующего банка)	Наименование предыдущего инструктирующего банка (поле 82.1) должно быть пустым при пустых значениях БИК предыдущего инструктирующего банка (поле 82.2), Идентификационного кода, присвоенного SWIFT, предыдущего инструктирующего банка (поле 82.3) и Номер счета предыдущего инструктирующего банка (поле 82.4)
2510	Некорректное значение поля 85.1 (Наименование агента банка-получателя)	Наименование агента банка-получателя (поле 85.1) должно быть пустым при пустых значениях БИК агента банка-получателя (поле 85.2), Идентификационного кода, присвоенного SWIFT, агента банка-получателя (поле 85.3) и Номер счета агента банка-получателя (поле 85.4)
2511	Некорректное значение поля 86.1 (Наименование банка-получателя)	Наименование банка-получателя (поле 86.1) должно быть пустым при пустых значениях БИК банка-получателя (поле 86.2), Идентификационного кода, присвоенного SWIFT, банка-получателя (поле 86.3) и Номер счета банка-получателя (поле 86.4)
2512	Некорректное значение поля 81.1 (Наименование банка-плательщика)	Наименование банка-плательщика (поле 81.1) должно быть заполнено при пустых значениях БИК банка-плательщика (поле 81.2) и Идентификационного кода, присвоенного SWIFT, банка-плательщика (поле 81.3) и непустом значении Номера счета банка-плательщика (поле 81.4)
2513	Некорректное значение поля 82.1 (Наименование предыдущего инструктирующего банка)	Наименование предыдущего инструктирующего банка (поле 82.1) должно быть заполнено при пустых значениях БИК предыдущего инструктирующего банка (поле 82.2) и Идентификационного кода, присвоенного SWIFT, предыдущего инструктирующего банка (поле 82.3) и непустом значении Номера счета

		предыдущего инструктирующего банка (поле 82.4)
2514	Некорректное значение поля 85.1 (Наименование агента банка-получателя)	Наименование агента банка-получателя (поле 85.1) должно быть заполнено при пустых значениях БИК агента банка-получателя (поле 85.2) и Идентификационного кода, присвоенного SWIFT, агента банка-получателя (поле 85.3) и непустом значении Номера счета агента банка-получателя (поле 85.4)
2515	Некорректное значение поля 86.1 (Наименование банка-получателя)	Наименование банка-получателя (поле 86.1) должно быть заполнено при пустых значениях БИК банка-получателя (поле 86.2) и Идентификационного кода, присвоенного SWIFT, банка-получателя (поле 86.3) и непустом значении Номера счета банка-получателя (поле 86.4)
2516	БИК банка-плательщика отсутствует в Справочнике БИК	БИК Участника-плательщика должен существовать в Справочнике БИК и являться действительным
2517	БИК предыдущего инструктирующего банка отсутствует в Справочнике БИК	БИК предыдущего инструктирующего банка должен существовать в Справочнике БИК и являться действительным
2518	БИК банка-отправителя отсутствует в Справочнике БИК	БИК банка-отправителя должен существовать в Справочнике БИК
2519	БИК банка-исполнителя отсутствует в Справочнике БИК	БИК банка-исполнителя должен существовать в Справочнике БИК
2520	БИК агента банка-получателя отсутствует в Справочнике БИК	БИК агента банка-получателя должен существовать в Справочнике БИК
2521	БИК банка-получателя отсутствует в Справочнике БИК	БИК банка-получателя должен существовать в Справочнике БИК и являться действительным
2524	Корсчет банка-отправителя не соответствует БИК КО	Номер счета банка-отправителя (поле 83.4) должен соответствовать значению БИК банка-отправителя (поле 83.2), указанному в платежном сообщении, согласно Справочнику БИК
2525	Корсчет банка-исполнителя не соответствует БИК КО	Номер счета банка-исполнителя (поле 84.4) должен соответствовать значению БИК банка-исполнителя (поле 84.2), указанному в платежном сообщении, согласно Справочнику БИК
2535	Некорректное значение поля 81 (Информация о банке-плательщике)	Информация о предыдущем инструктирующем банке (поле 82) не может быть указана без Информации о банке-плательщике (поле 81)
2536	Некорректное значение поля 86 (Информация о банке-получателе)	Информация об агенте банка-получателя (поле 85) не может быть указана без Информации о банке-получателе (поле 86)
2541	Не заполнен реквизит "Уникальный идентификатор платежа"	Реквизит "Уникальный идентификатор платежа" (реквизит 22) должен быть заполнен в случае, если в реквизите "БИК"

		банка плательщика (реквизит 11) указан БИК подразделения Банка России и в реквизите "Сч. №" получателя (реквизит 17) указан счет, открытый на БС 40822, не должен быть заполнен символами пробела и/или "0"
2542	Отрицательный результат контроля при расчете контрольного ключа в реквизите "Уникальный идентификатор платежа"	Ключ в реквизите "Уникальный идентификатор платежа" должен быть указан верно.
2543	ЭПС ПУ не соответствует требованиям контроля по плательщику при приеме и передаче пакетов ЭПС от ПУ, содержащих ЭПС ПУ, находящихся в автономном режиме	При приеме пакета ЭПС от ПУ в РАБИС-НП выявлено ЭПС, не соответствующее требованиям контроля по плательщику, предусмотренное при передаче ЭПС ПУ, находящихся в автономном режиме
2544	ЭПС ПУ не соответствует требованиям контроля по получателю при приеме и передаче пакетов ЭПС от ПУ, содержащих ЭПС ПУ, находящихся в автономном режиме	При приеме пакета ЭПС от ПУ в РАБИС-НП выявлено ЭПС, не соответствующее требованиям контроля по получателю, предусмотренное при передаче ЭПС ПУ, находящихся в автономном режиме
2545	БИК ПУ – плательщика отсутствует в перечне ПУ переведенных в АС БУ	В РАБИС-НП от АС БУ поступило ЭПС по внутрибанковской операции ПУ, не включенного в перечень ПУ, переведенных в АС БУ
2546	Счет получателя отсутствует в перечне БС 2 порядка, относящихся к счетам клиентов	В РАБИС-НП от АС БУ поступило ЭПС по операции ПУ, в котором в качестве счета получателя указан внутрибанковский счет ПУ
2547	В пакете ЭПС присутствует ЭПС ПУ, не соответствующее требованиям контроля по получателю в ЭПС ПУ, находящихся в автономном режиме	При приеме в ПУ, ведущем баланс (БПУ), пакетов ЭПС от РАБИС-НП, в которых присутствуют ЭПС для зачисления на счета ПУ, не участников ЭР, входящих в баланс БПУ, выявлено ЭПС, не соответствующее требованиям контроля по получателю
2548	Недопустимый тип ЭПС, направленного в ПУ (клиенту ПУ), не являющееся участником электронного обмена	В адрес Полевого учреждения (клиента ПУ), не являющееся участником электронного обмена, недопустимо направление ЭПС ED107, ED108
2549	Данный вид сервиса недопустим для ЭПС, сформированных с признаком "В счет ареста средств"	ЭПС, сформированные с признаком "В счет ареста средств", должны быть направлены в сервис срочного перевода
2550	ЭПС направлено не в составе пакета ЭПС	ЭПС из АС БУ в адрес ЦК ПС должны направляться в составе пакета ЭПС PacketASBU для балансовых документов и в составе пакета ЭПС PacketASBUV для внебалансовых документов
2551	Некорректное время составления ЭС	Сообщение не может быть принято к обработке, так как ранее было получено электронное сообщение типа ED416 с тем же значением реквизита "Код запроса", с таким

		же, или более поздним временем составления ЭС
2552	Некорректное отражение операций в многострочном мемориальном ордере	Если в реквизитах по дебету (кредиту) указано несколько лицевых счетов, то в реквизитах по кредиту (дебету) должен быть указан один лицевой счет
2553	Некорректные суммы в ММО	Значение реквизита "Общая сумма" в ЭПС ED125 должно быть равно значению реквизита "Сумма операции" в блоке реквизитов по дебету/кредиту для общего счета ММО, а также должно быть равно суммированным значениям реквизита "Сумма операции" по всем частным операциям в составе ММО в корреспондирующем блоке по кредиту/дебету
2554	Некорректное значение реквизита "Количество операций" в ЭПС ED125	Значение реквизита "Количество операций" в ЭПС ED125 должно быть равно фактическому количеству операций в многострочном мемориальном ордере
2555	Некорректное количество операций в ЭПС ED125	Количество одиночных операций внутри многострочного мемориального ордера должно быть не менее двух
2556	Счета дебета и кредита открыты в разных балансах	ПБР обслуживающие плательщика и получателя должны действовать в составе одного баланса
2557	Неверный состав пакета АС ВХД/АС БУ	В пакете АС ВХД, сформированном по автоматизированной технологии, не должны одновременно присутствовать документы по балансовому и внебалансовому учету или кассовые документы. В пакете АС БУ не должны одновременно присутствовать документы по балансовому и внебалансовому учету
2558	К корсчету КО предъявлены взыскания по обязательным резервам	К корсчету КО не должны быть предъявлены взыскания по обязательным резервам
2559	Отсутствует значение остатка в граммах для счета учета ДМ	Должно быть заполнено значение остатка в граммах для счета учета драгоценных металлов
2560	Отсутствие значения в реквизите "Масса", "Дата валютирования", "Учетная цена на ДМ"	Должны быть заполнены значения в реквизитах "Масса", "Дата валютирования" / Должны быть заполнены значения в Справочнике учетных цен для указанной "Даты валютирования"
2561	Недопустимое значение реквизита "Масса", "Сумма"	Недопустимое значение реквизита "Масса" / Несоответствие значений реквизитов "Масса" и "Сумма"
2562	Не завершена процедура переоценки или проведена переоценка по справедливой стоимости драгоценных металлов	Не завершена процедура переоценки / Проведена переоценка по справедливой стоимости драгоценных металлов на конец года

	на конец года	
2563	Недопустимая дата валютирования	При вводе/поступлении документа с признаком ЗО, затрагивающего счета ДМ, для которых учет ведется в единицах массы, дата валютирования должна соответствовать дате прошлого года
2564	Сумма распоряжения превышает значение, допустимое для сервиса несрочного перевода	Сумма распоряжения превышает значение, допустимое для сервиса несрочного перевода
2565	Распоряжение исключено по результатам контроля реквизитов ПБР	Распоряжение исключено по результатам контроля реквизитов ПБР
2573	Недопустимый номер графы формы 0401803 и/или номер формы	Реквизит "Условный номер графы формы" и/или "Идентификатор (номер) формы" содержит не предусмотренное значение
2574	Не заполнены значения реквизитов	Реквизит "Условный номер графы формы" и/или "Идентификатор (номер) формы" должен быть заполнен
2575	Недостаточно средств, аннулируется с формированием ЭПД частичной оплаты в ОР	На основании данного документа сформирован программный ЭПД частичной оплаты в обязательные резервы
2578	Неверное значение реквизита "Запрошенная (требуемая) дата исполнения распоряжения" у ЭПС из состава пакета ЭПС	Реквизит "Запрошенная (требуемая) дата исполнения распоряжения" должен иметь одинаковое значение у всех ЭПС из состава пакета ЭПС
2579	Реквизит "Запрошенная (требуемая) дата исполнения распоряжения" заполнен	Реквизит ReqSettlementDate не должен быть заполнен в ЭПС от ПУ
2582	Реквизит "Идентификатор бизнес-сценария, определяемый участником" заполнен	Реквизит ed:ParticipantBusinessScenario не должен быть заполнен в ЭС ED105, ED108, ED109 и в ЭПС от клиентов ПУ
2583	Реквизит "Реквизиты условия исполнения распоряжения" заполнен	Реквизит ed:SettlementCondition не должен быть заполнен в ЭС ED105, ED108, ED109 и в ЭПС от клиентов ПУ
2584	Реквизит "Идентификатор бизнес-сценария, определяемый системой" заполнен	Реквизит ED10x/ed:ProcessingDetails не должен быть заполнен
2585	Не заполнены реквизиты "Сумма в валюте" (по дебету и по кредиту) и/или "Дата валютирования"	Должны быть заполнены реквизиты "Сумма в валюте" (по дебету и по кредиту) и/или "Дата валютирования"
2586	Внутри пакета с прошлой датой есть ЭС отличные от ЭС ED121	Внутри пакета с прошлой датой не должно быть ЭС отличные от ЭС ED121
2587	Заполнены не все реквизиты для валютной сделки	Должны быть заполнены все реквизиты для валютной сделки
2588	В САБС поступило электронное платежное сообщение по счетам, не контролируемым САБС	В САБС не должно поступать электронное платежное сообщение по счетам, не контролируемым САБС
2589	Исключено при приеме в САБС. Неверный признак системы обработки	Исключено при приеме в САБС. Неверный признак системы обработки

2590	Клиент с указанным ID в системе не зарегистрирован	Клиент с указанным ID в системе не зарегистрирован
2591	Операция списания не подтверждена в АС БУ	Операция списания должна быть подтверждена в АС БУ
2592	Из АС БУ поступило электронное платежное сообщение по счетам, контролируемым АС ЭКР	Из АС БУ не должно поступать электронное платежное сообщение по счетам, контролируемым АС ЭКР
2593	Из АС ЭКР поступило электронное платежное сообщение по счетам, контролируемым АС БУ	Из АС ЭКР не должно поступать электронное платежное сообщение по счетам, контролируемым АС БУ
2595	Не допускается списание со счетов АС БУ по ЭПС для исполнения в следующем дне, счет списания не имеет признака "счет без проверки достаточности"	Не допускается списание со счетов АС БУ по ЭПС для исполнения в следующем дне, счет списания не имеет признака "счет без проверки достаточности"
2596	Не получен ответ от АС БУ	Документ аннулирован по причине неполучения ответа от АС БУ
2597	Не получен ответ от системы бухгалтерского учета	Запрос по счету не возможно выполнить из-за неполучения ответа от системы бухгалтерского учета Банка России
2598	Недопустимое сочетание в номерах счетов плательщика и получателя	Если в ЭПС в счете плательщика и счете получателя указаны счета, контролируемые АС БУ, то они должны быть в одном балансе
2599	Документ аннулирован АС БУ	Документ аннулирован по запросу от АС БУ
2600	Некорректный код (тип) запроса по ЭПС (пакету ЭПС)	Код (тип) запроса в ЭС ED202, ED203, ED240, ED242, ED540, ED542 должно соответствовать одному из предусмотренных кодовых значений
2601	Некорректный код операции по отзыву	Значение атрибута "Код операции по отзыву" в ЭС ED204 должно соответствовать одному из предусмотренных кодовых значений
2602	Некорректный вид запроса	Значение атрибута "Вид запроса" в ED210 должно соответствовать одному из предусмотренных кодовых значений
2604	Некорректный код статуса ЭПС	Код статуса ЭПС в ЭС ED203 должно соответствовать одному из предусмотренных кодовых значений
2605	Некорректный реквизит "Сумма, предъявленная к акцепту"	Реквизит ЭС ED214 "Сумма, предъявленная к акцепту" (SumPT) должен соответствовать реквизиту "Сумма" (Sum) платежного требования из запроса акцепта (ED213)
2606	Некорректный код акцепта	Значение атрибута "Код акцепта" (AcptCode) в ЭС ED214 должно соответствовать одному из предусмотренных кодовых значений
2607	Некорректный реквизит "Сумма акцепта"	Реквизит "Сумма акцепта" (AcptSum) не заполнен при значении "4" реквизита "Код акцепта" (AcptCode) или не меньше значения реквизита "Сумма, предъявленная к акцепту" (SumPT)
2608	Получатель ЭС ED214 не соответствует отправителю ED213	Реквизит "Уникальный идентификатор получателя ЭС (EDReceiver)" должен

		соответствовать УИС отправителя исходного ЭС (ED214.EDReceiver <> ED214.InitialED.EDAuthor)
2609	Некорректный код формирования формы	Код формирования формы в ЭС ED218 должно соответствовать одному из предусмотренных кодовых значений
2610	Некорректный код типа запроса информации о переданных/полученных ЭС	Код запроса в ЭС ED240, ED540 должно соответствовать одному из предусмотренных кодовых значений
2611	Не заполнен реквизит "Характер нарушения, пункт, №, дата договора"	Реквизит "Характер нарушения, пункт, №, дата договора" должен быть заполнен при значении "3" или "4" реквизита "Код акцепта" (AcptCode)
2613	Некорректный номер запрашиваемой формы	Значение номера запрашиваемой формы в ЭС ED218 не соответствует ни одному из допустимых
2615	Не заполнен номер счета	Номер счета, по которому производится запрос в ЭС ED210, ED810 должен быть заполнен
2616	Для счета не установлен признак "Используется в АС ВХД"	Запрос выписки из лицевого счета без установленного признака "Используется в АС ВХД"
2699	Пакет ЭПС не обнаружен	Для ЭСИС ED202, ED204, ED464 – пакет ЭПС, имеющий указанные в запросе реквизиты (порядковый номер, дата составления и уникальный идентификатор составителя ЭС), не обнаружен
2700	ЭПС не обнаружено	Для ЭСИС ED202, ED204, ED214, ED275, ED380, ED464, ED813 – ЭПС, имеющее указанные в запросе реквизиты (порядковый номер, дата составления и уникальный идентификатор составителя ЭС), не обнаружено
2701	Счет, указанный в запросе, отсутствует в Справочнике БИК	Счет, указанный в запросе, должен существовать в Справочнике БИК
2702	У составителя запроса отсутствуют права на получение информации по счету	У участника, отправившего запрос, должны быть права на получение информации по счету
2703	Не обнаружены ЭС для ответа	Для ЭС ED203 – не обнаружены запрашиваемые ЭС
2704	Отсутствуют данные для ответа на запрос	Отсутствуют данные для ответа на запрос.
2705	Некорректный лицевой счет в запросе перечня счетов	В ЭС ED226 при указанном значении кода запроса на получение перечня счетов 1 – "реквизиты счетов" заполнены лицевые счета
2706	Некорректный счет второго порядка в запросе перечня счетов	Запрос на получение перечня лицевых счетов имеет в границах диапазона запрашиваемых счетов некорректные балансовые счета второго порядка
2707	Некорректная дата операционного дня АС ЭКР	В ЭС ED224 указана дата операционного дня АС ЭКР, которая не соответствует УОС

2708	Недопустимая операция по изменению статуса операционного дня	В ЭС ED224 указан код запроса на изменение статуса операционного дня, который не может быть исполнен
2709	Недопустимая операция по закрытию операционного дня	В ЭС ED224 указан код запроса на закрытие операционного дня, который не может быть исполнен по причине имеющихся незавершенных операций по денежным чекам
2710	Денежный чек, указанный в уведомлении об оплате, не обнаружен	Указанный в ЭС ED282 денежный чек отсутствует либо аннулирован
2713	Некорректный диапазон в запросе перечня счетов	В ЭС ED226 при указанном значении кода запроса на получение перечня счетов 0 – "остатки на счетах" заполнен диапазон счетов второго порядка. Конечный номер счета второго порядка из диапазона запрашиваемых счетов меньше начального номера
2714	Некорректный период в запросе перечня счетов	В ЭС ED226 при указанном значении кода запроса на получение перечня счетов 0 – "остатки на счетах" заполнен период. Конечная дата периода меньше начальной даты
2800	Некорректная дата, за которую запрашивается информация об ЭС	ЭС за указанную дату отсутствует в оперативном архиве
2801	Некорректное время	Время (временной интервал), указанное в ЭС ED210, не соответствует требованиям (в т.ч. регламенту), установленному Договором обмена
2819	Некорректный код запроса по ЭПС участника	Значение атрибута "Код запроса" для ED243, ED244, ED246, ED247 должно соответствовать одному из предусмотренных кодовых значений (для сообщений от одного участника другому участнику)
2820	Некорректный код ответа на запрос по ЭПС участника	Значение атрибута "Код ответа" для ED244, ED247 должно соответствовать одному из предусмотренных кодовых значений (для сообщений от одного участника другому участнику)
2821	Составитель ЭС не является участником обмена ЭС по платным информационным сообщениям	Для направления платных информационных сообщений на участнике не должен быть установлен запрет направления платных информационных услуг
2822	Получатель ЭС не является участником обмена ЭС по подтверждению правильности реквизитов расчетных документов	Получатель ЭС должен являться участником обмена ЭС по подтверждению правильности реквизитов расчетных документов
2824	Составитель запроса не имеет права на отзыв ЭС	Составитель запроса не имеет права на отзыв ЭС или Составителем ЭС на отзыв может быть либо составитель отзываемого ЭС, либо главный участник пула

		ликвидности, либо ПБР, обслуживающий главного участника пула ликвидности, либо ПБР, обслуживающий составителя отзываемого ЭС.
2825	Получатель ЭС ED274 не соответствует отправителю ЭС ED113(ED114)	Реквизит "Уникальный идентификатор получателя ЭС (EDReceiver)" в ЭС ED274 должен содержать УИС отправителя исходного выставляемого на оплату инкассового поручения/ выставляемого на оплату платежного требования (ED274.EDReceiver=ED274.EDRefID.EDAuthor)
2826	Некорректный код уведомления в ЭС ED274, ED276	Реквизит "Код уведомления" (ED274, ED276) должен содержать допустимое значение (в соответствии с документом "УФЭБС.Кодовые значения реквизитов ЭС"
2828	Некорректный УИС в ЭС PacketEID	УИС в ЭС ED113/ED114 должен быть равен УИС в ЭС PacketEID, поступившем от участника обмена
2829	Некорректная дата составления ЭС PacketEID	Дата составления ЭС ED113/ED114 должна быть равна дате составления пакета PacketEID
2832	Дубликат ЭС ED113/ED114	Ссылочные реквизиты в ЭС ED113/ED114 должны быть уникальными
2833	Некорректное значение реквизита "Признак отсутствия ограничений на списание средств"	Некорректное значение реквизита "Признак отсутствия ограничений на списание средств"
2834	Некорректный БИК/УИС получателя	Указан некорректный БИК/УИС получателя
2836	Некорректное значение реквизита "Общая сумма платежей, предъявляемых этим получателем к счету плательщика в течение ОД"	Общая сумма платежей, предъявляемых этим получателем к счету плательщика в течение ОД, может быть заполнена только при значении реквизита "Признак отсутствия ограничений на списание средств" = 2
2837	Некорректное значение реквизита "Максимальная сумма платежа получателя"	Максимальная сумма платежа получателя может быть заполнена только при значении реквизита "Признак отсутствия ограничений на списание средств" = 2
2839	Некорректное значение реквизита "Разрешение проведения платежей на основании ЭПС-получателя"	Указано некорректное значение реквизита "Разрешение проведения платежей на основании ЭПС-получателя"
2840	Некорректное значение реквизита "Разрешение направления ЭПС-получателя"	Указано некорректное значение реквизита "Разрешение направления ЭПС-получателя"
2844	Составитель запроса не имеет права изменять приоритет или порядок расположения платежей	Составитель запроса не может изменить приоритет или порядок расположения платежей
2845	Не истекло время ожидания для повторной отправки информационного запроса.	Участник не может формировать повторный информационный запрос (ED202, ED203, ED210, ED240, ED740, ED742, ED801, ED804, ED806, ED813), так как не истекло время

		ожидания ответа перед повторной отправкой запроса
2846	УИС исходного ЭПС не соответствует составителю или получателю ЭС ED243/ED244	Реквизит "Уникальный идентификатор составителя ЭС (EDAuthor)" исходного ЭПС должен быть равен УИС составителя (EDAuthor) либо УИС получателя (EDReceiver) ЭС ED243/ED244
2847	Рейс, с номером указанным в запросе, не завершен	Рейс, указанный в ЭС ED210, должен быть завершен
2848	Некорректное(ые) значение(я) реквизита(ов), выявленное(ые) при контроле заявки/заявления в ДОФР	Некорректное значение одного или более реквизитов, выявленное при контроле заявки/заявления в ДОФР
2849	Составитель ЭС не является участником обмена ФС МТ, ФС МХ или ЭССФ, TS/LC или конвертами ISO 20022/ ISO TS/ISO CTCCR	Составитель ЭС должен являться участником обмена ФС МТ, ФС МХ или ЭССФ, TS/LC или конвертами ISO 20022/ ISO TS/ISO CTCCR
2850	Получатель ЭС не является участником обмена ФС МТ, ФС МХ, ЭССФ, TS/LC или конвертами ISO 20022/ ISO TS/ISO CTCCR	Получатель ЭС должен являться участником обмена ФС МТ, ФС МХ, ЭССФ, TS/LC или конвертами ISO 20022/ ISO TS/ISO CTCCR
2851	Некорректное количество ФС в Конверте ФС	Количество ФС в Конверте ФС больше допустимого значения
2852	Некорректное значение реквизита "Дата исполнения ЭС"	"Дата исполнения ЭС" отлична от "Даты составления ЭС", а "Вид обработки" содержит недопустимое значение
2853	Дубликат значения атрибута "Номер реквизита" в элементе "Список уточняемых реквизитов в ранее направленном распоряжении"	Значение реквизита FieldNo элемента EDFieldList в ED243, ED244 должно быть уникальным
2854	Дубликат значения атрибута "Номер реквизита" в элементе "Информация о записях реестра принятых к исполнению распоряжений"	Значение реквизита FieldNo элемента EDReestrInfo в ЭС ED243, ED244 должно быть уникальным
2855	Некорректные характеристики в распоряжении на открытие/закрытие/изменение ЛС	Некорректные характеристики в распоряжении на открытие/закрытие/изменение ЛС
2856	Дубликат значения реквизита OrderNum элемента OrderBrfInfo в ЭС ED262	Значение реквизита OrderNum элемента OrderBrfInfo в ЭС ED262 должно быть уникальным в течение операционного дня
2857	Некорректная дата составления ЭС ED503/ED504/ED506/ED509/ED513 /ED514	Дата составления ЭС меньше даты начала обмена сообщениями отправителя/ или больше или равна дате исключения из обмена сообщениями отправителя
2858	БИК банка плательщика в ЭС ED113, ED114 не соответствует УИС банка получателя ED113, ED114	Значение реквизита EDReceiver в ЭС ED113 (ED114) не соответствует банку плательщика в ЭС ED113/ED114 (при возникновении ошибки аннулируется только ошибочное ЭС)
2859	Некорректное значение реквизита в поле 60,61,105	Некорректное значение реквизита в поле 60,61,105

2860	Не заполнен блок реквизитов "Информация о записях реестра принятых к исполнению распоряжений"	Блок реквизитов "Информация о записях реестра принятых к исполнению распоряжений" должен быть заполнен"
2861	Дубликат значения атрибута "Номер записи в реестре" в элементе "Информация о записях реестра принятых к исполнению распоряжений"	Значение реквизита TransactionID элемента EDReestrInfo в ЭС ED243, ED244 должно быть уникальным
2862	Авторизуемый участник не является участником обмена ФС МТ, ФС МХ, ЭССФ, TSLC или конвертами ISO 20022/ ISO TS/ISO CTCCR	Авторизуемый участник должен являться участником обмена ФС МТ, ФС МХ, ЭССФ, TSLC или конвертами ISO 20022/ ISO TS/ISO CTCCR
2863	Не найдено ЭС ED503/ED514, информация о котором указана в ЭС ED598	Ссылочные реквизиты в ED598 должны соответствовать реквизитам исходного ЭС с признаком "Направить уведомление о приеме ЭС пользователем СПФС-получателем"
2864	Некорректное количество документов в ЭС ED503/ED504/ED506/ED509/ED513 /ED514	Количество документов, указанное в реквизите SWIFTContainerQuantity/TSLCContainerQuantity/ ISOContainerQuantity не равно количеству контейнеров для документов SWIFT MT/TSLC/ISO 20022/ ISO TS/ISO CTCCR/SWIFT MX в ЭС ED503/ED504/ED506/ED509/ED513/ED514
2865	Некорректный код системы обработки	Некорректный код системы обработки
2866	Некорректная сумма дебетовых позиций	Сумма позиций с признаком дебета не равна сумме позиций с признаком кредита или не равна нетто дебетовых позиций по реестру
2867	Некорректная сумма кредитовых позиций	Сумма позиций с признаком кредита не равна сумме позиций с признаком дебета или не равна нетто кредитовых позиций по реестру
2868	Некорректное количество позиций в реестре	Указанное количество позиций в реестре должно равняться фактическому количеству позиций реестра
2869	Номер позиции в реестре не уникален	Номер позиции в реестре (реквизит RegisterItemID) должен быть уникален для данного реестра
2870	Реестр клиринговых платежей за указанный период обработки уже успешно принят	Реестр клиринговых платежей за указанный период обработки уже успешно принят Банком России
2871	Не установлен клиринговый счет для системы обработки	Для системы обработки не установлен клиринговый счет либо на клиринговый счет, определенный для системы обработки, установлены ограничения
2873	Дубликат сообщения SWIFT	Сообщение формата SWIFT должно иметь уникальный идентификатор (десятизначный идентификатор терминальной сессии и

		последовательности отправителя, вычисляемый из блока {1:} сообщения формата SWIFT) в течение операционного дня ЦОС
2874	Уникальный идентификатор сообщения SWIFT не совпадает с соответствующим полем конверта сообщения SWIFT	Уникальный идентификатор сообщения (десятизначный идентификатор терминальной сессии и последовательности отправителя, вычисляемый из блока {1:} сообщения SWIFT) должен совпадать с соответствующим полем конверта для сообщения формата SWIFT
2875	Реквизит SWIFTBIC отправителя не соответствует УИС составителя конверта	SWIFTBIC отправителя (вычисляемого из блока {1:} сообщения формата SWIFT) не соответствует УИС составителя конверта по Справочнику пользователей СПФС
2876	Реквизит SWIFTBIC получателя не соответствует УИС получателя конверта	SWIFTBIC получателя (вычисляемого из блока {2:} сообщения формата SWIFT) не соответствует УИС получателя конверта по Справочнику пользователей СПФС
2877	Некорректное сообщение SWIFT в ЭС ED503	Для сообщения формата SWIFT не удалось определить уникальный идентификатор сообщения, SWIFTBIC отправителя или получателя
2878	Некорректное значение КП или УИС получателя/отправителя в ЭС ED503/ED506/ED509/ED513/ED514	КП отправителя (получателя) в ЭС ED503/ED506/ED509/ED513/ED514 должно соответствовать УИС отправителя (получателя)
2879	Пользователи СПФС не обслуживаются в ОИТУ-получателе ЭС	Пользователи СПФС не обслуживаются в ОИТУ-получателе ЭС
2880	Некорректные значения реквизитов "Авансовый платеж", "Сумма переплаты" и "Сумма доначислений"	Значения реквизитов "Авансовый платеж", "Сумма переплаты" и "Сумма доначислений" должны отсутствовать в ЭС ED521 за день
2881	Некорректная дата предоставления услуги	Дата предоставления услуги должна: - входить в текущий отчетный период для ЭС ED521 за день; - принадлежать периоду, предшествующему отчетному периоду при значении реквизита "Тип корректировки" в ЭС ED521 = 2. Либо при значении реквизита "Тип корректировки" = 2 значения реквизитов "Дата предоставления услуги" по всем записям должны входить в один и тот же отчетный период (по первой записи) предшествующий отчетному
2882	Некорректный код услуги	Некорректный код услуги
2883	Некорректный тип корректировки	Некорректный тип корректировки
2884	Некорректный уникальный идентификатор пользователя	Уникальный идентификатор пользователя не найден в Справочнике пользователей СПФС

	СПФС	
2885	Отсутствует разрешение на отправку ЭС ED503/ED504/ED506/ED509/ED513/ED514	Получатель не установил разрешение участнику - отправителю на отправку ЭС ED503/ED504/ED506/ ED509/ED513/ED514
2886	В ЭС ED523 отсутствует информация для формирования счета за услуги по платному клиенту	Для платного клиента обязательно заполнение всех реквизитов элемента ed:PayAcclInfoList в ED523
2887	Отсутствует разрешение на отправку ЭС ED501	Получатель не установил разрешение участнику – отправителю на отправку ЭС ED501
2888	Некорректный код запроса справочника пользователей СПФС	Некорректный код запроса справочника пользователей СПФС
2889	Некорректный БИК SWIFT пользователя СПФС	БИК SWIFT пользователя не найден в Справочнике пользователей СПФС
2890	Некорректный тип сообщения SWIFT MT/SWIFT MX/TS/ISO 20022/ ISO TS/ISO CTCCR	Некорректный тип сообщения SWIFT MT/SWIFT MX/TS/ISO 20022/ ISO TS/ISO CTCCR, либо получатель не установил разрешение участнику – отправителю отправлять сообщения SWIFT данного типа
2891	В сообщении SWIFT отсутствует блок {3:} или блок {5:}	В сообщении SWIFT отсутствует блок {3:} или блок {5:}
2892	В сообщении SWIFT присутствуют блоки с повторяющимися идентификаторами	В сообщении SWIFT присутствуют блоки с повторяющимися идентификаторами
2893	В сообщении SWIFT присутствуют символы до начала блока {1:}	В сообщении SWIFT присутствуют символы до начала блока {1:}
2894	В сообщении SWIFT присутствуют символы не объединенные в логический блок при помощи символов "{" и "}", после конца блока {5:}	В сообщении SWIFT присутствуют символы не объединенные в логический блок при помощи символов "{" и "}", после конца блока {5:}
2895	Невозможно обработать ED521, т.к. по пользователю СПФС нет привязки действующего счета на БС 60312	Для корректировки данных по предоставленным пользователю СПФС платным услугам необходимо, чтобы был привязан действующий счет на БС 60312
2896	Недопустимое сочетание значений идентификаторов отправителя сообщения	Для идентификаторов отправителя сообщения (UIS и SWIFTBIC) указано недопустимое сочетание значений
2897	Некорректный тип модификации справочника	Тип модификации Справочника в ЭС ED512 имеет непредусмотренное значение
2898	Изменение справочника невозможно	Невозможно осуществить изменение Справочника пользователей СПФС на основании принятого ЭС ED512
2899	В отношении КО не установлен признак наличия дополнительного соглашения к Договору корреспондентского счета	Для КО, являющейся нетто-дебитором или нетто-кредитором в реестре клиринговых позиций, не установлен признак наличия дополнительного соглашения к Договору корреспондентского счета
2900	Успешное завершение первой стадии контроля	Успешное завершение первой стадии контроля (для дискретного режима

		обработки)
2901	БИК участника, по счету которого производится запрос, отсутствует в Справочнике БИК или закрыт корреспондентский счет, ЕКС Участника	БИК Участника, по счету которого производится запрос, должен существовать в Справочнике БИК и являться действительным и корреспондентский счет, ЕКС не должен быть закрыт
2902	Несоответствие типа финансового сообщения в ЭС ED503	Тип финансового сообщения, указанный в реквизите FormatType, не соответствует указанному в поле (с) блока 2 вложенного в контейнер финансового сообщения в ЭС ED503
2903	Невозможно открыть/закрыть(изменить) счет	Нельзя открыть/закрыть(изменить) счет, счёт уже существует/не открыт
2904	Номер реестра не уникален	Номер реестра должен быть уникален в течение дня
2905	Невозможно закрыть счет, так как на счете ненулевой остаток	Невозможно закрыть счет, так как на счете ненулевой остаток
2906	Невозможно открыть, закрыть, изменить один счет из пары	Невозможно открыть, закрыть, изменить один счет из пары. В ЦК ПС от АС БУ поступило ED604 с парными счетами, по которым есть несоответствия в реквизитах (BIC, BICCO, ReservedBIC, IDDeal, TypeAcc, OrderOper, ClientID).
2907	Для отправителя ЭС приостановлен обмен через ЦОС	В отношении отправителя ЭС установлен признак приостановления обмена через ЦОС
2908	Для получателя ЭС приостановлен обмен через ЦОС	В отношении получателя ЭС установлен признак приостановления обмена через ЦОС
2909	Невозможно открыть/изменить счет	Невозможно открыть/изменить счет. Некорректный номер ОИ
2910	Некорректное значение реквизита "Дата исключения из обмена сообщениями"	Не наступила дата исключения из обмена через ЦОС для пользователя СПФС, включенного в ЭС ED523 с Признаком получения списка исключенных из обмена пользователей
2911	На полученный ответ на запрос на перечисление ДС (ED247) не найден отправленный запрос на перечисление ДС ED246	На "Запрос на перечисление денежных средств" (ED246) должен направляться "Ответ на запрос на перечисление денежных средств" (ED247)
2912	Некорректные значения реквизитов "Сумма" и "В сумме остатка счета"	Некорректные значения реквизитов "Сумма" и "В сумме остатка счета" в ЭС ED246
2913	Операции ОЗИЛС недоступны для счетов с БИК ПУ/КО ПУ	Операции ОЗИЛС со счетами с БИК ПУ/КО ПУ не должны направляться в ЦК ПС, т.к. счета не ведутся в ЦК ПС
2914	Некорректное значение реквизита "Фамилия, имя и отчество физического лица" в распоряжении	Некорректное значение реквизита "Фамилия, имя и отчество физического лица" в распоряжении

2915	Некорректное значение даты (дат) в ЭС ED526	Некорректное соотношение дат (даты начала обмена, даты исключения из обмена и даты вступления изменений) в ЭС ED526
2916	Пользователь уже зарегистрирован в СПФС	Пользователь уже зарегистрирован в СПФС
2917	Распоряжение на отзыв не может быть исполнено	Распоряжение на отзыв не может быть исполнено, т.к. отзываемое распоряжение уже исполнено, отсутствует или уже отозвано
2918	Распоряжение на возобновление/приостановление участия не может быть исполнено	Распоряжение на возобновление/приостановление участия не может быть исполнено, т.к. участие пользователя уже приостановлено или для него снято приостановление
2919	Не указан признак резервирования парного счета (PairAccMode) для счета с признаком "обязательная парность"	Для запроса номера счета с признаком "обязательная парность" обязательно указание признака резервирования парного счета (PairAccMode)
2920	Попытка открытия лицевого счета без предварительного резервирования	Для открытия ЛС на БС 60307; 60308; 60311; 60312; 60322 обязательно предварительное резервирование
2921	Невозможно открыть счет	Нельзя открыть счет, счёт уже зарезервирован
2922	Невозможно зарезервировать счет	Невозможно зарезервировать счет на указанном БС 2 порядка (достигнуто максимальное значение порядкового номера лицевого счета)
2923	Невозможно зарезервировать счет	Невозможно зарезервировать счет на указанном БС 2 порядка (БС 2 порядка не входит в перечень)
2924	Некорректная дата внесения изменения в расписание регламента функционирования РК ПС	Дата внесения изменения в расписание регламента функционирования РК ПС, указанная в ЭС, не соответствует дате текущего операционного дня
2928	ПБР не обслуживается данным ГУ БР	ПБР не обслуживается данным ГУ БР
2929	Некорректное дата/время окончания приема к исполнению распоряжений в электронном виде	Некорректное дата/время окончания приема к исполнению распоряжений в электронном виде
2930	Изменение расписания невозможно	Расписание не может быть изменено, т.к. оно уже редактируется
2931	Администратор установил запрет на управление системой	Администратор установил запрет на управление системой
2932	Некорректный код вида операции	Код вида операции в ЭСИС имеет непредусмотренное значение
2933	Некорректный символ кассовой отчетности	Символ кассовой отчетности в ЭСИС не соответствует операции
2934	Некорректна общая сумма операции	Реквизит "Сумма операции" в ЭСИС не соответствует общей сумме по отдельным номиналам банкнот, входящих в состав операции

2935	Некорректный уникальный идентификатор составителя ЭС	Составитель ЭС ED283, ED285, ED462, ED464 не является допустимым
2938	Реквизит "Идентификаторы отзываемого ЭПС (пакета ЭПС)" должен быть заполнен	Реквизит "Идентификаторы отзываемого ЭПС (пакета ЭПС)" (ed:EDRefID) должен быть заполнен
2942	Нарушен срок представления заявки на сдачу/получение наличных денег (0402108)	Заявка на сдачу/получение наличных денег (0402108) должна быть представлена в срок
2943	Расхождение данных о должностных лицах клиента, подписавших заявку на сдачу/получение наличных денег с карточкой с образцами подписей и оттиска печати	Информация о должностных лицах клиента, подписавших заявку на сдачу/получение наличных денег (0402108) должна совпадать с карточкой с образцами подписей и оттиска печати
2944	Расхождения данных представителя Клиента между документом, удостоверяющим личность, и электронным сообщением	Расхождения данных представителя Клиента между документом, удостоверяющим личность, и электронным сообщением
2945	Величина вносимых средств не соответствует сумме, указанной в электронном сообщении	Величина вносимых средств не соответствует сумме, указанной в электронном сообщении
2946	Нарушение регламента совершения кассовых операций с применением заявок на сдачу/получение денежной наличности в электронном виде.	Заявка на сдачу/получение денежной наличности в электронном виде не может быть обработана ПБР по причине, не связанной с ПБР.
2947	Общее количество счетов превышает допустимое значение	Общее количество счетов превышает допустимое значение
2948	Достигнут максимальный размер пула счетов	Достигнут максимальный размер пула счетов
2949	Существуют предоставленные в течение опердня кредиты, по которым отсутствует информация об обеспечении	Существуют предоставленные в течение опердня кредиты, по которым отсутствует информация об обеспечении
2950	Недопустимое кодовое значение реквизита "Признак участия в иностранной платежной системе"	Недопустимое кодовое значение реквизита "Признак участия в иностранной платежной системе"
2953	Некорректное значение реквизита "Дата исполнения ЭС"	Значение реквизита "Дата исполнения ЭС" должно быть равно дате текущего или следующего ОД, для распоряжений с видом обработки "02" дата исполнения должна равняться дате текущего ОД.
2954	Реквизит "Тип запроса" должен быть заполнен	Реквизит ED242\RepeatReceiptInqCode должен быть заполнен
2955	Реквизит "Срок кредита в календарных днях" должен быть заполнен	Реквизит ED410\ReqCredTerm должен быть заполнен
2956	Реквизит "Номер лицевого счета по учету требований по процентам" должен быть заполнен	Реквизит ED412\+PercentAcc должен быть заполнен

2957	Реквизит "Номер лицевого счета по уплате пени" должен быть заполнен	Реквизит ED412\+PenyAcc должен быть заполнен
2960	Реестр не содержит дебетовую нетто-позицию с БИК ФК	Реестр не содержит дебетовую нетто-позицию с БИК ФК
2961	Реестр содержит более чем одну дебетовую нетто-позицию с БИК ФК	Реестр содержит более чем одну дебетовую нетто-позицию с БИК ФК
2962	Реестр нетто-позиций содержит недопустимую для данного реестра позицию	Дебетовые нетто-позиции Банка России (БИК ДБУиО) допустимы только в реестре нетто-позиций по ПС "МИР" (ClearingSystemCode = "03"). Кредитовые нетто-позиции Банка России (БИК ДБУиО) допустимы только в реестрах нетто-позиций по ПС "МИР" (ClearingSystemCode = "03") , по ПС "МИР" по выплатам (ClearingSystemCode = "07"). Дебетовые позиции с БИК ФК допустимы только в реестре нетто-позиций по ПС "МИР" по выплатам (ClearingSystemCode = "07") и по операциям с использованием электронных сертификатов (ClearingSystemCode = "08"). Дебетовые нетто-позиции КО, Банка России недопустимы в Реестре нетто-позиций ПС "МИР" по выплатам (ClearingSystemCode = "07"). Кредитовые позиции с БИК ФК допускаются только по операциям с использованием электронных сертификатов (ClearingSystemCode = "08"), при этом одновременное наличие кредитовой и дебетовой нетто-позиций ФК не допускается.
2963	Нарушение регламента совершения операций по приему / передаче КО наличных денег Банка России.	ЭС ED283 не может быть обработано ПБР по причине, не связанной с ПБР.
2964	Некорректный номинал банкнот / монеты	В ЭС использован некорректный / несуществующий номинал банкнот / монеты
2965	Выявлены денежные знаки с радиоактивным загрязнением, либо неплатежеспособные, либо сомнительные	Выявлены неплатежеспособные денежные знаки, либо денежные знаки, вызывающие сомнение в их платежеспособности, либо денежные знаки с радиоактивным загрязнением
2966	Клиент не использует технологию совершения кассовых операций с применением заявок на сдачу/получение денежной наличности в электронном виде	Клиент не использует технологию совершения кассовых операций с применением заявок на сдачу/получение денежной наличности в электронном виде
2967	Счёт занесен в справочник "Соответствия клиентов и ЛС, открытых на БС 60312" или справочник "Соответствия пользователей СПФС и ЛС"	Нельзя закрыть счет. Счёт занесен в справочник "Соответствия клиентов и ЛС, открытых на БС 60312" или "Соответствия пользователей СПФС и ЛС"

2968	Недопустимо изменение счета, который зарегистрирован в Справочнике БИК	Счет нельзя изменить, т.к. счет зарегистрирован в Справочнике БИК.
2969	Получено ЭС ED608, содержащее неполную информацию	Получено ЭС ED608, содержащее неполную информацию
2970	От АС БУ в ED608 передан не верный вид обработки по счету	Реквизит "OrderOper" в ЭС ED608 должен соответствовать реквизиту "OrderOper" из исходного ЭС ED604
2971	Недопустимо изменение реквизитов клиента, который зарегистрирован в Справочнике БИК	Реквизиты клиента не подлежат изменению, т.к. клиент зарегистрирован в Справочнике БИК.
2972	Недопустимо закрытие счета, который зарегистрирован в Справочнике БИК	Счет нельзя закрыть, т.к. счет зарегистрирован в Справочнике БИК.
2973	В ЭС некорректная ссылка на исходное ЭС	В ЭС некорректная ссылка на исходное ЭС
2974	От АС БУ поступило ЭС ED608 с номером счета, который уже зарезервирован/открыт в САБС	Номер резервируемого/открываемого в ЭС ED608 счета не должен быть равен ранее зарезервированному/открытому счету в САБС
2999	Успешная проверка подлинности зонда	Успешная проверка подлинности зонда
3012	Ошибки при формировании даты в ЭС/пакете ЭС	Разряды dd или mm в ЭС/пакете ЭС принимают недопустимые значения или dd не соответствуют диапазону значений для данного месяца. Месяц формирования mm в ЭС/пакете ЭС меньше текущего на две единицы или более. Пакет ЭС содержит некорректную дату составления пакета ЭС: дата не равна дате текущего опередня получателя пакета (если пакет поступил от ПУ) или больше ее (если пакет получен в ПУ)
3015	ЭС (пакет ЭС), полученное повторно	ЭС (пакет ЭС) получено повторно
3021	Несоответствие уникальных идентификаторов отправителя/получателя (EDAuthor, EDReceiver) пакета ЭПС с БИК отправителя/получателя ЭПС	Значение EDAuthor не соответствует значению БИК ПУ плательщика ЭПС или EDReceiver не является уникальным идентификатором головного участника расчетов (если пакет ЭПС поступил от ПУ).
3022	Децентрализованный участник не является участником обмена	Децентрализованный участник (определяется по EDAuthor) не имеет признака участника обмена в Справочнике БИК
3024	Несовпадение количества сообщений и/или суммы платежей с содержимым пакета ЭПС	Несовпадение количества сообщений и/или суммы платежей пакета ЭПС с содержимым пакета ЭПС
3031	Дублирующие платежи	Пакет ЭС включает в себя ЭПС, ранее принятое в обработку. Принят пакет ЭС, включающий в себя ЭПС,

		содержащее сочетание порядкового номера ЭС, даты составления ЭС, уникального идентификатора составителя ЭС, совпадающее с сочетанием указанных реквизитов ЭПС, ранее принятого в обработку
3033	Неожиданное подтверждение	В пакете ЭСИС – подтверждений содержится неожиданное подтверждение В полученном пакете ЭСИС –подтверждений содержится подтверждение, для которого в картотеке отправленных ЭПС не найден соответствующий платеж
3034	Запрос о неизвестном платеже	Запрос о неизвестном ЭПС. В полученном пакете запроса на своевременно не полученные подтверждения содержится запрос о неизвестном платеже
3035	Неожиданное ЭСИС сверки	Неожиданное ЭСИС по месячной сверке. Получено ЭСИС с информацией об успешном проведении сверки ЭПС при несформированном неотправленном ЭСИС с запросом для проведения сверки ЭПС за месяц
3036	ЭС (пакет ЭС) за сверяемый месяц	Принятое ЭС (пакет ЭС) содержит информацию, относящуюся к прошлому месяцу, за который завершена процедура ежемесячной сверки
3037	Некорректный пакет возврата платежей	Некорректные реквизиты в сообщениях пакета возврата платежей
3051	Вложение служебного конверта не зашифровано или искажено	Вложение служебного конверта не зашифровано или искажено (Код возврата ППИ СКАД "Сигнатура" и СКЗИ "Янтарь" = VCERT_E_DECRYPT_FORMAT)
3052	Не удалось расшифровать вложение служебного конверта	Не удалось расшифровать вложение служебного конверта (Код возврата ППИ СКАД "Сигнатура" и СКЗИ "Янтарь" = VCERT_E_DECRYPT)
3053	Зашифрованное вложение служебного конверта не предназначено получателю	Зашифрованное вложение служебного конверта не предназначено получателю (Код возврата ППИ СКАД "Сигнатура" и СКЗИ "Янтарь" = VCERT_E_DECRYPT_NO_RECIPIENTS)
3054	Отсутствует или недействителен ключ получателя для расшифрования вложения служебного конверта	Отсутствует или недействителен ключ получателя для расшифрования вложения служебного конверта (Код возврата ППИ СКАД "Сигнатура" и СКЗИ "Янтарь" = VCERT_E_DECRYPT_NO_RECIPIENT)
3055	Отсутствует или недействителен сертификат отправителя для расшифрования вложения служебного конверта	Отсутствует или недействителен сертификат отправителя для расшифрования вложения служебного конверта (Код возврата ППИ СКАД "Сигнатура" и СКЗИ "Янтарь" = VCERT_E_DECRYPT_NO_SENDER)

3056	Расшифрованное вложение служебного конверта не удалось разархивировать	Расшифрованное вложение служебного конверта не удалось разархивировать
3089	Сертификат КА ответисполнителя недействителен	Код ошибки применяется в случае, если сертификат открытого ключа, используемый при проверке КА ответисполнителя под ЭС, не действует по времени или отозван (помещён в СОС)
3090	Сертификат КА контролера недействителен	Код ошибки применяется в случае, если сертификат открытого ключа, используемый при проверке КА контролера под ЭС, не действует по времени или отозван (помещён в СОС)
3091	Неверен КА ответисполнителя	Код ошибки применяется в случае, если КА ответисполнителя под ЭС может быть проверен, но результат проверки отрицательный (искажено ЭС или КА ответисполнителя)
3092	Неверен КА контролера	Код ошибки применяется в случае, если КА контролера под ЭС может быть проверен, но результат проверки отрицательный (искажено ЭС или КА контролера)
3093	КА ответисполнителя не соответствует региону – отправителю	Код ошибки применяется в случае, если ЭС от ПУ с КА ответисполнителя и КА контролера, но сертификат КА ответисполнителя не соответствует ПУ- отправителю по значению УИС в поле OU
3094	КА контролера не соответствует региону – отправителю	Код ошибки применяется в случае, если ЭС от ПУ с КА ответисполнителя и КА контролера, но сертификат КА контролера не соответствует ПУ-отправителю по значению УИС в поле OU
3095	КА ответисполнителя не принадлежит ответисполнителю региона – отправителя	Код ошибки применяется в случае, если ЭС от ПУ с КА ответисполнителя и КА контролера, но сертификат КА ответисполнителя не соответствует оператору АРМ интерфейса ПУ и "исполнителю обработки" САБС полевых учреждений Банка России по значению OID расширенной области применения ключа
3096	КА контролера не принадлежит контролеру региона – отправителя	Код ошибки применяется в случае, если ЭС от ПУ с КА ответисполнителя и КА контролера, но сертификат КА контролера не соответствует контролеру АРМ интерфейса ПУ и "контролёру обработки" САБС полевых учреждений Банка России по значению OID расширенной области применения ключа
3097	Невозможно проверить КА или их количество не соответствует требуемому	Код ошибки применяется в случае, если искажен формат КА, либо количество КА под ЭС не равно двум
3098	Не найден сертификат для КА ответисполнителя	Код ошибки применяется в случае, если для КА ответисполнителя под ЭС не найден

		сертификат в справочнике сертификатов
3099	Не найден сертификат для КА контролера	Код ошибки применяется в случае, если для КА контролера под ЭС не найден сертификат в справочнике сертификатов
4005	Не заполнен реквизит "Приоритет платежа"	Реквизит ED10x/PaymentPrecedence должен быть заполнен участником ПС БР
4073	Приоритет платежа не соответствует признаку системы обработки	Реквизит PaymentPrecedence – "Приоритет платежа" не соответствует реквизиту SystemCode - "Признак системы обработки"
4103	Одиночные платежные распоряжения могут быть направлены только в сервисе срочного перевода	Реквизит "Признак системы обработки" – SystemCode для одиночных ЭПД должен соответствовать сервису срочного перевода
4206	Недопустимое значение реквизита "Признак системы обработки" для данного вида сервиса	Реквизит "Признак системы обработки" должен быть заполнен участником значением "05" для срочного сервиса и значением "02" для несрочного сервиса
4208	В ED113/ED114 заполнен реквизит "Признак системы обработки"	В ED113/ED114 заполнен реквизит "Признак системы обработки". В ED113/ED114 не должен быть заполнен реквизит SystemCode – "Признак системы обработки"
4533	Составитель ЭС не имеет прав на установку этого вида лимита для этого счета	Составителем распоряжения на установку/изменение/удаление лимита (ED810) может быть: 1. Для срочного/несрочного лимита – владелец главного счета пула ликвидности, владелец автономного счета; 2. Для лимитов УСТ – владелец счета, на который устанавливается лимит; 3. Для лимитов подчиненного участника пула ликвидности – главный участник пула ликвидности; и ПБР, обслуживающее указанный счет.
4539	Невозможно указать номер рейса в ЭПС для исполнения в сервисе срочного перевода	Номер рейса, указанный в поле "SessionID" для SettleNotEarlier ("Исполнить не ранее, чем") не может использоваться для срочного платежного распоряжения (используется для несрочного платежного распоряжения)
4540	Некорректное значение времени для "Исполнить не ранее, чем"	Время, указанное в поле "SettlementTime" для SettleNotEarlier ("Исполнить не ранее, чем"), не должно быть ранее начала текущего операционного дня
4549	В ED813 указано платежное распоряжение, которое предназначено для исполнения в следующем операционном дне	Изменение расположения распоряжения во внутридневной очереди не разрешается для платежного распоряжения, которое находится в очереди для исполнения на следующий операционный день
4553	Распоряжение, до которого должно быть помещено перемещаемое ЭС, не обнаружено в очереди	В случае изменения последовательности во внутридневной очереди распоряжение, до которого должно быть помещено перемещаемое ЭС, должно быть валидным

		ЭПС
4560	Ошибка установки лимита подчиненному счету пула ликвидности	Счет, для которого устанавливается лимит, должен быть подчиненным счетом пула ликвидности
4610	Некорректное значение времени для "Исполнить не позднее, чем"	Время, указанное в поле "SettlementTime" для SettleNotLater ("Исполнить не позднее, чем"), должно быть позднее, чем текущее системное время
4622	Некорректное значение реквизита "Дата вступления в действие лимита"	Реквизит LimitActivationDate - "Дата вступления в действие лимита" должен быть равен текущему или одному из следующих дней, но не позднее десяти календарных дней и должен быть рабочим днем в ЦК ПС
4661	На счет зачисления установлено ограничение "Закрытие счета".	На счет зачисления установлено ограничение "Закрытие счета".
4664	Некорректное значение времени для "Исполнить не ранее, чем" и для "Исполнить не позднее, чем"	При одновременном использовании условий "Исполнить не ранее, чем" и "Исполнить не позднее, чем" время, указанное в поле "SettlementTime" для SettleNotLater ("Исполнить не позднее, чем"), должно быть позже, чем время, указанное в поле "SettlementTime" для SettleNotEarlier ("Исполнить не ранее, чем")
4671	Некорректное значение времени для "Исполнить не ранее, чем"	Время, указанное в поле "SettlementTime" для SettleNotEarlier ("Исполнить не ранее, чем"), должно быть не позднее, чем запланированное время начала завершающего консолидированного рейса
4765	Некорректное значение номера рейса для "Исполнить не ранее, чем"	Номер рейса, указанный в поле "SessionID" для SettleNotEarlier ("Исполнить не ранее, чем") должен быть меньше или равен номеру завершающего консолидированного рейса
4810	БИК или счет участника не заполнены при установке лимита подчиненного участника пула ликвидности	Если в реквизите "Тип лимита" Распоряжения для управления ликвидностью установлено значение "FPML" или "VPML" (LimitType= "FPML" or LimitType= "VPML"), то значения реквизитов "БИК подчиненного участника" (ed:LimitInfo/BIC) и "Счет подчиненного участника" (ed:LimitInfo/Account) обязательны для заполнения
4811	Указанный БИК участника отсутствует в Справочнике БИК	Если БИК заполнен, то БИК Участника должен существовать в Справочнике БИК и являться действительным на требуемую дату
4815	Счет, указанный в ЭС, не принадлежит КО (филиалу КО)	Счет, указанный в ЭС, не принадлежит КО (филиалу КО)
4821	Указано некорректное значение требуемой даты исполнения ЭПС или превышен максимальный период хранения ЭПС для исполнения в будущем	Запрошенная (требуемая) дата исполнения распоряжения должна быть больше текущей даты ОД. Запрошенная (требуемая) дата исполнения распоряжения должна являться операционным днем в соответствии с

		календарем работы ПС БР. Количество операционных дней между датой исполнения и текущим операционным днем не должно превышать максимальный период хранения для исполнения в будущем.
4822	Некорректное значение приоритета распоряжения	Приоритет исполнения распоряжения должен находиться в диапазоне допустимых значений для Составителя Платежного распоряжения
4823	Распоряжения на общую сумму с реестром не могут направляться для исполнения в сервисе срочного перевода	Распоряжения на общую сумму с реестром не могут направляться для исполнения в сервисе срочного перевода
4863	На счет списания установлено ограничение "Заккрытие счета".	На счет списания установлено ограничение "Заккрытие счета".
4902	Ошибка установки срочного/несрочного лимита	Недопустима установка Срочного или Несрочного лимитов, т.к. на счет и/или владельца счета установлено ограничение "Остановка предоставления срочного перевода денежных средств", либо владельцу счета не доступен сервис срочного перевода согласно Справочнику БИК
4908	Реквизит "Тип лимита" содержит недопустимое значение	Реквизит "Тип лимита" содержит недопустимое значение
4922	Некорректные значения номера рейса для "Исполнить не ранее, чем" и времени для "Исполнить не позднее, чем"	При одновременном использовании условий "Исполнить не ранее, чем" и "Исполнить не позднее, чем" время начала номера рейса, указанного в поле "SessionID" для SettleNotEarlier ("Исполнить не ранее, чем") меньше или равно значению времени, указанного в поле "SettlementTime" для SettleNotLater ("Исполнить не позднее, чем")
4923	Некорректное значение времени для "Исполнить не позднее, чем"	Если условие "Исполнить не позднее, чем", выраженное во времени, используется в РКП, тогда данное значение должно совпадать со значением, указанным в платежном распоряжении (ED101, ED103, ED104)
4924	Некорректное значение времени для "Исполнить не ранее, чем"	Если условие "Исполнить не ранее, чем", выраженное во времени, используется в РКП, тогда данное значение должно совпадать со значением, указанным в платежном распоряжении (ED101, ED103, ED104)
4934	Ошибка изменения порядка расположения распоряжения во внутридневной очереди	Предшествующее платежное распоряжение в запросе на изменение порядка во внутридневной очереди должно быть срочным
4935	Ошибка изменения порядка расположения распоряжения во внутридневной очереди	Не может быть изменен порядок расположения распоряжения во внутридневной очереди

4937	Некорректное значение реквизита "Дата вступления в действие лимита" в ED810, поступившем в завершающем сеансе	Если запрос на обновление лимита получен в период Завершающего сеанса, тогда дата исполнения должна находиться в будущем
4942	В банковском ордере реквизиты БИК плательщика или БИК получателя не содержат БИК ПБР	Плательщиком или получателем банковского ордера должен быть ПБР – составитель ЭПС
4946	Поле "Вид изменения лимита" содержит недопустимое значение.	Поле "Вид изменения лимита" содержит недопустимое значение.
4947	Если "Вид изменения лимита" = Снятие лимита, то значение лимита не должно быть заполнено	Если "Вид изменения лимита" = Снятие лимита, то значение лимита не должно быть заполнено
4948	Не заполнено значение лимита для вида изменения лимита, равного "Установка лимита"	Если "Вид изменения лимита" = Установка лимита, то значение лимита должно быть заполнено
4957	Указан неверный счет для установки лимита	Если тип лимита равен "Срочный лимит" или "Несрочный лимит", тогда счет для установки лимита должен быть автономным счетом или главным счетом пула ликвидности
4959	УИС уполномоченного составителя требования, указанный в запросе на обновление лимита, должен присутствовать в НСИ	УИС уполномоченного составителя требования, указанный в запросе на обновление лимита, должен присутствовать в НСИ
4983	На владельца счета списания установлено ограничение "Удаление участника".	На владельца счета списания установлено ограничение "Удаление участника".
4984	На владельца счета зачисления установлено ограничение "Удаление участника".	На владельца счета зачисления установлено ограничение "Удаление участника".
4992	Некорректный признак системы обработки в ЭПС, направленном в Полевое учреждение (клиенту ПУ) Банка России	В адрес Полевого учреждения (клиента ПУ) Банка России не может быть направлено распоряжение для исполнения в сервисе срочного перевода
5001	Ошибка корректировки расписания	Уменьшать время завершения регулярного сеанса запрещено. Время запуска сеанса оптимизации выходит за рамки регулярного сеанса
5020	Недопустимо установление данного вида лимита для ПБР	Сумма индивидуального лимита или Сумма общего лимита требований не должна устанавливаться для подразделения Банка России
5063	Недопустимая комбинация БИК и счета	Недопустимая комбинация БИК и счета
5096	Некорректное значение поля "Код запроса"	В реквизите "Код запроса" (InfoTypeCode) должно быть указано значение, входящее в перечень допустимых кодовых значений Альбома УФЗБС
5098	Невозможно предоставить информацию по пулу ликвидности	Запрос информации по пулу ликвидности может выполнять главный участник пула, либо ПБР, обслуживающий счет главного участника пула ликвидности.

5500	БИК и корсчет отсутствуют в Справочнике участников ПС БР либо присутствуют с недопустимым типом	БИК (BIC) и корреспондентский счет (CorrespAcc) должны принадлежать действующему участнику обмена из Справочника участников ПС БР с типом участника "Кредитная организация".
5501	Операция не выполнена, т.к. на участнике установлены ограничения	Для выполнения операции на участнике не должны быть установлены ограничения: отзыв (аннулирование) лицензии, удаление участника, мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
5502	Операция не выполнена, т.к. на счете участника установлены ограничения	Для выполнения операции на счете участника не должны быть установлены ограничения: закрытие счета, временное сохранение счета с его функционированием в ограниченном режиме, предварительный контроль ПБР, накопление ликвидности, наличие очереди НСР, запрет списания денежных средств.
5503	Не удалось создать платежные документы, т.к. не найден счет учета ЦР.	Для того, чтобы создать платежные документы должен быть открыт действующий счет учета ЦР.
6000	Некорректная дата составления ЭС	Дата составления ЭС должна быть больше или равна дате предыдущего ОД СБП
6001	Плательщику недоступен сервис быстрых платежей	Плательщику должен быть доступен сервис быстрых платежей
6002	Получателю недоступен сервис быстрых платежей	Получателю должен быть доступен сервис быстрых платежей
6003	Для составителя ЭС недопустимо управление ликвидностью	У участника-составителя должны отсутствовать ограничения: "Ограничение предоставления сервиса быстрых платежей", ограничение операций по счету
6004	На счет участника-составителя установлено ограничение "Накопление ликвидности"	На счете участника-составителя запроса на управление ликвидностью должно отсутствовать ограничение "Накопление ликвидности"
6005	На счет плательщика установлено ограничение предоставления сервиса быстрых платежей	Для счета плательщика должны отсутствовать ограничения по предоставлению сервиса быстрых платежей
6006	На счет получателя установлено ограничение предоставления сервиса быстрых платежей	Для счета получателя должны отсутствовать ограничения по предоставлению сервиса быстрых платежей
6007	В поручении для СБП банк плательщика является банком получателя	Банк плательщика и банк получателя не должны совпадать в поручении для СБП
6008	Не заполнен реквизит "Фамилия Имя Отчество плательщика" при переводе свыше 15 000 рублей	При переводе свыше 15 000 рублей должен быть обязательно заполнен реквизит "Фамилия Имя Отчество плательщика"
6009	На счет плательщика установлено ограничение "Накопление ликвидности"	Для счета плательщика должно отсутствовать ограничение "Накопление ликвидности"

6010	Не заполнены реквизиты плательщика при переводе свыше 15 000 рублей	При переводе свыше 15 000 рублей должен быть обязательно заполнены один из реквизитов плательщика: "Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания" или "идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)"
6011	Сумма поручения для СБП равна установленному пороговому значению или превышает его	Сумма поручения для СБП должна быть меньше установленного нормативным актом порогового значения
6012	Недостаточно средств для уменьшения средств в позиции участника в СБП	Значение, на которое нужно уменьшить средства в позиции участника, должно быть не больше текущей позиции в СБП
6013	Недостаточно средств для увеличения средств в позиции участника в СБП	Значение, на которое нужно увеличить средства в позиции участника, должно быть не больше доступных средств участника в ЦК ПС
6014	Превышен лимит общей суммы увеличений ликвидности в СБП	Совокупная сумма денежных средств в течение ОД СБП, на которую участник увеличивает ПСБП, не может превышать установленный Банком России лимит
6015	Составителю ЭС недоступен сервис быстрых платежей	Составителю ЭС, направленного в СБП, должен быть доступен сервис быстрых платежей
6016	Несоответствие УИС составителя БИКу и счету	УИС составителя ЭС, направленного в СБП, должен соответствовать по Справочнику участников ПС БР БИКу и счету, указанному в ЭС
6017	УИС составителя ЭС не соответствует УИС ОПКЦ	УИС составителя ЭС должен быть равен УИС ОПКЦ
6018	Недопустимое время направления ЭС в СБП	Данное электронное сообщение может быть направлено только в автономном режиме работы СБП
6019	Некорректная дата составления ЭС	Дата составления ЭС должна быть меньше или равна дате текущего ОД СБП и больше или равна дате предыдущего ОД СБП
6020	Указан некорректный диапазон времени в запросе	Указанный конец диапазона времени в ЭС ED740, ED742 должен превышать начало диапазона времени, но не более, чем на 24 часа
6021	В запрос указана некорректная дата	Дата ОД, указанная в запросе в ЭС ED740, ED742, должна быть меньше либо равна текущему ОД СБП и являться ОД СБП
6022	Указан некорректный тип запроса	При запросе изменений НСИ в СБП участнику допускается запрос полного справочника БИК или профиля участника
6023	Указан некорректный тип запроса	При запросе изменений НСИ из ОПКЦ в СБП допускается запрос только полного справочника БИК
6024	Указан недопустимый код операции по управлению позицией ликвидности в СБП	Указанный в запросе об управлении ликвидностью код операции по управлению позицией ликвидности в СБП должен быть

		допустим для составителя ЭС
6025	В распоряжении не заполнены реквизиты плательщика-юридического лица	В распоряжении указанного типа должны быть заполнены реквизиты плательщика-юридического лица
6026	В распоряжении не заполнены реквизиты плательщика-физического лица	В распоряжении указанного типа должны быть заполнены реквизиты плательщика-физического лица
6027	В распоряжении не заполнены реквизиты получателя-юридического лица	В распоряжении указанного типа должны быть заполнены реквизиты получателя-юридического лица
6028	В распоряжении не заполнены реквизиты получателя-физического лица	В распоряжении указанного типа должны быть заполнены реквизиты получателя-физического лица
6029	Некорректное значение реквизита "Категория платежа"	Значение реквизита "Категория платежа" не должно заполняться для типов операций: "CCPH", "CCPL", "CCRT", "CCRN", "CCRD", "CCRB", "CCRC", "CBRD", "CBRB", "CBRC", "BCRD", "BCRC", "BBRC", "BBRD", "CGPH", "CGRT", "CTPH", "CTRB", "CTRT"
6030	В распоряжении не заполнен реквизит "Код проверки реквизитов" при осуществлении платежа в бюджетную систему	В распоряжении указанного типа должен быть заполнен реквизит "Код проверки реквизитов"
6031	Исходное ED701/ED702 не найдено	Распоряжение, ссылочные реквизиты которого указаны в ED701/ED702 должно существовать в базе данных СБП и быть успешно проведено (для xxRD)
6032	Реквизиты корректирующего ED701/ED702 не соответствуют реквизитам исходного распоряжения	Реквизиты корректирующего распоряжения ED701/ED702 с типом операции "xxRD" должны соответствовать реквизитам исходного распоряжения
6033	Получатель не является органом Федерального казначейства	В реквизите БИК банка, обслуживающего получателя, должен быть указан БИК ТОФК
6034	На счет получателя имеются ограничения	На едином казначейском счете получателя не должны быть установлены ограничения "Закрытия счета"
6035	Не заполнен адрес физического лица - плательщика	Для операций с типом "CTPH", "CTRT", "CTRB" обязательно должен быть заполнен адрес физического лица - плательщика
6036	Не заполнена информация о стране физического лица - плательщика	Для операций с типом "CTPH", "CTRT", "CTRB" обязательно должна быть заполнена информация о стране физического лица - плательщика

6037	Не заполнена информация о стране физического лица - получателя	Для операций с типом "СТРН", "СТРТ", "СТРВ" обязательно должна быть заполнена информация о стране физического лица - получателя
6038	Не должны быть заполнены "Информация о первом предыдущем инструктирующем банке" и "Информация о втором предыдущем инструктирующем банке"	Для операций с типом "СТРН", "СТРТ", "СТРВ", в которых заполнена информация о первом банке посреднике, не должны быть заполнены "Информация о первом предыдущем инструктирующем банке" и "Информация о втором предыдущем инструктирующем банке".
6039	Недопустимая размерность реквизита "Значение идентификатора счета"	Для операций с типом "СТРН", "СТРТ", "СТРВ", в которых заполнена информация о первом банке посреднике, значение идентификатора счета плательщика должно состоять из 20 цифр.
6040	Плательщик с указанным БИК не является Участником СБП	Для операций с типом "СТРН", "СТРТ", "СТРВ", в которых заполнена информация о первом банке посреднике, значение БИК плательщика должно соответствовать БИК Участника СБП.
6041	Номер счета банка плательщика не соответствует БИК плательщика	Для операций с типом "СТРН", "СТРТ", "СТРВ", в которых заполнена информация о первом банке посреднике, реквизит "Номер счета банка плательщика" блока "Реквизиты плательщика" должен соответствовать по Справочнику участников ПС БР реквизиту "БИК" из того же блока.
6042	Первый банк посредник с указанным БИК не является Участником СБП	Для операций с типом "СТРН", "СТРТ", "СТРВ", в которых заполнена информация о первом банке посреднике, реквизит "БИК" блока "Информация о первом банке посреднике" должен содержать значение БИК Участника СБП.
6043	Номер счета первого банка посредника не соответствует БИК первого банка посредника	Для операций с типом "СТРН", "СТРТ", "СТРВ", в которых заполнена информация о первом банке посреднике, реквизит "Номер счета первого банка посредника" блока "Информация о первом банке посреднике" должен соответствовать по Справочнику участников ПС БР реквизиту "БИК"

6044	Второй банк посредник не является косвенным участником с доступом к СБП, обслуживаемым первым банком посредником	Для операций с типом "СТРН", "СТРТ", "СТРВ", в которых заполнена информация о первом банке посреднике и информация о втором банке посреднике, реквизит "БИК" второго банка посредника должен содержать значение БИК косвенного участника с доступом к СБП, обслуживаемого Участником СБП, указанном в блоке "Информация о первом банке посреднике".
6045	БИК банка, обслуживающего получателя средств, не соответствует БИК косвенного участника с доступом к СБП, обслуживаемого первым банком посредником	Для операций с типом "СТРН", "СТРТ", "СТРВ", в которых заполнена информация о первом банке посреднике и не заполнена информация о втором банке посреднике, реквизит "БИК" из блока "Реквизиты банка, обслуживающего получателя средств" должен содержать значение БИК косвенного участника с доступом к СБП, обслуживаемого Участником СБП, указанном в блоке "Информация о первом банке посреднике".
6046	Недопустимо заполнение информации о первом банке посреднике и информации о втором банке посреднике в распоряжении с заполненной информацией о первом предыдущем инструктирующем банке	Для операций с типом "СТРН", "СТРТ", "СТРВ", в которых заполнена информация о первом предыдущем инструктирующем банке, реквизиты блоков "Информация о первом банке посреднике" и "Информация о втором банке посреднике" не должны быть заполнены.
6047	Недопустимая размерность реквизита "Значение идентификатора счета"	Для операций с типом "СТРН", "СТРТ", "СТРВ", в которых заполнена информация о первом предыдущем инструктирующем банке, реквизит "Значение идентификатора счета" блока "Реквизиты получателя средств" должен содержать значение из 20 цифр.
6048	БИК банка, обслуживающего получателя средств, не является участником СБП	Для операций с типом "СТРН", "СТРТ", "СТРВ", в которых заполнена информация о первом предыдущем инструктирующем банке, реквизит "БИК" блока "Реквизиты банка, обслуживающего получателя средств" должен содержать значение БИК Участника СБП.
6049	Номер счета банка получателя не соответствует БИК получателя	Для операций с типом "СТРН", "СТРТ", "СТРВ", в которых заполнена информация о первом предыдущем инструктирующем банке, реквизит "Номер счета банка получателя" блока "Реквизиты получателя средств" должен соответствовать по Справочнику участников ПС БР реквизиту "БИК" того же блока.

6050	Второй предыдущий инструктирующий банк с указанным БИК не является Участником СБП	Для операций с типом "СТРН", "СТРТ", "СТРВ", в которых заполнена информация о первом предыдущем инструктирующем банке, реквизит "БИК" блока "Информация о втором предыдущем инструктирующем банке" должен содержать значение БИК Участника СБП.
6051	Номер счета второго предыдущего инструктирующего банка не соответствует БИК второго предыдущего инструктирующего банка	Для операций с типом "СТРН", "СТРТ", "СТРВ", в которых заполнена информация о первом предыдущем инструктирующем банке и информация о втором предыдущем инструктирующем банке, номер счета второго предыдущего инструктирующего банка должен соответствовать БИК второго предыдущего инструктирующего банка.
6052	Первый предыдущий инструктирующий банк с указанным БИК не является Участником СБП	Для операций с типом "СТРН", "СТРТ", "СТРВ", в которых заполнена информация о первом предыдущем инструктирующем банке и не заполнена информация о втором предыдущем инструктирующем банке, реквизит "БИК" блока "Информация о первом предыдущем инструктирующем банке" должен содержать значение БИК Участника СБП.
6053	Номер счета первого предыдущего инструктирующего банка не соответствует БИК первого предыдущего инструктирующего банка	Для операций с типом "СТРН", "СТРТ", "СТРВ", в которых заполнена информация о первом предыдущем инструктирующем банке – Участнике СБП, реквизит "Номер счета первого предыдущего инструктирующего банка" должен соответствовать по Справочнику участников ПС БР реквизиту "БИК" того же блока.
6054	Первый предыдущий инструктирующий банк не является косвенным участником с доступом к СБП, обслуживаемым вторым предыдущим инструктирующим банком	Для операций с типом "СТРН", "СТРТ", "СТРВ", в которых заполнена информация о первом предыдущем инструктирующем банке и информация о втором предыдущем инструктирующем банке, реквизит "БИК" второго предыдущего инструктирующего банка должен содержать значение БИК косвенного участника с доступом к СБП, обслуживаемого Участником СБП, указанным в блоке "Информация о втором предыдущем инструктирующем банке".
6055	БИК банка, обслуживающего плательщика средств, не соответствует БИК КУ с доступом к СБП, обслуживаемого первым предыдущим инструктирующим банком	Для операций с типом "СТРН", "СТРТ", "СТРВ", в которых заполнена информация о первом предыдущем инструктирующем банком и не заполнена информация о втором предыдущем инструктирующем банке, реквизит "БИК" из блока "Реквизиты банка, обслуживающего плательщика средств"

		должен содержать значение БИК косвенного участника с доступом к СБП, обслуживаемого Участником СБП, указанном в блоке "Информация о первом предыдущем инструктирующем банке".
6057	Не заполнен блок реквизитов "Информация о проинструктированной сумме"	Для операций с типом "СТРН", "СТРТ", "СТРВ" блок реквизитов "Информация о проинструктированной сумме" должен быть заполнен.
6058	Не заполнен блок реквизитов "Информация о сумме зачисления получателю средств"	Для операций с типом "СТРН", "СТРТ", "СТРВ" блок реквизитов "Информация о сумме зачисления получателю средств" должен быть заполнен.
6059	Не заполнен блок реквизитов "Информация о комиссиях"	Для операций с типом "СТРН", "СТРТ", "СТРВ" блок реквизитов "Информация о комиссиях" должен быть заполнен.
6060	На косвенного участника с доступом в СБП установлено ограничение	Для операций с типом "СТРН", "СТРТ", "СТРВ" и при наличии значения БИК косвенного участника с доступом к СБП в реквизитах БИК банка, обслуживающего плательщика, БИК банка получателя, БИК первого предыдущего инструктирующего банка, БИК второго банка посредника к такому косвенному участнику должно отсутствовать ограничение "Приостановление предоставления сервиса быстрых платежей косвенному участнику" и ограничение "Приостановление доступа к услугам по переводу денежных средств в качестве косвенного участника".
6061	Сумма поручения для трансграничного перевода в СБП равна установленному пороговому значению или превышает его	Сумма поручения для трансграничного перевода в СБП должна быть меньше установленного нормативным актом порогового значения
6062	Указан неверный БИК получателя	БИК ТОФК в реквизитах Банка получателя может быть заполнен только для операций C2G
6063	В ЭС ED742 не заполнен номер счета, по которому производится запрос	В ED742 реквизит "Номер счета, по которому производится запрос" должен быть заполнен участником СБП, отличным от ГУПЛ ФК
7001	Некорректное значение реквизита ChangeType	Значение реквизита должно быть из списка допустимых
7002	Указан некорректный счет Участника	В ЭС должен быть указан корректный счет Участника
7003	УИС Участника отсутствует в справочнике соответствия пользователя СПФС и ЛС, открытого на БС60312	Значение реквизита "UIS - Уникальный идентификатор пользователя СПФС" должно присутствовать в справочнике соответствия пользователя СПФС и ЛС, открытого на

		БС60312
7004	ЭС исключено по причине не наступления даты обмена с ПБО	Дата ЭС должна быть равна или больше даты, указанной в параметре системы, определяющий дату, с которой начинается обмен с ПБО
7005	Не удалось привязать/изменить номер лицевого счета на БС60312 клиенту	Указанные в ЭС ED319 лицевой счет (PersonalAcc), клиент (ClientID), должны быть открыты в ЦК ПС. Лицевой счет (PersonalAcc) не должен быть привязан к данному или другому клиенту (ClientID), должен иметь верный ключ и дата открытия счета из ЭС (OpenDate) должна быть равна дате открытия счета в ЦК ПС.
7006	Ошибка удаления записи, т.к. на клиенте установлен признак "ПФПТ"	Для удаления ОИ ПБР привязки клиента к ЛС на БС 60312 из Справочника клиентов и лицевых счетов, открытых на балансовом счете 60312, на клиенте не должен быть установлен признак "ПФПТ"
7007	Ошибка включения/исключения/редактирования счета в/из справочник(а) маршрутизации	Для операции включения/исключения счет не должен быть включен/исключен в/из справочник(а) маршрутизации. Для операции редактирования счет должен быть включен в справочник маршрутизации. В реквизите ControlSystemCode ЭС ED316 должен быть задан верный признак принадлежности счета. Реквизиты BICPBR, Асс ЭС ED316 должны содержать корректные данные.
7008	В дополнительном реквизите ЭПС указано недопустимое значение.	Значение дополнительного реквизита должно быть из списка допустимых либо в пределах допустимых значений.
7009	Распоряжение не может быть исполнено в ЦК ПС.	В адрес ЦК ПС должны направляться ЭПС, которые могут быть там исполнены
7010	Не заполнен дополнительный реквизит "Признак для расчета платы за услуги"	Для ЭПС должен быть заполнен дополнительный реквизит "Признак для расчета платы за услуги"
7011	Недопустимое ЭС в пакете	При направлении ЭС ED122 или ED282 в составе пакета PacketEPDPBO должны быть или только ED122, или только ED282.
7012	Не открыт счет ОР, на который устанавливается признак	Лицевой счет на БС 30201, на который устанавливается признак "Разрешено зачисление на счет ОР" должен быть открыт в ЦК ПС
7013	Невозможно выполнить корректировку за указанную календарную дату	Дата, за которую производится корректировка, должна быть равной дате текущего ОД
7014	Корректировка по исключенному из обмена участнику запрещена	Корректировка не должна производиться по исключенному из обмена участнику
7015	Не удалось обработать корректировочное ЭС	Корректировочное ЭС не может быть обработано
7016	Не найден открытый лицевой счет	Для внесения изменения в справочник бюджетных счетов, указанный в ЭС лицевой счет должен быть открыт

7017	Некорректный лицевой счет, указанный в сообщении	Для внесения изменения в справочник бюджетных счетов, указанный в ЭС лицевой счет должен быть открыт на соответствующем БС
7018	Клиент является Федеральным казначейством (тип участника ТОФК/ФК)	Для внесения изменения в справочник бюджетных счетов, указанный в ЭС клиент не должен является Федеральным казначейством (тип участника ТОФК/ФК)
7019	В ED604 не указан уникальный идентификатор клиента	Если в ED604 реквизит TypeAss не равен "0", т.е. тип счета не является внутрибанковским, то должен быть заполнен реквизит ed:KROS_AccInfo.ClientID «Уникальный идентификатор клиента»
7020	Не заполнен блок реквизитов "Информация по счету"	В ЭС ED604 с кодом вида обработки, соответствующий операции по счету, должен быть заполнен блок реквизитов ed:AccInfo реквизитами счета
7021	Не найден счет для изменения	Для изменения счета в ЭС ED604 должен быть указан существующий номер счета
7022	Неверный УИС в ЭПС	УИС в ЭПС должен быть равен УИС ПУ/ПБР, переведенного в ПБО
7023	ЭС/Пакет ЭС отбракован, в связи с тем, что ПБР/ПУ получателя переведен на обслуживание в ПБО	Получателем ЭС не должны являться ПБР/ПУ, переведенные в ПБО.
7024	В запросе извещения об операциях по счету не заполнены обязательные реквизиты	В ЭС ED210 из ПБО в ЦК ПС обязательно должны быть заполнены реквизиты BIC и Acc
7025	В запросе извещения об операциях по счету указан некорректный вид запроса	В ЭС ED210 из ПБО в ЦК ПС значение реквизита "Вид запроса" (AbstractRequest) может принимать только значение "1" – промежуточная выписка.
7026	Указан некорректный период	Даты, указанные в "Дата начала отчетного периода" и "Дата конца отчетного периода", должны соответствовать текущему отчетному периоду.
7027	Некорректно заполнены реквизиты: Признак изменения реквизита "Сумма авансового платежа", Признак изменения реквизита "Сумма переплаты", Признак изменения реквизита "Сумма доначислений".	Если заполнен реквизит с признаком наличия суммы авансового платежа, суммы переплаты или суммы доначислений, то реквизит со значением данной суммы должен быть равен больше нуля.
7028	Недопустимо изменять указанные реквизиты плательщика.	В ЭПС из очереди НСР/РОА/РОРПО можно менять только допустимые для изменения реквизиты плательщика.
7029	Недопустимо изменять указанные реквизиты получателя.	В ЭПС из очереди НСР/РОА/РОРПО можно менять только допустимые для изменения реквизиты получателя.
7030	Ведомость содержит ошибки	В ведомости для сверки документов обнаружены ошибки заполнения
7031	Нарушение регламента совершения операции с применением заявок АС ВХД	Электронная заявка, полученная от АС ВХД, не может быть обработана ПБР по причине, не связанной с ПБР.

7032	Расхождения данных вносителя / получателя, между документом, удостоверяющим личность, и заявкой АС ВХД	Не должно быть расхождений данных вносителя / получателя, между документом, удостоверяющим личность, и заявкой АС ВХД
7033	Другая причина ошибки совершения операции с применением заявок АС ВХД	Не должно быть ошибок при совершении операции с применением заявок АС ВХД.
7034	ЭС отбраковано в связи с тем, что ПБР не переведен на обслуживание в ПБО	Операция допустима для переведенных в ПБО ПБР
7035	Невозможно поместить распоряжение в очередь	Для помещения распоряжения в очередь распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций, необходимо отсутствие в реквизитах плательщика счета ФК/ТОФК
7036	БИК КО из ЭС ED604 отличается от БИК из БД ЦК ПС	У клиента, идентификатор из ЭС ED604 которого равен идентификатору из БД ЦК ПС, значение БИК КО из ЭС ED604 должно совпадать с БИК из БД ЦК ПС
7037	Получатель в ЭПС по зачислению на счет КО ОТЗВ/возврату на счет плательщика, не соответствует получателю/плательщику в первоначальном ЭПС	В ЭПС сформированном на основании ЭПС в адрес КО ОТЗВ получатель должен соответствовать получателю (при зачислении на счет) /плательщику (при возврате средств) в первоначальном ЭПС
7038	Неверное значение реквизита ClientID в ЭС ED604	При создании нового клиента значение реквизита ClientID в ЭС ED604 не должно быть меньше величины PboStartClientld
7039	Недопустимая корректировка за период	Запрещена корректировка сумм аванса/переплаты/задолженности за прошлый период бесплатному пользователю и платному пользователю, если в этот период платному пользователю СПФС не оказывались услуги или оказывались без взимания платы.
8300	В адрес получателя направлен недопустимый тип ЭС	В адрес получателя могут быть направлены только разрешенные типы ЭС
8302	Не найдено извещение-обязательство, которое должно быть отозвано	Не найдено извещение-обязательство, которое должно быть отозвано
8303	Недопустимое значение вида кредита	Недопустимое значение вида кредита
8309	Недопустимая комбинация значений реквизитов "Контроль ИП ДНП" и "Вид обработки" в распоряжении (ED410)	В ED410 с ProcessCode = "02" не должен быть установлен признак "Контроль ИП ДНП".
8310	Невозможно исполнить ED410 из за наличия неисполненных инкассовых поручений в счет погашения дебетовой нетто-позиции по реестру АО НСПК	Для исполнения ED410 с установленным признаком "Контроль ИП ДНП" во внутрисуточной очереди, ведущейся к счету КО, не должно быть инкассовых поручений на списание денежных средств в счет погашения дебетовой нетто-позиции (за исключением инкассовых поручений, сформированных по реестру нетто-позиций

		ПС "МИР", в том числе по реестру нетто-позиций по операциям с использованием электронных сертификатов, реестру нетто-позиций по урегулированию расхождений в СБП)
8311	Недопустимый вид обработки	Значение атрибута "Вид обработки" должно соответствовать одному из предусмотренных кодовых значений
8312	Недопустимый БИК отправителя	Недопустимый БИК отправителя
8313	Не выполняется условие предоставления кредита, в обеспечение по которому отбираются нерыночные активы или ценные бумаги, находящиеся в залоге по другому кредиту.	Для выполнения условия предоставления кредита, в обеспечение по которому отбираются нерыночные активы или ценные бумаги, находящиеся в залоге по другому кредиту, по счету не должны быть неисполненные распоряжения на перевод денежных средств в погашение требований по кредитам овернайт и/или не должна быть очередь не исполненных в срок распоряжений и/или сумма ареста не должна превышать остаток денежных средств на счете.
8315	БИК РНКО отсутствует в Справочнике БИК	БИК РНКО отсутствует в Справочнике БИК
8316	БИК КО отсутствует в Справочнике БИК	БИК КО отсутствует в Справочнике БИК
8317	Ошибка в номере счета по учету задолженности по основному долгу	Ошибка в номере счета по учету задолженности по основному долгу
8325	Реквизит "Дата заявки на участие в ломбардном кредитном аукционе" не заполнен	Реквизит "Дата заявки на участие в ломбардном кредитном аукционе" не заполнен
8326	Реквизит "Номер заявки на участие в ломбардном кредитном аукционе" не заполнен	Реквизит "Номер заявки на участие в ломбардном кредитном аукционе" не заполнен
8338	Не открыт счет по уплате процентов за кредит	Не открыт счет по уплате процентов за кредит
8343	Недопустимый символ в уникальном идентификаторе кредита	Недопустимый символ в уникальном идентификаторе кредита
8353	Нет данных в массиве позиций	В массиве позиций лицевых счетов текущего года не найден открытый счет, удовлетворяющий связке БИК+счет, которая присутствует в переданном документе
8354	Лимит ВДК не может быть установлен подчиненному участнику пула	Счет, идентифицируемый парой БИК+счет является подчиненным участником пула. Лимит ВДК не может быть установлен подчиненному участнику пула
8356	Реквизит "Наименование уполномоченной РНКО" не заполнен	Реквизит "Наименование уполномоченной РНКО" не заполнен

8357	Контроль уже установлен	Контроль уже установлен
8358	Контроль не установлен	Контроль не установлен
8359	Реквизит "Номер кредитной сделки на Бирже" не заполнен	Реквизит "Номер кредитной сделки на Бирже" не заполнен
8360	Не может быть установлен лимит ВДК/ОВН, предоставлен кредит, т.к. на счет установлен признак ВСП	Для того, чтобы установить лимит ВДК/ОВН, предоставить кредит, на счете не должно быть установлено ограничение "Признак ВСП"
8361	БИК ПБР, через которое осуществляется доставка извещения, отсутствует в справочнике	БИК ПБР, через которое осуществляется доставка извещения, отсутствует в справочнике
8362	Не открыт ссудный счет, за которым устанавливается контроль	Не открыт ссудный счет, за которым устанавливается контроль
8364	Номер кредита не уникален	Номер ломбардного кредита не уникален
8365	Не может быть установлен лимит ВДК/ОВН, предоставлен кредит, т.к. на счете установлено ограничение "ВФРС"	Для того, чтобы установить лимит ВДК/ОВН, предоставить кредит, на счете не должно быть установлено ограничение "временное сохранение счета с его функционированием в ограниченном режиме"
8366	Номер кредита овернайт не уникален	Номер кредита овернайт должен быть уникален в течение календарного года
8367	Некорректное время составления ЭС	Обнаружено иное ЭС с тем же значением реквизита "Код запроса", но с более поздним временем составления ЭС
8368	Неверное значение реквизита "Количество выпусков ценных бумаг, принятых в залог"	Количество блоков "Ценные бумаги" не соответствует значению "Количество выпусков ценных бумаг, принятых в залог"
8369	Некорректный срок предоставления кредита	Некорректный срок предоставления кредита
8370	Не заполнено название депозитария	Не заполнено название депозитария
8371	Некорректная общая стоимость залога	Общая стоимость залога не равна сумме обеспечений в виде активов и ценных бумаг либо равна нулю
8372	Извещение-обязательство к данному кредиту было принято ранее	Извещение-обязательство к данному кредиту было принято ранее
8373	Не найден оформленный кредит к переданному извещению-обязательству	Не найден оформленный кредит к переданному извещению-обязательству
8374	Реквизиты извещения не совпадают с указанными при оформлении кредита	Реквизиты извещения не совпадают с указанными при оформлении кредита
8375	Нарушение регламента ввода распоряжений по кредитам	По регламенту закрыт ввод распоряжений по кредитам

8376	Некорректная сумма устанавливаемого лимита	Сумма вновь устанавливаемого лимита меньше дебетового сальдо на счете
8377	Некорректный остаток на ссудном счете	Остаток на ссудном счете равен нулю
8378	Не указан БИК в запросе извещения об операциях по счету	Не указан БИК в запросе извещения об операциях по счету
8379	Не указан номер в запросе извещения об операциях по счету	Не указан номер счета в запросе извещения об операциях по счету
8380	Счет, указанный в запросе извещения об операциях по счету отсутствует для указанного БИК	Счет, указанный в запросе извещения об операциях по счету отсутствует в позициях лицевых счетов для указанного БИК
8381	Некорректно указан БИК места открытия счета по учету задолженности	Некорректно указан БИК места открытия счета по учету задолженности. Для ГУ по ЦФО реквизит DebetAccBIC в ЭС ED412 должен иметь значение 044501002, для остальных ГУ значение реквизита DebetAccBIC должно соответствовать БИК ГУ
8382	Сумма устанавливаемого лимита ВДК/ОВН меньше общего дебетового сальдо по счетам, объединенным в пул ликвидности.	Не может быть установлен лимит ВДК/ОВН по счёту главного участника пула ликвидности. Сумма вновь устанавливаемого лимита должна быть больше общего дебетового сальдо по счетам, объединенным в пул ликвидности
8383	БИК косвенного участника не заполнен или заполнен некорректным значением.	При установке типа лимита одним из следующих значений: "FIPL", "VIPL", "IPCL", "IPIL" реквизит "БИК косвенного участника" должен быть заполнен БИК косвенного участника
8384	Не заполнен идентификатор договора при установке лимита требований косвенного участника к другому косвенному участнику	При установке лимита требований между двумя косвенными участниками с типом лимита "IPCL" или "IPIL", реквизит "Идентификатор договора" должен быть заполнен.
8385	Не заполнен БИК уполномоченного составителя требований при установке данного вида лимита	При установке лимита распоряжений с типом лимита "IPCL" или "IPIL", реквизит "БИК" должен быть заполнен.
8386	Распоряжение отложено по причине превышения лимита распоряжений косвенного участника	Для исполнения распоряжения лимит распоряжений косвенного участника не должен быть превышен
8387	Распоряжение отложено по причине превышения лимита индивидуальной суммы требования к косвенному участнику	Для исполнения распоряжения лимит индивидуальной суммы требования к косвенному участнику не должен быть превышен
8388	Распоряжение отложено по причине превышения лимита общей суммы требований к косвенному участнику	Для исполнения распоряжения лимит общей суммы требований к косвенному участнику не должен быть превышен
8389	Недопустимая комбинация БИКов при установке лимита требований	При установке лимита распоряжений с типом лимита "IPCL" или "IPIL", реквизиты "БИК" и

	косвенному участнику	"БИК косвенного участника" должны соответствовать данным НСИ
8390	Недопустимое значение реквизита "Идентификатор договора"	При установке лимита с типом лимита "IPCL" или "IPL", реквизиты "БИК", "БИК косвенного участника" и "Идентификатор договора" должны соответствовать данным НСИ
8391	Указан счет с неверным типом для установки лимита	Для установки лимита должен быть указан корреспондентский счет
8392	На владельца счета списания установлено ограничение "Мораторий на удовлетворение требований кредиторов".	На владельца счета списания установлено ограничение "Мораторий на удовлетворение требований кредиторов".
8393	От косвенного участника-плательщика поступило недопустимое распоряжение о переводе денежных средств	От косвенного участника-плательщика принимаются только ED101 и ED107.
8394	От косвенного участника-УСТ поступило распоряжение о переводе денежных средств для исполнения в сервисе несрочного перевода	От косвенного участника-УСТ принимаются ED103, ED104 только для исполнения в сервисе срочного перевода
8395	Некорректная информация о косвенном участнике-плательщике	В ЭС ED103/ED104, предъявленном УСТ к косвенному участнику, должен быть корректно заполнен блок реквизитов "Информация о косвенном участнике-плательщике."
8396	Не допустим отзыв частично исполненного распоряжения составителем	Частично исполненные распоряжения не могут быть отозваны
8397	К счету плательщика имеется очередь не исполненных в срок распоряжений	Распоряжение не может быть исполнено, т.к. к счету плательщика имеется очередь не исполненных в срок распоряжений. Распоряжение аннулировано, поскольку не подлежит помещению в очередь не исполненных в срок распоряжений.
8398	Распоряжение отложено по причине "ожидает расчета рейса"	Распоряжение для исполнения в сервисе несрочного перевода отложено до наступления времени расчета несрочного или консолидированного рейса
8399	Распоряжение отложено по причине "не наступило время исполнения"	Распоряжение для исполнения в сервисе срочного или несрочного перевода, в которых указано исполнить "не ранее чем", отложено до наступления времени исполнения
8400	Некорректно указан БИК банка-получателя в ED103/ED104, составленном косвенным участником	БИК банка получателя должен быть равен БИК прямого участника, обслуживающего косвенного участника-составителя
8401	Некорректно указан счет получателя в ED103/ED104, составленном косвенным участником	Номер счета получателя должен быть равен счету косвенного участника-составителя в Справочнике БИК

8402	Распоряжения с условным исполнением недоступны для отправки участнику обмена	Участнику обмена не доступна отправка распоряжения с условным исполнением с указанным типом условия исполнения распоряжения
8403	Участник обмена не может быть составителем подтверждающего сообщения в соответствии со схемой "резервирование ликвидности".	В справочнике участников ПС БР для составителя подтверждающего ЭС не установлен параметр, определяющий возможность направления подтверждающего ЭС; либо УИС составителя подтверждающего ЭС не соответствует заполненному значению УИС в реквизите "ConfirmationMessageAuthor" ЭПС УП, находящегося в очереди распоряжений, ожидающих выполнения условия
8404	Невозможно исполнение запроса о резервировании или распоряжения для резервирования ликвидности, начато накопление средств под установленный арест по счету	Запрос о резервировании или распоряжение не могут быть исполнены, поскольку начато накопление средств по установленный арест по счету плательщика
8405	Некорректное значение минимальной/максимальной суммы, подлежащей обеспечению	минимальная/максимальная сумма денежных средств, указанная в реквизите "ed:CoverSum" ЭПС УП с условием использования обеспечивающих денежных средств не должна превышать сумму ЭПС УП
8406	В исходном платежном распоряжении, указанном в ED816, значение поля "ConditionCode" должно быть равно "RSRV"	В исходном платежном распоряжении, указанном в ED816, значение поля "ConditionCode" должно быть равно "RSRV"
8407	Указаны неверные реквизиты призначной группы "Идентификаторы исходного ЭПС" в подтверждающем/обеспечивающем ЭС	Значения в реквизитах призначной группы подтверждающего/обеспечивающего ЭС "Идентификаторы исходного ЭПС" должны соответствовать идентифицирующим реквизитам: - ЭПС УП находящегося в очереди распоряжений, ожидающих выполнения условия либо - ЭПС находящегося в очереди распоряжений косвенного участника, ожидающих подтверждения прямым участником.
8408	Для выполнения условий перевода недостаточно денежных средств на счете плательщика	При поступлении подтверждающего ЭС (ED816) по ЭПС УП должны быть завершены процедуры резервирования и ЭПС УП не помещено во внутридневную очередь
8409	Участник обмена не может быть составителем обеспечивающего сообщения	УИС составителя обеспечивающего распоряжения должно соответствовать значению УИС в реквизите "ParticipantToBeNotified" ЭПС УП находящегося в очереди распоряжений

8410	Некорректное значение счета получателя в обеспечивающем ЭС	В реквизите обеспечивающего распоряжения значение счета получателя должно соответствовать счету плательщика в ЭПС УП
8411	Некорректное значение в реквизите "Признак системы обработки" для распоряжений с условным исполнением	В распоряжениях, ожидающих выполнения условия, в реквизите "Признак системы обработки" указывается значение "сервис срочного перевода"
8412	Некорректное значение счета плательщика в обеспечивающем ЭС	В реквизите обеспечивающего распоряжения значение счета плательщика должно быть отлично от счета получателя в ЭПС УП
8413	Невозможно исполнение распоряжения, по счету получателя начат режим накопления средств под установленный арест	Счет получателя денежных средств находится в режиме накопления денежных средств для обеспечения установленной по счету суммы ареста
8414	Сумма поступившего обеспечения меньше минимальной суммы, подлежащей обеспечению по ЭПС УП	Сумма поступившего обеспечения должна быть не меньше минимальной суммы, подлежащей обеспечению, указанной в распоряжении, ожидающем выполнения условий
8415	Не выполнено условие исполнения ЭПС, ожидающего выполнения условия	Недостаточно денежных средств обеспечивающего участника для исполнения ЭПС, ожидающего выполнения условия
8416	Некорректное значение реквизита ed:ParticipantBusinessScenario	При заполненном реквизите ConditionCode в распоряжении, ожидающем выполнения условия, реквизит ParticipantBusinessScenario должен принимать соответствующие значения
8417	В исходном платежном распоряжении, указанном в обеспечивающем распоряжении, не заполнены необходимые реквизиты	В исходном платежном распоряжении, указанном в обеспечивающем распоряжении, значение реквизита "ConditionCode" должно быть равно "COVR" и значение реквизита ParticipantBusinessScenario должно быть равно "AWCI".
8418	Некорректное значение времени для "Исполнить не позднее, чем"	Время, указанное в поле "SettlementTime" для SettleNotLater ("Исполнить не позднее, чем"), должно быть не позднее, чем запланированное время начала завершающего консолидированного рейса
8419	БИК косвенного участника - плательщика не соответствует УИС косвенного участника-составителя ED101	Реквизит БИК косвенного участника - плательщика должен быть заполнен и соответствовать УИС косвенного участника с НД в ED101
8420	Несоответствие типа сообщения TSLC/ISO 20022/ ISO TS/ISO CTCCR/SWIFT MX в ЭС ED504/ED506/ED509/ED513/ED514	Тип сообщения, указанный в реквизите FormatType, не соответствует типу вложенного в контейнер TSLC-сообщения/ISO-сообщения/SWIFT MX в ЭС ED504/ED506/ED509/ED513/ED514
8421	БИК банка-отправителя не соответствует УИС косвенного	В ED107, составленном косвенным участником, БИК банка-отправителя

	участника-составителя ED107	(реквизит "BIC" в блоке ed:InstructingAgent) должен содержать БИК его прямого участника
8422	БИК банка-плательщика не соответствует УИС косвенного участника-составителя ED107	В ED107, составленном косвенным участником, БИК банка-плательщика (реквизит "BIC" в блоке ed:OrderingBank) должен соответствовать УИС составителя – косвенного участника (реквизит "EDAuthor")
8423	Некорректная информация о косвенном участнике-получателе в ED107	В ED107, составленном косвенным участником, БИК банка-получателя (реквизит "BIC" в блоке ed:Beneficiary) либо не заполняется, либо заполняется БИК косвенного участника-получателя, при этом в блоке с информацией о банке-исполнителе (ed:InstructedAgent) в реквизите "BIC" должен указываться БИК прямого участника, обслуживающего косвенного участника-получателя
8424	Дубликат сообщения TSLC/ISO 20022/ISO TS/ISO CTCCR/SWIFT MX	Сообщение формата TSLC/ISO 20022/ ISO TS/ISO CTCCR/SWIFT MX должно иметь уникальный идентификатор сообщения формата TSLC/ISO 20022/ ISO TS/ISO CTCCR/SWIFT MX в течение операционного дня ЦОС
8425	Уникальный идентификатор сообщения TSLC/ISO 20022/ISO TS/ISO CTCCR/SWIFT MX не совпадает с соответствующим полем конверта сообщения TSLC/ISO 20022/ ISO TS/ISO CTCCR/SWIFT MX	Уникальный идентификатор сообщения TSLC/ISO 20022/ ISO TS/ISO CTCCR/SWIFT MX должен совпадать с соответствующим полем конверта для сообщения формата TSLC/ISO 20022/ ISO TS/ISO CTCCR/SWIFT MX
8426	Не найден счет получателя денежных средств.	Не найден счет получателя денежных средств, указанный в реестре ЕРЦ.
8427	Не верно указаны фамилия, имя, отчество получателя денежных средств.	Не верно указаны фамилия, имя, отчество получателя денежных средств, указанные в реестре ЕРЦ.
8428	Закрит счет получателя денежных средств.	Закрит счет получателя денежных средств, указанный в реестре ЕРЦ.
8429	Некорректное значение идентификатора клиринговой схемы	Указан некорректный код клиринговой схемы или Код клиринговой схемы в распоряжении должен быть равен коду клиринговой схемы, указанной в ED232.
8430	Недопустимое значение идентификатора клиринговой схемы	Участнику ПС БР ВПС указанный тип клиринговой схемы недопустим

8431	Распоряжение аннулировано по причине истечения времени	Распоряжение аннулировано, т.к. истекло время, указанное в реквизите "Исполнить не позднее чем".
8432	Некорректная общая сумма распоряжений в РКП	Некорректная общая сумма распоряжений в РКП
8433	Некорректно указан счет получателя в распоряжении из состава ЭС РКП	В качестве счета получателя должен быть указан банковский (корреспондентский) счет участника ВПС
8434	Некорректный клиринговый счет в распоряжении из состава РКП	Некорректный клиринговый счет в распоряжении из состава РКП
8435	Дата начала и окончания периода обработки РКП не должны превышать текущую дату операционного дня	Значение даты в реквизитах "Начало периода обработки реестра" и "Конец периода обработки реестра" в ЭС РКП, не должно превышать дату текущего операционного дня
8436	Некорректная дата начала/конца периода обработки реестра	Значение даты в реквизите "Начало периода обработки реестра" в ЭС РКП должно быть меньше либо равно значению даты в реквизите "Конец периода обработки реестра" в ЭС РКП
8437	Ранее поступило обеспечивающее ЭС для данного УП	Для ЭПС УП, реквизиты которого указаны в InitialED, не должно быть ранее принятого обеспечивающего ЭПС
8438	Общая сумма позиций в реестре не равна значению реквизита "Итоговая сумма реестра"	Общая сумма позиций в реестре должна быть равна значению реквизита "Итоговая сумма реестра"
8439	Дублирование записей в реестре	В реестре сочетание значений реквизитов "Банк плательщика" и "Банк получателя" в одном ОД должно быть уникально
8440	Сумма позиции в реестре имеет значение "0"	Сумма позиции в реестре должна иметь значение, отличное от нуля
8441	Участник обмена не может быть составителем запроса о резервировании в соответствии со схемой "резервирование по запросу"	В справочнике участников ПС БР для составителя запроса о резервировании не установлен параметр, определяющий возможность направления запроса о резервировании
8442	Составитель запроса о резервировании не является уполномоченным составителем требования по счету плательщика	Составитель запроса о резервировании должен являться уполномоченным составителем требования для указанного в запросе БИК и счета
8443	Установка резервирования невозможно поскольку не снято резервирование на счете по ранее поступившему запросу	Для исполнения запроса о резервировании не должно быть установленных действующих резервирований денежных средств
8444	Запрос о резервировании отклонен по причине превышения лимита общей суммы требований согласно заранее определенным условиям	Для исполнения запроса о резервировании лимит общей суммы требований согласно заранее определенным условиям не должен быть превышен

8445	Участник обмена не может быть составителем запроса о снятии резервирования	Снять резервирование может только составитель запроса о резервировании
8446	Резервирование по запросу не может быть снято в связи с исполнением ЭПС УП	Снять резервирование возможно только по неисполненному за счет этого резерва ЭПС УП
8447	Заполнен реквизит ConditionCode в ЭПС УП с использованием зарезервированной ликвидности по запросу ВПС	В ЭПС УП с использованием зарезервированной ликвидности по запросу ВПС реквизит ConditionCode не должен быть заполнен
8448	Участник обмена не может быть составителем ЭПС УП в соответствии со схемой "Использование резервирования по запросу"	В справочнике участников ПС БР для составителя ЭПС УП не установлен параметр, определяющий возможность направления ЭПС УП
8449	Указаны неверные реквизиты призначной группы "Идентификаторы исходного ЭПС"	Значения в реквизитах призначной группы ЭС "Идентификаторы исходного ЭПС" должны соответствовать идентифицирующим реквизитам ранее направленного запроса о резервировании
8450	ЭПС УП не может быть исполнено, т.к. отсутствует зарезервированная ликвидность	Для исполнения ЭПС УП должно быть установлено действующее резервирование денежных средств на счете участника-плательщика
8451	Сумма распоряжения больше суммы резервирования по ранее направленному запросу.	Сумма распоряжения должна быть не больше суммы зарезервированных средств на счете участника-плательщика
8452	Некорректное значение идентификатора ареста	Идентификатор ареста не должен быть заполнен в ЭС ED104 от данного составителя либо значение идентификатора ареста, указанное в распоряжении, должно соответствовать установленному значению идентификатора ареста в Справочнике участников ПС БР
8453	В запросе об управлении лимитами указано некорректное значение вновь устанавливаемого лимита общей суммы требований УСТ согласно заранее определенным условиям	Вновь устанавливаемая сумма лимита в отношении УСТ не должна быть меньше общей суммы ранее исполненных в течение операционного дня распоряжений по списанию со счета плательщика, направленных от данного УСТ, и зарезервированных средств для исполнения условных распоряжений от данного УСТ
8454	В реестре с информацией о выплатах в пользу ОПКЦ не заполнены реквизиты "Номер счета получателя средств" и/или "Наименование получателя средств"	В реестре с информацией о выплатах в пользу ОПКЦ обязательно должны быть заполнены реквизиты "Номер счета получателя средств" и "Наименование получателя средств"
8455	В реестре с информацией о межбанковских вознаграждениях между участниками СБП заполнены реквизиты "Номер счета получателя средств" и/или	В реестре с информацией о межбанковских вознаграждениях между участниками СБП не должны быть заполнены реквизиты "Номер счета получателя средств" и "Наименование получателя средств"

	"Наименование средств" получателя	
8456	УЗО не может быть составителем ЭС ED818	УЗО должен быть прямым участником данного косвенного участника для того, чтобы направить ЭС с результатами контроля ЭПС из очереди распоряжений косвенного участника
8457	В запросе об управлении лимитами указано некорректное значение вновь устанавливаемого лимита общей суммы требований к косвенному участнику	В запросе об управлении лимитами сумма лимита в отношении косвенного участника не должна быть меньше общей суммы ранее исполненных в течение текущего дня распоряжений по списанию со счета прямого участника, на основании требований других участников ПС (прямых и косвенных), являющихся уполномоченными составителями требований к данному косвенному участнику
8458	Распоряжение не прошло контроль прямого участника	Для исполнения распоряжения от косвенного участника с непосредственным доступом прямой участник должен разрешить исполнение данного распоряжения
8459	На счет прямого участника установлены ограничения	На счет прямого участника не должны быть установлены ограничения, препятствующие исполнению распоряжений от косвенного участника с непосредственным доступом
8460	На плательщика/получателя средств установлено ограничение приостановление предоставления услуг по переводу денежных средств в качестве косвенного участника	На косвенном участнике плательщике/получателе денежных средств не должно быть установлено ограничение "Приостановление доступа к услугам по переводу денежных средств в качестве косвенного участника"
8461	БИК косвенного участника - плательщика отсутствует в Справочнике БИК или не является БИК косвенного участника	Указанный в распоряжении БИК косвенного участника - плательщика должен присутствовать в Справочнике БИК и принадлежать косвенному участнику
8462	БИК банка-плательщика не соответствует БИК косвенного участника- плательщика	БИК банка-плательщика должен быть равен БИК прямого участника, обслуживающего косвенного участника, чей БИК указан в реквизите БИК косвенного участника-плательщика
8463	БИК косвенного участника - получателя средств отсутствует в Справочнике БИК или не является БИК косвенного участника	Указанный в распоряжении БИК косвенного участника - получателя средств должен присутствовать в Справочнике БИК и принадлежать косвенному участнику
8464	БИК банка-получателя не соответствует БИК косвенного участника- получателя средств	БИК банка-получателя должен быть равен БИК прямого участника, обслуживающего косвенного участника, чей БИК указан в реквизите БИК косвенного участника-получателя средств
8465	БИК косвенного участника получателя средств не соответствует УИС косвенного	В ED103, ED104, составителем которого является косвенный участник, в поле "БИК косвенного участника-получателя средств"

	участника-составителя в ED103, ED104	должен быть указан его БИК
8466	Не найден(ы) счет(а), переданный(-е) в ED622	Счета, переданные в ED622, должны быть открытыми и действующими в АС БУ.
8467	В ED622 общая сумма начисленных процентов не равна сумме всех частных значений начисленных процентов	Сумма всех частных значений начисленных процентов должна быть равна общей сумме начисленных процентов, переданной в ED622.