

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

**Унифицированные форматы  
электронных банковских сообщений**

**ОБМЕН С КЛИЕНТАМИ БАНКА РОССИИ**

**Список изменений**

Версия 2023.4.0

Москва

2023

## Аннотация

В настоящем документе приведено описание изменений в документе «Унифицированные форматы электронных банковских сообщений. Обмен с клиентами Банка России. Версия 2023.1.1» в связи с выпуском версии 2023.4.0 данного документа.

Настоящий документ является справочным и содержит обзор существенных изменений. Описание редакторских правок в данном документе не приводится.

## Содержание

<b>1</b>	<b>ИЗМЕНЕНИЯ В АЛЬБОМЕ ФОРМАТОВ .....</b>	<b>4</b>
1.1.	Изменения версии Альбома форматов и наименований пространств имен.....	4
1.2.	Изменения в реквизитном составе электронных документов.....	4
1.3.	Изменения в используемых кодах результатов контроля ЭС (пакетов ЭС).....	11
1.4.	Прочие изменения в Альбоме форматов .....	18
<b>2</b>	<b>ИЗМЕНЕНИЯ В XML-СХЕМАХ .....</b>	<b>20</b>
2.1	Изменения в XML-схеме с целевым пространством имен «urn:cbr-ru:ed:v2.0» .....	20

## 1 Изменения в Альбоме форматов

### 1.1. Изменения версии Альбома форматов и наименований пространств имен

Изменена версия Альбома форматов с «2023.1.1» на «2023.4.0».

### 1.2. Изменения в реквизитном составе электронных документов

В реквизитный состав ЭС внесены следующие изменения:

- а) Добавлено новое ЭС: ED391.
- б) внесены изменения в описание реквизитов (см. Таблица 1).

Таблица 1 – Изменения описаний реквизитов и кратности

ЭС	Реквизит	Изменения
ED211	23.1 ed:FPSInfo\FPSLiquidity	Изменено правило заполнения (23.1) <b>Прежнее правило:</b> Заполняется последним установленным значением ликвидности в результате перераспределения ликвидности по запросу участника обмена или программно Банком России на едином казначейском/ корреспондентском счете для работы в СБП (ЛСБП). Для ПУПЛ ТОФК заполняется нулем. (23.1) <b>Новое правило:</b> ЛСБП - значение ликвидности в сервисе быстрых платежей, сложившееся в СБП в результате исполнения запроса об управлении ликвидностью (ED731) либо при изменении значения ликвидности Банком России (программно). Для расчетов в СБП используется текущее значение ликвидности ПСБП (ED711.FPSPosition). При снижении ликвидности в СБП (ПСБП) до значения менее 10% от ЛСБП в адрес участника СБП направляется Извещение о состоянии ликвидности в СБП (ED711). Для ПУПЛ ТОФК заполняется нулем.
ED211	23.2 ed:FPSInfo\EnterBalance	Изменено правило заполнения (23.2) <b>Прежнее правило:</b> Заполняется значением ТС ЦК на начало дня в ПС БР для счета участника СБП/ПУПЛ ТОФК (равно значению CurrentBalance из окончательного извещения об операциях по счету за предыдущий ОД). (23.2) <b>Новое правило:</b> Заполняется значением, равным входящему остатку на счете участника СБП/ПУПЛ ТОФК на начало операционного дня с учетом перераспределения ликвидности (между ЦК ПС и СБП) для осуществления перевода денежных средств с использованием сервиса срочного перевода, сервиса несрочного перевода. Значение EnterBalance равно значению CurrentBalance из окончательного извещения об операциях по счету за предыдущий ОД.
ED211	23.3 ed:FPSInfo\CurrentBalance	Изменено правило заполнения (23.3) <b>Прежнее правило:</b> Заполняется текущим значением остатка на счете участника СБП /ПУПЛ ТОФК для расчетов в сервисе срочного и несрочного перевода в ЦК ПС (23.3) <b>Новое правило:</b> Заполняется значением, равным текущему остатку на счете участника СБП/ПУПЛ ТОФК с учетом перераспределенной ликвидности (между ЦК ПС и СБП) для осуществления перевода денежных средств с использованием сервиса срочного перевода, сервиса несрочного перевода.

ЭС	Реквизит	Изменения
ED253	5.5 ed:ExchangeOpRcpt\ed:RateType	Изменена кратность реквизита (5.5) <b>Прежняя кратность:</b> [0..1] (5.5) <b>Новая кратность:</b> [1]
ED253	5.6 ed:ExchangeOpRcpt\ed:SettlementRate	Изменена кратность реквизита (5.6) <b>Прежняя кратность:</b> [0..1] (5.6) <b>Новая кратность:</b> [1]
ED253	7.1 ed:OthersOpRcpt\ed:SlipNo	Изменено правило заполнения (7.1) <b>Прежнее правило:</b> Для проводок, в которых данное поле не заполнено (например проводки по переоценке стоимости валюты, драгоценного металла) в этом поле указывается специальное значение "UNDEFINED" (7.1) <b>Новое правило:</b>
ED253	<b>9.4</b> <b>ed:AccountingTransaction\ed:Sum</b>	Реквизит удален.
ED253	9.8.3 ed:AccountingTransaction\ed:Payee\ed:SumInCurrency	Изменено правило заполнения (9.8.3) <b>Прежнее правило:</b> Не указывается только для урегулирующих проводок по переоценке рублевых эквивалентов валютных остатков, остатков в драгоценных металлах (9.7.3) <b>Новое правило:</b>
ED253	9.8.4 ed:AccountingTransaction\ed:Payee\ed:AccountingRate	Изменена кратность реквизита (9.8.4) <b>Прежняя кратность:</b> [0..1] (9.7.4) <b>Новая кратность:</b> [1]
ED253	9.9.3 ed:AccountingTransaction\ed:Payee\ed:SumInCurrency	Изменено правило заполнения (9.9.3) <b>Прежнее правило:</b> Не указывается только для урегулирующих проводок по переоценке рублевых эквивалентов валютных остатков, остатков в драгоценных металлах (9.8.3) <b>Новое правило:</b>
ED253	9.9.4 ed:AccountingTransaction\ed:Payee\ed:AccountingRate	Изменена кратность реквизита (9.9.4) <b>Прежняя кратность:</b> [0..1] (9.8.4) <b>Новая кратность:</b> [1]
ED254	<b>4.4 ed:Account\ed:SumInRUR</b>	Реквизит удален.
ED254	<b>4.6</b> <b>ed:Account\ed:SumDbRUR</b>	Реквизит удален.
ED254	<b>4.8 ed:Account\ed:SumCrRUR</b>	Реквизит удален.
ED254	<b>4.10</b> <b>ed:Account\ed:SumOutRUR</b>	Реквизит удален.
ED283	13.1 ed:CashAccInfo\CashAccCode	Изменен тип реквизита (13.1) <b>Прежнее описание типа:</b> CashAccountingCodeType: Код. Символ кассовых операций. [Символы кассовой отчетности]. Цифровой, 2 значный. (13.1) <b>Новое описание типа:</b> CashAccountingCodeType: Код. Символ кассовых операций. [Символы кассовой отчетности]. Две цифры или две цифры точка [.] одна цифра.
ED390	5.2 ed:EDContainer\FileName	Изменен тип реквизита (5.2) <b>Прежнее описание типа:</b> Max35TextType: Текст. Строка, до 35 символов. (5.2) <b>Новое описание типа:</b> Max150TextType: Текст. Строка, до 150 символов.
ED390	5.2 ed:EDContainer\FileName	Изменено правило заполнения (5.2) <b>Прежнее правило:</b> Заполняется согласно маске. Реестр запросов от БАНКА: B0NNNNN.req.num Реестр ответов от ПЦ в БАНК: B0NNNNN.res.num Реестр операций: B0NNNNN.yyyymmdd-XXX.trn.txt Реестр операций отмены: B0NNNNN.yyyymmdd-XXX.rvs.txt Реестр расчетных документов: B0NNNNN.yyyymmdd-XXX.doc.txt Список Кодов участников: B0NNNNN.yyyymmdd-XXX.bnk.txt

ЭС	Реквизит	Изменения
		Требование-уведомление: B0NNNNN.yyyymmdd.sum.txt Сводное требование-уведомление: B0NNNNN.yyyymmdd.ttl.txt Не заполняется для сообщения «Синхронизация параметров авторизации ПЦ - АБС Банка» (5.2) <b>Новое правило:</b> Заполняется согласно маске. Реестр запросов от БАНКА: B0NNNNN.req.num Реестр ответов от ПЦ в БАНК: B0NNNNN.res.num Реестр операций: B0NNNNN.yyyymmdd-XXX.trn.txt Реестр операций отмены: B0NNNNN.yyyymmdd-XXX.rvs.txt Реестр расчетных документов: B0NNNNN.yyyymmdd-XXX.doc.txt Список Кодов участников: B0NNNNN.yyyymmdd-XXX.bnk.txt Требование-уведомление: B0NNNNN.yyyymmdd.sum.txt Сводное требование-уведомление: B0NNNNN.yyyymmdd.ttl.txt Не заполняется для сообщения «Синхронизация параметров авторизации ПЦ - АБС Банка». Заполняется для файлов, пересылаемых в ДПУ (ПУ) из НСПК.
ED462	7.1 ed:CashInfo\CashCode	Изменен тип реквизита (7.1) <b>Прежнее описание типа:</b> CashAccountingCodeType: Код. Символ кассовых операций. [Символы кассовой отчетности]. Цифровой, 2 значный. (7.1) <b>Новое описание типа:</b> CashAccountingCodeType: Код. Символ кассовых операций. [Символы кассовой отчетности]. Две цифры или две цифры точка [.] одна цифра.
ED512	4.3 ed:ChangeCOSDirDataInfo\ed:OURSWIFTBIC	Изменено название реквизита (4.3) <b>Прежнее название:</b> Список идентификаторов, присвоенных получателю (4.3) <b>Новое название:</b> Информация по отправителям ЭС ED503 в разрезе идентификаторов получателя
ED512	4.3 ed:ChangeCOSDirDataInfo\ed:OURSWIFTBIC	Изменен тип реквизита (4.3) <b>Прежнее описание типа:</b> OURSWIFTBIC: Список идентификаторов, присвоенных получателю (4.3) <b>Новое описание типа:</b> OURSWIFTBIC: Информация по отправителям ЭС ED503 в разрезе идентификаторов получателя
ED512	4.8 ed:ChangeCOSDirDataInfo\ed:OURMXSWIFTBIC	Изменено название реквизита (4.8) <b>Прежнее название:</b> Список идентификаторов, присвоенных получателю (4.8) <b>Новое название:</b> Информация по отправителям ЭС ED514 в разрезе идентификаторов получателя
ED512	4.8 ed:ChangeCOSDirDataInfo\ed:OURMXSWIFTBIC	Изменен тип реквизита (4.8) <b>Прежнее описание типа:</b> OURMXSWIFTBIC: Список идентификаторов, присвоенных получателю (4.8) <b>Новое описание типа:</b> OURMXSWIFTBIC: Информация по отправителям ЭС ED514 в разрезе идентификаторов получателя
ED664	6 ed:ChargesResponse	Изменено правило заполнения (6) <b>Прежнее правило:</b> Блок заполняется значениями из ГИС ГМП в том виде, в котором они поступили в ПС БР. (6) <b>Новое правило:</b>
ED664	6.1.2 ed:ChargesResponse\ed:ChargesResponseDetailed\BillDate	Изменен тип реквизита (6.1.2) <b>Прежнее описание типа:</b> GISGMPDateTimeType: ДатаВремя. (6.1.2) <b>Новое описание типа:</b> GISGMPDateTimeType: ДатаВремя. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. Всемирное время.
ED664	6.1.4 ed:ChargesResponse\ed:ChargesResponseDetailed\TotalAmou	Изменен тип реквизита (6.1.4) <b>Прежнее описание типа:</b> KopeckAmountType: Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18

ЭС	Реквизит	Изменения
	nt	разрядов. (6.1.4) <b>Новое описание типа:</b> NotNegativeKopeckAmountType: Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов.
ED664	6.1.13 ed:ChargesResponse\ed:ChargesResponseDetailed\RequisiteCheckCode	Изменен тип реквизита (6.1.13) <b>Прежнее описание типа:</b> Max255TextType: Текст. Строка, до 255 символов. (6.1.13) <b>Новое описание типа:</b> Max255StringType: ТекстПроизвольный. Строка, до 255 символов.
ED664	6.1.14 ed:ChargesResponse\ed:ChargesResponseDetailed\Purpose	Изменен тип реквизита (6.1.14) <b>Прежнее описание типа:</b> Max210TextType: Текст. Строка, до 210 символов. (6.1.14) <b>Новое описание типа:</b> Max210StringType: ТекстПроизвольный. Строка, до 210 символов.
ED664	6.1.14 ed:ChargesResponse\ed:ChargesResponseDetailed\Purpose	Изменена кратность реквизита (6.1.14) <b>Прежняя кратность:</b> [1] (6.1.14) <b>Новая кратность:</b> [0..1]
ED664	6.1.15.5 ed:ChargesResponse\ed:ChargesResponseDetailed\ed:Payee\ed:Name	Изменен тип реквизита (6.1.15.5) <b>Прежнее описание типа:</b> Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. (6.1.15.5) <b>Новое описание типа:</b> Max160StringType: ТекстПроизвольный. Строка, до 160 символов.
ED664	6.1.15.6.3 ed:ChargesResponse\ed:ChargesResponseDetailed\ed:Payee\ed:Bank\ed:Name	Изменен тип реквизита (6.1.15.6.3) <b>Прежнее описание типа:</b> Max255TextType: Текст. Строка, до 255 символов. (6.1.15.6.3) <b>Новое описание типа:</b> Max200StringType: ТекстПроизвольный. Строка, до 200 символов.
ED664	6.1.16.3 ed:ChargesResponse\ed:ChargesResponseDetailed\ed:Payer\ed:Name	Изменен тип реквизита (6.1.16.3) <b>Прежнее описание типа:</b> Max160TextType: Текст. Строка, до 160 символов. (6.1.16.3) <b>Новое описание типа:</b> Max2000StringType: ТекстПроизвольный. Строка, до 2000 символов.
ED664	6.1.16.3 ed:ChargesResponse\ed:ChargesResponseDetailed\ed:Payer\ed:Name	Изменена кратность реквизита (6.1.16.3) <b>Прежняя кратность:</b> [1] (6.1.16.3) <b>Новая кратность:</b> [0..1]
ED664	6.1.17 ed:ChargesResponse\ed:ChargesResponseDetailed\ed:LegalAct	Изменен тип реквизита (6.1.17) <b>Прежнее описание типа:</b> Max255TextType: Текст. Строка, до 255 символов. (6.1.17) <b>Новое описание типа:</b> Max255StringType: ТекстПроизвольный. Строка, до 255 символов.
ED664	6.1.19.1 ed:ChargesResponse\ed:ChargesResponseDetailed\ed:AdditionalOffense\OffenseDate	Изменен тип реквизита (6.1.19.1) <b>Прежнее описание типа:</b> GISGMPDateTimeType: ДатаВремя. (6.1.19.1) <b>Новое описание типа:</b> GISGMPDateTimeType: ДатаВремя. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. Всемирное время.
ED664	6.1.19.2 ed:ChargesResponse\ed:ChargesResponseDetailed\ed:AdditionalOffense\OffensePlace	Изменен тип реквизита (6.1.19.2) <b>Прежнее описание типа:</b> Max255TextType: Текст. Строка, до 255 символов. (6.1.19.2) <b>Новое описание типа:</b> Max255StringType: ТекстПроизвольный. Строка, до 255 символов.
ED664	6.1.19.3 ed:ChargesResponse\ed:ChargesResponseDetailed\ed:AdditionalOffense\LegalAct	Изменен тип реквизита (6.1.19.3) <b>Прежнее описание типа:</b> Max255TextType: Текст. Строка, до 255 символов. (6.1.19.3) <b>Новое описание типа:</b> Max255StringType: ТекстПроизвольный. Строка, до 255 символов.
ED664	6.1.19.4 ed:ChargesResponse\ed:ChargesResponseDetailed\ed:Additional	Изменен тип реквизита (6.1.19.4) <b>Прежнее описание типа:</b> Max2000TextType: Текст. Строка, до 2000 символов.

ЭС	Реквизит	Изменения
	alOffense\DigitalLink	(6.1.19.4) <b>Новое описание типа:</b> Max2000StringType: ТекстПроизвольный. Строка, до 2000 символов.
ED664	6.1.19.5 ed:ChargesResponse\ed:ChargesResponseDetailed\ed:AdditionalOffense\DepartmentName	Изменен тип реквизита (6.1.19.5) <b>Прежнее описание типа:</b> Max255TextType: Текст. Строка, до 255 символов. (6.1.19.5) <b>Новое описание типа:</b> Max255StringType: ТекстПроизвольный. Строка, до 255 символов.
ED664	6.1.23.3 ed:ChargesResponse\ed:ChargesResponseDetailed\ed:ChangeStatusInfo\ed:ChangeDate	Изменен тип реквизита (6.1.23.3) <b>Прежнее описание типа:</b> GISGMPDateTimeType: ДатаВремя. (6.1.23.3) <b>Новое описание типа:</b> GISGMPDateTimeType: ДатаВремя. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. Всемирное время.
ED664	6.1.25.1 ed:ChargesResponse\ed:ChargesResponseDetailed\ed:AdditionalData\ed:Name	Изменен тип реквизита (6.1.25.1) <b>Прежнее описание типа:</b> Max100TextType: Текст. Строка, до 100 символов. (6.1.26.1) <b>Новое описание типа:</b> Max100StringType: ТекстПроизвольный. Строка, до 100 символов.
ED664	6.1.25.2 ed:ChargesResponse\ed:ChargesResponseDetailed\ed:AdditionalData\ed:Value	Изменен тип реквизита (6.1.25.2) <b>Прежнее описание типа:</b> Max255TextType: Текст. Строка, до 255 символов. (6.1.26.2) <b>Новое описание типа:</b> Max255StringType: ТекстПроизвольный. Строка, до 255 символов.
ED701	8 Priority	Изменено правило заполнения (8) <b>Прежнее правило:</b> Реквизит должен иметь значение в диапазоне 0-5. Должен быть заполнен для OperationType = "CGPH", "CGRT". (8) <b>Новое правило:</b> Реквизит должен иметь значение в диапазоне 0-5. Должен быть заполнен для OperationType = "CGPH", "CGRT", контроль реквизита не осуществляется.
ED710	6 RequestType	Реквизит добавлен.
ED711	8.2 ed:FPSLiquidityInfo\FPSLiquidity	Изменено правило заполнения (8.2) <b>Прежнее правило:</b> Заполняется последним установленным значением ликвидности в результате перераспределения ликвидности по запросу участника обмена или программно Банком России на едином казначейском/ корреспондентском счете для работы в СБП (ЛСБП). (8.2) <b>Новое правило:</b> ЛСБП - значение ликвидности в сервисе быстрых платежей, сложившееся в СБП в результате исполнения запроса об управлении ликвидностью (ED731) либо при изменении значения ликвидности Банком России (программно). Для расчетов в СБП используется текущее значение ликвидности ПСБП (ED711.FPSPosition). При снижении ликвидности в СБП (ПСБП) до значения менее 10% от ЛСБП в адрес участника СБП направляется Извещение о состоянии ликвидности в СБП (ED711).
ED711	8.5 ed:FPSLiquidityInfo\CurrentBalance	Изменено правило заполнения (8.5) <b>Прежнее правило:</b> Заполняется 1. Текущим значением остатка на счете участника СБП для расчетов в сервисе срочного и несрочного перевода в ЦК ПС. 2. Только в автономном режиме функционирования СБП. Не заполняется в ответ на ED710 за прошедшие ОД. (8.5) <b>Новое правило:</b> Заполняется только в автономном режиме функционирования СБП значением, равным текущему остатку на счете участника СБП с учетом перераспределенной ликвидности (между ЦК ПС и СБП) для осуществления перевода денежных средств с использованием сервиса срочного перевода, сервиса несрочного перевода. Не заполняется в ответ на ED710 за



ЭС	Реквизит	Изменения
		прошедшие ОД.
ED711	9 ed:FPSTurnover	<p>Изменено правило заполнения</p> <p>(9) <b>Прежнее правило:</b> Заполняется для случаев, когда CreationReason = "RQST" - Ответ на ЭС-запрос Участника "NDFP" - Начало нового ОД в СБП "NDPS" - Начало нового ОД в ЦК ПС Не заполняется в случаях, когда CreationReason = "CHNL" - Изменение ликвидности по инициативе ЦК ПС "LOWL" - Снижение ликвидности в СБП ниже порогового значения "LVLL" - Извещение о текущей ликвидности в СБП (направляется из СБП в ЦК ПС при изменении ЛСБП участником) "ICLS" - Предоставлен ЛВДК.</p> <p>(9) <b>Новое правило:</b> Заполняется для случаев, когда CreationReason = "RQST" - Ответ на ЭС-запрос Участника полного извещения "NDFP" - Начало нового ОД в СБП (начало автономного режима в СБП) "NDNL" - Начало нового ОД в СБП (начало автономного режима в СБП). Ликвидность не перераспределена из-за наличия ограничения "NDPS" - Начало нового ОД в ЦК ПС (окончание автономного режима в СБП) Не заполняется в случаях, когда CreationReason = "RQSH" - Ответ на ЭС-запрос Участника краткого извещения "CHNL" - Изменение ликвидности по инициативе ЦК ПС "LOWL" - Снижение ликвидности в СБП ниже порогового значения "LVLL" - Извещение о текущей ликвидности в СБП (направляется из СБП в ЦК ПС при изменении ЛСБП участником) "ICLS" - Предоставлен ЛВДК.</p>
ED711	10 ed:LiqEDID	<p>Изменено правило заполнения</p> <p>(10) <b>Прежнее правило:</b> Заполняется информацией о ЭС, на основании которых осуществлялось управление ликвидностью в СБП Заполняется для случаев, когда CreationReason = "RQST" - Ответ на ЭС-запрос Участника "NDFP" - Начало нового ОД в СБП "NDPS" - Начало нового ОД в ЦК ПС Не заполняется в случаях, когда CreationReason = "CHNL" - Изменение ликвидности по инициативе ЦК ПС "LOWL" - Снижение ликвидности в СБП ниже порогового значения "LVLL" - Извещение о текущей ликвидности в СБП (направляется из СБП в ЦК ПС при изменении ЛСБП участником) "ICLS" - Предоставлен ЛВДК.</p> <p>(10) <b>Новое правило:</b> Заполняется информацией о ЭС, на основании которых осуществлялось управление ликвидностью в СБП Заполняется для случаев, когда CreationReason = "RQST" - Ответ на ЭС-запрос Участника полного извещения "NDFP" - Начало нового ОД в СБП (начало автономного режима в СБП) "NDNL" - Начало нового ОД в СБП (начало автономного режима в СБП). Ликвидность не перераспределена из-за наличия ограничения "NDPS" - Начало нового ОД в ЦК ПС (окончание автономного режима в СБП) Не заполняется в случаях, когда CreationReason = "RQSH" - Ответ на ЭС-запрос Участника краткого извещения "CHNL" - Изменение ликвидности по инициативе ЦК ПС "LOWL" - Снижение ликвидности в СБП ниже порогового значения "LVLL" - Извещение о текущей ликвидности в СБП (направляется из СБП в ЦК ПС при изменении ЛСБП участником) "ICLS" - Предоставлен ЛВДК.</p>
ED732	6.1 ed:LiquidityInfo\FPSLiquidity	<p>Изменено правило заполнения</p> <p>(6.1) <b>Прежнее правило:</b> Заполняется новым значением ЛСБП с учетом исполнения запроса об управлении ликвидностью. Не заполняется в случае направления из ЦК ПС в СБП.</p> <p>(6.1) <b>Новое правило:</b> Заполняется новым значением</p>

ЭС	Реквизит	Изменения
		ЛСБП с учетом исполнения запроса об управлении ликвидностью. Не заполняется в случае направления из ЦК ПС в СБП. ЛСБП - значение ликвидности в сервисе быстрых платежей, сложившееся в СБП в результате исполнения запроса об управлении ликвидностью (ED731) либо при изменении значения ликвидности Банком России (программно). Для расчетов в СБП используется текущее значение ликвидности ПСБП (ED711.FPSPosition). При снижении ликвидности в СБП (ПСБП) до значения менее 10% от ЛСБП в адрес участника СБП направляется Извещение о состоянии ликвидности в СБП (ED711).
ED742	5 ed:RequestInfo	Изменен тип реквизита (5) <b>Прежнее описание типа:</b> FPSRequestInfoType: Информация по запросу потранзакционного реестра. (5) <b>Новое описание типа:</b> ED742FPSRequestInfoType: Информация по запросу потранзакционного реестра.
ED742	5.2 ed:RequestInfo\CorrespAcc	Изменена кратность реквизита (5.2) <b>Прежняя кратность:</b> [1] (5.2) <b>Новая кратность:</b> [0..1]
ED742	5.2 ed:RequestInfo\CorrespAcc	Изменено правило заполнения (5.2) <b>Прежнее правило:</b> (5.2) <b>Новое правило:</b> Должен быть заполнен Участником СБП, отличным от ГУПЛ ФК. Может быть заполнен ГУПЛ ФК.
ED743	<b>6 FPSCreditTransQuantity</b>	Реквизит добавлен.
ED743	<b>7 FPSDebetTransQuantity</b>	Реквизит добавлен.
ED743	<b>8 FPSCreditSum</b>	Реквизит добавлен.
ED743	<b>9 FPSDebetSum</b>	Реквизит добавлен.
ED807	12.5 ed:BICDirectoryEntry\ed:Accounts	Изменено правило заполнения (12.5) <b>Прежнее правило:</b> Не заполняется для косвенных участников. (12.5) <b>Новое правило:</b> Не заполняется для косвенных участников и для участников, по которым в ПС БР отсутствуют данные для заполнения реквизитов данного раздела.
ED808	10.5 ed:BICDirectoryEntry\ed:Accounts	Изменено правило заполнения (10.5) <b>Прежнее правило:</b> Не заполняется для косвенных участников. (10.5) <b>Новое правило:</b> Не заполняется для косвенных участников и для участников, по которым в ПС БР отсутствуют данные для заполнения реквизитов данного раздела.
ED808	11.1.7 ed:ParticipantProfile\ed:ParticipantProfileInfo\ed:UFCFInfo	Изменено правило заполнения (11.1.7) <b>Прежнее правило:</b> Заполняется БИК УФ (указывается для ЦФ) ЛИБО Список БИК ЦФ (указываются для УФ). (11.1.7) <b>Новое правило:</b> Заполняется БИК УФ (указывается для ЦФ) ЛИБО Список БИК ЦФ (указываются для УФ).
ED808	11.2 ed:ParticipantProfile\ed:AccountInfo	Изменено правило заполнения (11.2) <b>Прежнее правило:</b> Не заполняется для косвенных участников. (11.2) <b>Новое правило:</b> Не заполняется для косвенных участников и для участников, по которым в ПС БР отсутствуют данные для заполнения реквизитов данного раздела.

### 1.3. Изменения в используемых кодах результатов контроля ЭС (пакетов ЭС).

В используемые коды результатов контроля ЭС (пакетов ЭС) внесены следующие изменения:

- а) изменены коды результатов контроля ЭС (см. Таблица 2 );
- б) добавлены новые КИ 2429, 2432, 2440, 2895, 6063, 8365;
- в) удалено КИ: 6056.

Таблица 2 – Измененные коды результатов контроля ЭС

КИ	Текст пояснения	Пояснение
2323	Нарушение временного регламента обмена	<b>Прежнее значение:</b> Электронное сообщение поступило после окончания времени приема, установленного регламентом <b>Новое значение:</b> Электронное сообщение поступило до начала или после окончания времени приема, установленного регламентом
2419	Некорректное значение поля 60	<b>Прежнее значение:</b> При непустом значении поля 101: В ED101, ED104, ED105, ED114 поле 60 должно содержать значения, состоящие из: – 1 знака и принимающего значение "0", либо – 5 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение "0", либо – 10 или 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение "0". При указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "01.10.2021": – при указании значения "30" в поле 101, поле 60 должно принимать значение "0" ; – при указании значений "06" или "07" в поле 101, поле 60 должно содержать значение, состоящее из 10 знаков; – при указании значений "16" или "17" в поле 101, поле 60 должно содержать значение, состоящее из 12 знаков. В ED108 поле 60 должно содержать значения, состоящие из: – 10 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение "0" (при указании значения в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" даты позднее или равной значению "01.01.2021"). <b>Новое значение:</b> При непустом значении поля 101: В ED101, ED104, ED105, ED114 поле 60 должно содержать значения, состоящие из: – 1 знака и принимающего значение "0", либо – 5 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение "0", либо – 10 или 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение "0". При указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "01.10.2021": – при указании значения "30" в поле 101, поле 60 должно принимать значение "0" ; – при указании значений "06" или "07" в поле 101, поле 60 должно содержать значение, состоящее из 10 знаков; – при указании значений "16" или "17" в поле 101, поле 60 должно содержать значение, состоящее из 12 знаков. При указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "01.01.2021".

КИ	Текст пояснения	Пояснение
		значению "01.10.2023": – при указании значения "32" в поле 101, поле 60 должно содержать значение, состоящее из 10 или 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение "0". В ED108 поле 60 должно содержать значения, состоящие из: – 10 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение "0" (при указании значения в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" даты позднее или равной значению "01.01.2021").
2427	Поле 101 должно быть заполнено	<p><b>Прежнее значение:</b> Если в качестве БИК банка получателя указан БИК ПБР и в реквизите "Номер счета получателя" указан номер счета, открытый на одном из следующих БС: 40204 (с даты ЭПС, указанной в параметре системы (соответствует дате вступления в силу новой редакции 107-н)), 40503 с отличительным признаком "4" в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком "4" в 14 разряде, 40703 с отличительным признаком "4" в 14 разряде, или БИК банка получателя указан "БИК ТОФК", "Номер счета банка получателя" - счет, открытый на балансовом счете второго порядка № 40102 и первые пять знаков в реквизите "Номер счета получателя" принимают одно из значений "03100", "03212", "03222", "03232", "03242", "03252", "03262", "03272", "03214", "03224", "03234", "03254", поле 101 должно быть заполнено.</p> <p><b>Новое значение:</b> Если в качестве БИК банка получателя указан БИК ПБР и в реквизите "Номер счета получателя" указан номер счета, открытый на одном из следующих БС: 40204 (с даты "30.12.2022"), 40503 с отличительным признаком "4" в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком "4" в 14 разряде, 40703 с отличительным признаком "4" в 14 разряде, или БИК банка получателя указан "БИК ТОФК", "Номер счета банка получателя" - счет, открытый на балансовом счете второго порядка № 40102 и первые пять знаков в реквизите "Номер счета получателя" принимают одно из значений "03100", "03212", "03222", "03232", "03242", "03252", "03262", "03272", "03214", "03224", "03234", "03244" (с даты "25.09.2023"), "03254" (до даты "25.09.2023"), поле 101 должно быть заполнено.</p>
2428	Поле 101 содержит недопустимое значение	<p><b>Прежнее значение:</b> Поле 101 должно принимать значение из диапазонов: "01"-"13", "15"-"29". При указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "01.10.2021" поле 101 должно принимать значения: "01"-"08", "13", "15"-"17", "19", "20", "23", "24", "27"-"30". При указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению, указанному в параметре системы (соответствует дате вступления в силу новой редакции 107-н), поле 101 дополнительно может принимать значение "31".</p> <p><b>Новое значение:</b> Поле 101 должно принимать значения: "01"-"13", "15"-"29". При указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "01.10.2021" поле 101 должно принимать значения: "01"-"08", "13", "15"-"17", "19", "20", "23", "24", "27"-"30". При указании в ЭПС в</p>

КИ	Текст пояснения	Пояснение
		реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "30.12.2022", поле 101 дополнительно может принимать значение "31". При указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "01.10.2023", поле 101 дополнительно может принимать значение "32". При указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "01.01.2024" поле 101 не может принимать значение "02" и дополнительно может принимать значение "33".
2431	Некорректное значение поля 102	<p><b>Прежнее значение:</b> При непустом значении поля 101: В ED101, ED104, ED105, ED114 поле 102 не может принимать значение "0", если поле 60 содержит значение, состоящее из:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 знаков (цифры), при этом все знаки одновременно не могут принимать значение "0", либо</li> <li>- 10 знаков (цифры), при этом первые два знака не могут принимать значение "0".</li> </ul> <p>В ED108 поле 102 должно содержать значение, состоящее из:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение "0" (при указании значения в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" даты позднее или равной значению "01.01.2021").</li> </ul> <p><b>Новое значение:</b> При непустом значении поля 101: В ED101, ED104, ED105, ED114 поле 102 не может принимать значение "0", если поле 60 содержит значение, состоящее из:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 знаков (цифры), при этом все знаки одновременно не могут принимать значение "0", либо</li> <li>- 10 знаков (цифры) и значение в поле 101 отлично от "01", при этом первые два знака не могут принимать значение "0".</li> </ul> <p>В ED108 поле 102 должно содержать значение, состоящее из:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение "0" (при указании значения в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" даты позднее или равной значению "01.01.2021").</li> </ul>
2433	Некорректное значение поля 106	<p><b>Прежнее значение:</b> При непустом значении поля 101: В ED101, ED104, ED105, ED114 поле 106 должно принимать значение "0" или одно из следующих значений: ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, ЗТ, ДЕ, ПД, ПО, КТ, ИД, ИП, ТУ, БД, КП, ДК, ПК, КК, ТК, КВ, 00 (при указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, ранее "01.01.2021"); ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, ЗТ, БД, ПК, КВ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, 00 (при указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "01.01.2021"); ТП, ЗД, РС, ОТ, РТ, ПБ, ИН, ТЛ, ПК, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ЗТ, 00, КЭ (при указании в ЭПС в реквизите</p>

КИ	Текст пояснения	Пояснение
		<p>4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "01.10.2021"); В ED108 поле 106 должно принимать значение: - "0" (при указании значения в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" даты позднее или равной значению "01.01.2021").</p> <p><b>Новое значение:</b> При непустом значении поля 101: В ED101, ED104, ED105, ED114 поле 106 должно принимать значение "0" или одно из следующих значений: ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, ЗТ, ДЕ, ПД, ПО, КТ, ИД, ИП, ТУ, БД, КП, ДК, ПК, КК, ТК, КВ, 00 (при указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, ранее "01.01.2021"); ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, ЗТ, БД, ПК, КВ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, 00 (при указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "01.01.2021"); ТП, ЗД, РС, ОТ, РТ, ПБ, ИН, ТЛ, ПК, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ЗТ, 00, КЭ (при указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "01.10.2021"); ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ПБ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, 00 (при указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "25.09.2023"). В ED108 поле 106 должно принимать значение: - "0" (при указании значения в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" даты позднее или равной значению "01.01.2021").</p>
2435	Некорректное значение поля 108	<p><b>Прежнее значение:</b> При непустом значении поля 101: В ED101, ED104, ED105, ED114: - поле 108 может иметь значение "0", либо значение до 15 знаков. - поле 108 не должно принимать значение "0", при указании в поле 106 одного из значений: "ПК", "ИЛ", "ИН", "КЭ", "УВ", "ПБ", "ТГ", "ТБ", "ТД", "ПВ". Исключением является случай, когда поле 101 принимает значение "29", а также случай, когда поле 101 принимает значение "13" и в поле 106 указано одно из значений: "ИН" или "ПБ" (при указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "01.10.2021") В ED108 поле "108" должно содержать значение, состоящее из: - 1 знака, принимающего значение "0" (при указании значения в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" даты позднее или равной значению "01.01.2021").</p> <p><b>Новое значение:</b> При непустом значении поля 101: В ED101, ED104, ED105, ED114: - поле 108 может иметь значение "0", либо значение до 15 знаков. - поле 108 не должно принимать значение "0", при указании в поле 106 одного из значений: "ПК", "ИЛ", "ИН", "КЭ", "УВ", "ПБ", "ТГ", "ТБ", "ТД", "ПВ". Исключением является случай, когда поле 101 принимает значение "29", а также случай, когда поле 101 принимает значение "13" и в поле 106 указано одно из значений: "ИН" или "ПБ" (при указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "01.10.2021") При</p>

КИ	Текст пояснения	Пояснение
		указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "25.09.2023", БИК банка получателя равный БИК ТОФК, в реквизите "Номер счета банка получателя" номера счета, открытого на БС "40102", в поле 101 значения "31", то в первых 5 знаках номера счета получателя должно быть значение "03212" и поле 108 должно иметь значение ноль («0»). В ED108 поле "108" должно содержать значение, состоящее из: - 1 знака, принимающего значение "0" (при указании значения в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" даты позднее или равной значению "01.01.2021").
2436	Некорректное значение поля 101р	<p><b>Прежнее значение:</b> В ED108 поле реестра 101р должно содержать одно из следующих значений: - "01", "02", "03", "04", "05", "06", "08", "09", "10", "11", "12", "13", "19", "21", "22", "23", "24", "25", "26", "27", "28", "29" (при указании в реквизита реестра "Дата перевода" даты, ранее "01.10.2021"); - "01", "02", "03", "04", "05", "06", "08", "13", "19", "23", "24", "27", "28", "29", "30" (при указании в реквизита реестра "Дата перевода" даты, позднее или равной "01.10.2021").</p> <p><b>Новое значение:</b> В ED108 поле реестра 101р должно содержать одно из следующих значений: - "01", "02", "03", "04", "05", "06", "08", "09", "10", "11", "12", "13", "19", "21", "22", "23", "24", "25", "26", "27", "28", "29" (при указании в реквизита реестра "Дата перевода" даты, ранее "01.10.2021"); - "01", "02", "03", "04", "05", "06", "08", "13", "19", "23", "24", "27", "28", "29", "30" (при указании в реквизита реестра "Дата перевода" даты, позднее или равной "01.10.2021"); При указании в ED108 в реквизите реестра "Дата перевода" даты, позднее или равной значению "01.01.2024" поле 101р не может принимать значение "02" и дополнительно может принимать значение "33".</p>
2437	Некорректное значение поля 106р	<p><b>Прежнее значение:</b> В ED108 при заполненном поле 101р поле 106р должно принимать значение "0" или одно из следующих значений: - ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, ЗТ (при указании в реквизита реестра "Дата перевода" даты, ранее "01.10.2021"); - ТП, ЗД, РС, ОТ, РТ, ПБ, ИН, ТЛ, ЗТ (при указании в реквизита реестра "Дата перевода" даты, позднее или равной значению "01.10.2021").</p> <p><b>Новое значение:</b> В ED108 при заполненном поле 101р поле 106р должно принимать значение "0" или одно из следующих значений: - ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, ЗТ (при указании в реквизите реестра "Дата перевода" даты, ранее "01.10.2021"); - ТП, ЗД, РС, ОТ, РТ, ПБ, ИН, ТЛ, ЗТ (при указании в реквизите реестра "Дата перевода" даты, позднее или равной значению "01.10.2021"). При указании в реквизите реестра "Дата перевода" даты, позднее или равной значению 25.09.2022" поле 106р должно принимать значение "0".</p>
2441	Некорректное значение поля 108, поля 22 или поля 60	<b>Прежнее значение:</b> В ED101, ED104, ED105, в котором в поле 101 указано "13" и в реквизите "БИК Банка получателя" указан "БИК ТОФК", "Номер счета банка получателя" - счет, открытый на балансовом счете второго порядка 40102 и первые пять знаков в реквизите "Номер счета получателя" равны "03100", должно быть заполнено одно из полей 60, 22 или 108. При этом: - поле 60 может содержать значение ноль ("0"), если в одном из полей 22

КИ	Текст пояснения	Пояснение
		<p>или 108 указано ненулевое значение; - поля 22 или 108 могут содержать значение ноль ("0") одновременно при условии указания в поле 60 значения, состоящего из 12 знаков, первые два знака которого не принимают значение ноль ("0"); - поле 60 не может содержать значение, состоящее из 5зн. или 10зн.</p> <p><b>Новое значение:</b> В ED101, ED104, ED105, в котором в поле 101 указано "13" и в реквизите "БИК Банка получателя" указан "БИК ТОФК", "Номер счета банка получателя" - счет, открытый на балансовом счете второго порядка 40102 и первые пять знаков в реквизите "Номер счета получателя" равны "03100", должно быть заполнено одно из полей 60, 22 или 108. При этом: - поле 60 может содержать значение ноль ("0"), если в одном из полей 22 или 108 указано ненулевое значение; при указании в ЭПС в реквизите 4 "Дата выписки расчетного документа" (для платежного ордера – в реквизите 41 "Дата платежного документа") даты, позднее или равной значению "25.09.2023" поле 60 может содержать значение ноль ("0"), если в поле 22 указано значение, состоящее из 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»); - поля 22 или 108 могут содержать значение ноль ("0") одновременно при условии указания в поле 60 значения, состоящего из 12 знаков, первые два знака которого не принимают значение ноль ("0"); - поле 60 не может содержать значение, состоящее из 5зн. или 10зн.</p>
2444	Некорректное значение полей "ИНН плательщика", "Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств" или поля "Идентификатор плательщика"	<p><b>Прежнее значение:</b> В ED108, в реестре которого в поле 101р указано "13" и в реквизите "БИК Банка получателя" указан "БИК ТОФК", "Номер счета банка получателя" - счет, открытый на балансовом счете второго порядка 40102 и первые пять знаков в реквизите "Номер счета получателя" равны "03100", должно быть заполнено одно из полей записи реестра: "Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)", "Идентификатор плательщика" или "ИНН плательщика". При этом: - поле "ИНН плательщика" может содержать значение ноль ("0"), если в одном из полей "Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)" или "Идентификатор плательщика" указано ненулевое значение; - поля "Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)" или "Идентификатор плательщика" могут содержать значение ноль ("0") одновременно при условии указания в поле "ИНН плательщика" значения, состоящего из 12 знаков, первые два знака которого не принимают значение ноль ("0"); - поле "ИНН плательщика" не может содержать значение, состоящее из 5зн. или 10зн.</p> <p><b>Новое значение:</b> В ED108, в реестре которого в поле 101р указано "13" и в реквизите "БИК Банка получателя" указан "БИК ТОФК", "Номер счета банка получателя" - счет, открытый на балансовом счете второго порядка 40102 и первые пять знаков в реквизите "Номер счета получателя" равны "03100", должно быть заполнено одно из полей записи реестра: "Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)", "Идентификатор плательщика" или "ИНН плательщика". При этом: - поле "ИНН плательщика" может содержать значение ноль ("0"), если в одном из полей "Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)" или "Идентификатор плательщика" указано</p>



КИ	Текст пояснения	Пояснение
		ненулевое значение; при указании в реквизите реестра "Дата перевода" даты, позднее или равной значению 25.09.2022" поле "ИНН плательщика" может содержать значение ноль ("0"), если в поле "Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)" указано значение, состоящее из 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»); - поля "Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)" или "Идентификатор плательщика" могут содержать значение ноль ("0") одновременно при условии указания в поле "ИНН плательщика" значения, состоящего из 12 знаков, первые два знака которого не принимают значение ноль ("0"); - поле "ИНН плательщика" не может содержать значение, состоящее из 5зн. или 10зн.
2906	Невозможно открыть, закрыть, изменить один счет из пары	<b>Прежнее значение:</b> Невозможно открыть, закрыть, изменить один счет из пары <b>Новое значение:</b> Невозможно открыть, закрыть, изменить один счет из пары. В ЦК ПС от АС БУ поступило ED604 с парными счетами, по которым есть несоответствия в реквизитах (BIC, BICCO, ReservedBIC, IDDeal, TypeAcc, OrderOper, ClientID).
5500	БИК и корсчет отсутствуют в Справочнике участников ПС БР либо присутствуют с недопустимым типом	<b>Прежнее значение:</b> БИК (BIC) и корреспондентский счет (CorrespAcc) должны принадлежать действующему участнику обмена из Справочника участников ПС БР с типом участника "Кредитная организация" или "Филиал кредитной организации". <b>Новое значение:</b> БИК (BIC) и корреспондентский счет (CorrespAcc) должны принадлежать действующему участнику обмена из Справочника участников ПС БР с типом участника "Кредитная организация".
5503	<b>Прежнее значение:</b> Не удалось создать платежные документы на основании ЭС <b>Новое значение:</b> Не удалось создать платежные документы, т.к. не найден счет учета ЦР.	<b>Прежнее значение:</b> При одновременно заполненных блоках ed:DCEmissionInfo и ed:DCIssueInfo или ed:WithdrawalDCInfo и ed:LiquidationDCInfo платежные документы должны быть сформированы по каждому блоку из пары. <b>Новое значение:</b> Для того, чтобы создать платежные документы должен быть открыт действующий счет учета ЦР.
7005	<b>Прежнее значение:</b> Не удалось привязать номер лицевого счета на БС60312 клиенту <b>Новое значение:</b> Не удалось привязать/изменить номер лицевого счета на БС60312 клиенту	<b>Прежнее значение:</b> Указанный в ЭС лицевой счет должен быть открыт в ЦК ПС и не должен быть привязан к клиенту <b>Новое значение:</b> Указанные в ЭС ED319 лицевой счет (PersonalAcc), клиент (ClientID), должны быть открыты в ЦК ПС. Лицевой счет (PersonalAcc) не должен быть привязан к данному или другому клиенту (ClientID), должен иметь верный ключ и дата открытия счета из ЭС (OpenDate) должна быть равна дате открытия счета в ЦК ПС.
7007	Ошибка включения/исключения/редактирования счета в/из справочник(а) маршрутизации	<b>Прежнее значение:</b> Для операции включения/исключения счет не должен быть включен/исключен в/из справочник(а) маршрутизации. Для операции редактирования счет должен быть включен в справочник маршрутизации. <b>Новое значение:</b> Для операции включения/исключения счет не должен быть включен/исключен в/из справочник(а) маршрутизации. Для операции редактирования счет должен быть включен в справочник маршрутизации. В реквизите ControlSystemCode ЭС ED316 должен быть задан верный признак принадлежности счета. Реквизиты BICPBR, Acc ЭС ED316 должны содержать корректные данные.

## 1.4. Прочие изменения в Альбоме форматов

Внесены изменения в Альбом форматов (см. Таблица 3).

Таблица 3 – Прочие изменения в Альбоме форматов

№	Характер изменения	Изменения	Номер страницы
1.	Из п.3.2 удалена информация о направлении в адрес ФК PacketFK (AbstractKind = «0»), поскольку данная информация отражена в п.3.3  Из п.3.2 и п 3.3 удалена информация об операциях переоценки.  В п.3.3 описание приведено в соответствии с реализацией программного обеспечения Банка России.  В п.3.4 из формы V01302VC удалена информация о рублевом эквиваленте и переоценке.	Обмен ФК - БР	6-9
2.	В таблицы 3 и 4 добавлено ЭС ED819.  Добавлен п.2.10 «Уведомление участников СБП».	Обмен СБП - Участники	5-6, 16
3.	В п.2.4 прописан код «NDNL» - Начало нового ОД в СБП (начало автономного режима в СБП). Ликвидность не перераспределена из-за наличия ограничения.  В п.2.4.1 добавлен последний абзац и изменен рисунок 2.	Обмен СБП - Участники	9, 10
4.	Последний абзац в п.2.5 переписан с учетом добавленного предложения: «Если в ЭС ED742, составленном главным участником пула ликвидности (МОУ ФК), не заполнен реквизит CorrespAcc, то формируется набор ЭС ED743 по каждому счету ТОФК (по счетам главного и подчиненных участников пула ликвидности)».	Обмен СБП - Участники	12,13
5.	В разделе 1 «Ссылки» Положение 383-П заменено на положение 762-П.	Справочнике	2
6.	Для реквизита «Идентификатор бизнес-сценария, определяемый системой (BusinessScenario)» ЭС ED101 добавлено новое кодовое значение «PLCR» - Операции «Пополнение цифрового кошелька на Платформе Цифрового Рубля» \ «Вывод средств из цифрового кошелька на Платформе Цифрового Рубля» сформированные программно.	Кодовые значения	5
7.	Для реквизита «Вид запроса (RequestType)» ЭС ED710 добавлены кодовые значения.	Кодовые значения	33
8.	Для реквизита «Код причины формирования ЭС (CreationReason)» ЭС ED711 добавлено кодовое значение «RQSH» - Ответ на ЭС-запрос Участника краткого извещения; у кодового значения «RQST» изменено описание на «Ответ на ЭС-запрос Участника полного извещения».	Кодовые значения	33
9.	В таблицу 3 добавлен код «85».	Кодовые значения	42
10.	В файле «cbr_ed_leatypes_v2023.4.0.xsd» изменен тип CashAccountingCodeType.  С первого операционного дня 2024 года станет возможным указывать кассовый символ в формате dd или dd.d, где d – это цифра.	cbr_ed_leatypes_v2023.4.0.xsd	

№	Характер изменения	Изменения	Номер страницы
11.	В п. 2.1.3 в критерий 4 добавлены приоритеты 43, 44.	Обмен Участники – ПС БР	21
12.	Добавлен документ «УФЭБС_2023_4_0_КБР_обмен_КлиентыПУ_БР»	Обмен Клиенты ПУ - БР	
13.	Добавлен документ «УФЭБС_2023_4_0_КБР_Часто_задаваемые_вопросы_и_о тветы»		

## **2           Изменения в XML-схемах**

### **2.1       Изменения в XML-схеме с целевым пространством имен «urn:cbr-ru:ed:v2.0»**

Внесены изменения в XML-схему с целевым пространством имен «urn:cbr-ru:ed:v2.0»:

а) изменены все схемы.