

러닝화 폼, 브랜드 이름 뒤에 진짜 소재는 9가지

쥔엑스, 라이트스트라이크 프로, PWRRUN PB, 퓨얼셀 — 이름은 브랜드 수만
큼 많지만 바탕이 되는 폴리머는 손에 꼽습니다. 계열별 성격과 대표 모델을 한
장에 정리했습니다.



9종

미드솔 폼 계열

5개 축

반발·에너지리턴·부드러움·경량성·내구성

40+

대표 모델

2026.08


기준

이름은 40개, 뿌리는 4갈래

브랜드가 붙이는 폼 이름은 마케팅 명칭입니다. 실제로는 아래 네 갈래의 폴리머에서 갈라져 나옵니다. 같은 계열이라도 배합비·발포 공법·미드솔 형상에 따라 체감은 크게 달라집니다.

베이스 폴리머 계열

가공·발포로 갈라지는 갈래



알아두면 편한 용어 세 가지

초임계 발포 (Supercritical)

질소나 CO₂를 초임계 상태로 소재에 녹여 넣고 압력을 풀어 미세 기포를 만드는 공법. 같은 폴리머라도 더 가볍고 반발이 살아납니다. 소재 이름이 아니라 **가공 방식**입니다.

비드 폼 (Beaded)

작은 알갱이를 부풀려 금형에 채워 굳히는 방식. 아디다스 부스트가 대표적이며, 특유의 통통한 반발과 높은 내구성을 냅니다.

에너지 리턴

눌린 폼이 되돌려주는 에너지 비율. 다만 실험실 수치가 곧 기록은 아닙니다. 플레이트·지오메트리·본인 주법이 함께 작용합니다.

블렌드가 기본

순수 단일 소재는 드뭅니다. 대부분 PEBA+EVA, TPEE+EVA처럼 섞어 쓰기 때문에 계열 분류는 '주된 성격' 정도로 보는 게 맞습니다.

레이스를 지배하는 네 가지

PEBA / Pebax 폴리에테르 블록 아마이드

아마이드

가볍고, 폭발적이고, 통통 뒸다



브랜드 품 이름

Nike ZoomX(레이스) · Saucony PWRRUN PB / HG · ASICS FF Turbo+ · Brooks DNA Gold · New Balance FuelCell(레이스) · On Helion HF · Li-Ning BOOM

대표 모델

Vaporfly · Alphafly · Invincible / Metaspeed Edge-Sky / Hyperion Elite 6 / Cloudboom Strike 2 / Feidian Elite 6 / Xtep 160X 7.0 Pro

현대 레이스 품의 기준점. 무게 대비 에너지 리턴이 가장 좋습니다. 대신 피로 누적이 빨라 최고 성능 구간이 대략 150~300km로 짧습니다.

A-TPU 지방족 열가소성 폴리우레탄

폴리우레탄

극도로 탱탱하고 복원이 빠르다



브랜드 품 이름

ASICS FF Leap · FF Turbo² · PUMA Nitro Elite · New Balance Infinion · adidas Dreamstrike Pro · Skechers Hyper Burst Pro · Kiprun Fastech+

대표 모델


Metaspeed Ray / Fast-R Nitro Elite 3 / SC Elite v6 · SC Rebel v1 / Kipstorm Tempo

PEBA급 반발을 내면서 내구성과 자외선 안정성이 훨씬 낫습니다. 최근 신형 레이스가 PEBA에서 이쪽으로 넘어오는 흐름이 뚜렷합니다.

TPEE 열가소성 폴리에스터 엘라스토머

엘라스토머

아주 탱탱하면서 매끄럽다



브랜드 품 이름

adidas Lightstrike Pro · Lightstrike Pro Evo · Saucony IncrediRun · Mizuno Energy XP · Salomon optiFOAM²

대표 모델

Adizero Takumi Sen / Adizero Adios Pro / Endorphin Elite / Dynafish Xiaonian

EVA보다 가볍고 활기차면서 내구성은 지킨 중간 지점. 저온에서도 잘 변하지 않아 겨울에 강합니다. 다만 처음엔 단단해 길들이는 시간이 필요합니다.

매일 신는 신발을 떠받치는 소재들

TPE 열가소성 엘라스토머

엘라스토머

부드럽고 탄력 있고 편안하다

반발		4
에너지 리턴		4
부드러움		4
경량성		4
내구성		4

브랜드 품 이름

Nike React · ReactX · Comfort ZoomX · Mizuno Enerzy · Altra EGO PRO

대표 모델

Pegasus 42 · Vomero Plus

배합에 따라 성격 편차가 가장 큰 계열. 같은 TPE라도 신발마다 느낌이 꽤 달라서 스펙보다 직접 신어보는 게 중요합니다.

TPU / eTPU (발포) 열가소성 폴리우레탄

폴리우레탄

스프링 같고, 안정적이고, 질기다

반발		4
에너지 리턴		4
부드러움		3
경량성		3
내구성		5

브랜드 품 이름

adidas Boost · Light Boost · Saucony PWRRUN+ · Brooks DNA Amp · Reebok Floatride Energy

대표 모델

Ultraboost / Mizuno Neo Vista 3 / Skechers Aero Tempo

부스트로 대표되는 비드 폼. 특유의 쫄쫄한 반발과 압도적인 내구성이 강점이고, 추운 날씨에도 딱딱해지지 않습니다. 대신 무겁습니다.

초임계 EVA Supercritical EVA

EVA

가볍고 활기찬 EVA

반발		4
에너지 리턴		4
부드러움		4
경량성		4
내구성		4

브랜드 품 이름

Hoka scEVA · Skechers Hyper Burst · Mizuno Enerzy Lite · 각 브랜드 질소 주입 EVA

대표 모델

Wave Rebellion Flash 3* · Ghost Max 3 · Hurricane 25* · More v6

EVA를 초임계 공법으로 발포해 가볍고 반발을 끌어올린 것. 값과 성능의 균형이 가장 좋아 요즘 데일리 트레이너의 주류가 됐습니다.

화려하진 않지만 오래 간다

EVA 블렌드 EVA + OBC / POE 등

EVA

균형 잡히고 쿠션감이 좋다



브랜드 품 이름

New Balance Fresh Foam X · ASICS FF Blast+ / Blast+ Eco · On Helion · Salomon Energy Foam

대표 모델

Launch 11 · Hyperion 3* · Ellipse v1 · Cloudmonster 3 Hyper* · Gel-Kayano 32

데일리 트레이너의 기본값. 프리미엄 폼보다 예측 가능하고 값이 싸다. 특별한 개성은 없지만 실패할 확률이 가장 낮은 선택.

PU 폴리우레탄

폴리우레탄

조밀하고, 매끄럽고, 튼튼하다



지금은

현행 러닝화에서는 거의 사라졌고, 대부분 TPU 계열로 대체됐습니다. 워킹화·안정화 일부와 산업용 아웃솔에 남아 있습니다.

가볍지는 않지만 편안하고 극도로 오래갑니다. 폼이 주저앉는 속도가 가장 느린 축에 속합니다.

스탠다드 EVA 일반 발포 EVA

EVA

단단하고, 예측 가능하고, 안정적이다



브랜드 품 이름

Nike Cushlon · Phylon · ASICS AmpliFoam · Brooks BioMoGo DNA

어디에 쓰나

입문용·안정화·워킹화, 그리고 프리미엄 폼을 감싸는 캐리어 폼

러닝화 미드솔의 원점. 재미는 없지만 믿을 만하고 저렴합니다. 단점은 추운 날 눈에 띄게 딱딱해진다는 것.

9종 요약표

막대 점수는 5점 만점의 상대 평가입니다. '경량성'은 점수가 높을수록 가볍다는 뜻입니다.

소재	반발	에너지 리턴	부드 러움	경량성	내구성	참고 반발탄성*	대표 브랜드 품
● PEBA	5	5	4	4	3	70~78%	ZoomX · PWRRUN PB · DNA Gold
● A-TPU	5	5	4	4	5	75~82%	FF Leap · Nitro Elite · Infinion
● TPEE	5	5	4	4	5	75~80%	Lightstrike Pro · IncrediRun
● TPE	4	4	4	4	4	50~65%	ReactX · Energy
● TPU / eTPU	4	4	3	3	5	55~70%	Boost · PWRRUN+ · DNA Amp
● 초임계 EVA	4	4	4	4	4	55~65%	Hyper Burst · scEVA
● EVA 블렌드	3	3	4	3	4	55~70%	Fresh Foam X · FF Blast+ · Helion
● PU	3	3	3	2	5	50~60%	전통 PU 미드솔
● 스탠다드 EVA	2	2	3	2	5	40~50%	Cushlon · Phylon · AmpliFoam

* 참고 반발탄성은 소재 계열별 일반적인 범위로 알려진 값이며, 특정 신발의 실측치가 아닙니다. 같은 소재라도 배합·발포도·스택 높이에 따라 달라집니다.

이렇게 고르면 됩니다

레이스 · 템포

PEBA, A-TPU, TPEE. 가볍고 잘 튜는 대신 값이 비싸고 수명이 짧습니다.

매일 훈련

초임계 EVA, EVA 블렌드, TPU. 예측 가능하고 오래갑니다.

주행거리를 많이 쌓는다면

TPU / eTPU, A-TPU. 폼이 주저앉는 속도가 가장 느립니다.

추운 계절

TPU, TPEE. EVA 계열은 저온에서 눈에 띄게 딱딱해집니다.

가성비

EVA 블렌드. 성능 대비 가격이 가장 합리적입니다.

무릎·발이 예민하다면

소재보다 스택 높이·드롭·안정성 구조를 먼저 보세요.

무엇을 우선할 것인가

하나의 소재가 모든 항목에서 1등을 하지는 않습니다. 아래는 항목별로 줄을 세운 결과입니다.

가장 통통 튀는 순 · 반발



에너지를 가장 잘 돌려주는 순



가장 부드러울 수 있는 순



가장 오래 버티는 순 · 내구성



가장 가벼울 수 있는 순 · 경량성



순위표를 읽는 법

위 순위는 각 소재가 ‘낼 수 있는 최대치’의 줄 세우기입니다. 실제 신발은 그 최대치의 일부만 씁니다 — 같은 PEBA라도 스택이 낮으면 덜 부드럽고, 같은 EVA라도 초임계로 뽑으면 훨씬 잘 튕니다. 그리고 반발 순위와 내구성 순위가 정확히 뒤집혀 있다는 점이 이 표의 핵심입니다. 잘 튕는 신발을 골랐다면 수명이 짧다는 대가를 함께 산 것이고, 오래가는 신발을 골랐다면 그만큼의 반발을 포기한 것입니다.

읽기 전에 알아둘 것

인스타그램 @k1runs의 “Running Shoe Foam” 게시물을 출발점으로, 외부 자료와 교차 확인해 보완했습니다. 갈린 지점을 그대로 적어둡니다.

Nike ZoomX는 하나가 아닙니다

레이스용 ZoomX(Vaporfly·Alphafly)는 PEBA 기반이지만, 컴포트 계열 ZoomX와 ReactX는 TPE 계열로 분류됩니다. 같은 이름을 달았다고 같은 소재가 아니라는, 이 자료 전체의 요지를 가장 잘 보여주는 사례입니다.

Saucony Endorphin Elite — TPEE인가 PEBA인가

원 게시물은 TPEE로 분류했습니다. Saucony IncrediRun은 초임계 TPEE가 맞지만 PWRRUN HG는 초임계 PEBA로 보는 자료가 많습니다. 세대별로 품이 바뀌니 연식을 함께 확인하세요.

Skechers Aero Burst의 위치

원 게시물은 TPU/eTPU에 넣었지만 Aero Burst의 Hyper Burst Pro는 A-TPU로 보는 자료가 우세해, 이 자료에서는 A-TPU로 옮겼습니다.

ASICS Gel-Kayano 32

원 게시물은 초임계 EVA로 분류했으나 Kayano 32의 FF Blast Plus Eco는 EVA 블렌드로 보는 편이 정확해, 해당 항목으로 옮겼습니다.

원 게시물의 오타 정정

Kipstrom → **Kipstorm** Tempo · Takmi Sen → **Takumi** Sen · Endorphone → **Endorphin** Elite. 또한 ‘Standard EVA’ 장의 소재 목이 ‘Polyurethane/PU Shoes’로 잘못 들어가 있었습니다.

별점은 계열의 평균값입니다

같은 PEBA라도 배합·발포도·스택 높이·카본 플레이트 유무에 따라 체감이 완전히 달라집니다. 표의 점수는 소재의 성향이지 특정 신발의 등급이 아닙니다.

브랜드는 조성을 다 공개하지 않습니다

배합비는 대체로 비공개이고 단일 소재보다 블렌드가 일반적입니다. 이 분야의 분류표에는 추정이 섞여 있다고 보는 편이 맞습니다.

* 표시 모델

별표가 붙은 모델(Hyperion 3, Hurricane 25, Wave Rebellion Flash 3, Cloudmonster 3 Hyper, Kipstorm Tempo 등)은 두 종류 이상의 품을 섞어 쓴 경우입니다.

결국은 신어봐야 압니다

소재표는 지도이지 목적지가 아닙니다. 원 게시물의 마지막 문장도 같은 이야기를 합니다 — 그냥 본인이 좋은 걸 신으라고. 스펙으로 좁히고, 마지막 결정은 발로 하세요.

출처

원 자료 · Instagram @k1runs, “Running Shoe Foam” 캐러셀 11장 (2026년 8월 게시)

교차 확인 · RunRepeat “The ultimate guide to running shoe foams” · Supwell “Explaining Every Running Shoe Brand’s Foam Compounds” · Outside Run “Is A-TPU the New King of Super Shoe Foams?” · Decathlon / Kiprun 제품 페이지

정리 · 2026년 8월 24일 기준. 신제품 출시로 품 구성이 바뀔 수 있습니다.