

Pino

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4938 · Pino
PAQUETE Y POSICIÓN	P-033 · posición 9 de 30
PRIORIDAD	54/100 · BAJA · SALVAGUARDA DE EXHAUSTIVIDAD · carga documental BAJA
COBERTURA	1796-1899 · siglo XVIII, siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 3 testimonios integrados · 3 fuentes con aporte autónomo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Madera resinosa de amplio uso constructivo, valorada por ligereza, dimensiones disponibles, facilidad de trabajo y, según procedencia, resistencia. Los tratados distinguen calidades y orígenes: Bails reconoce utilidad y ligereza aunque advierte carcoma; Marcos y Bausa compara pino, abeto y alerce y diferencia maderas del Norte, Cuenca y Tierra; Gaztelu discrimina procedencias aptas para obra ligera, taller o armaduras.

«Pino» no expresa una calidad homogénea: procedencia, resinación, secado, nudos y destino de la pieza condicionan su empleo.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4938 · PINO · 3 TESTIMONIOS

Benito Bails · 1796

1. Utilidad, ligereza y carcoma

«El pino es tambien muy útil para fabricar; pero tiene el defecto de ser carcomiento... Es tambien muy derecho, muy ligero...»

Elementos de Matemática, tomo IX, parte I: Arquitectura Civil, 1796, p. facsímil 338.

MR-4938-01 · CEN-4938. Registra ventajas constructivas y una limitación de durabilidad.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

2. Madera resinosa y procedencias

«Entre ellas se citan el pino, abeto y alerce... que abastecen los mercados de España con el nombre de madera del Norte... la de los pinares de Cuenca... es preferible en piezas de grandes dimensiones, por ser más compacta, resinosa y de mejores gruesos...»

Manual del albañil, 1879, p. facsímil 42.

MR-4938-02 · CEN-4938. Diferencia familias comerciales y relaciona procedencia con sección y comportamiento.

Luis Gaztelu · 1899

3. Calidad según origen

«El pino de Auvernia y de los Vosgos es de poca duración... no se emplea más que para obras ligeras... Los pinos rojos de Riga son excelentes para la carpintería de taller.»

Carpintería de armar, 1899, p. facsímil 6.

MR-4938-03 · CEN-4938. Demuestra que el nombre común requiere especificar procedencia y destino constructivo.

LECTURA COMPARADA

Bails presenta propiedades generales; Marcos y Bausa y Gaztelu introducen una clasificación comercial y geográfica mucho más fina. La comparación impide tratar «pino» como material único y confirma que el uso histórico depende de calidad, resina y origen.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

Familia: pino, madera del Norte, pino rojo; términos próximos: abeto y alerce, sin equivalencia botánica. Controlar procedencia, secado y uso antes de comparar prestaciones.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Cotejo autónomo e individual 35/35 completado para la familia documental de «Pino», incluyendo singular, plural, grafías, variantes, equivalencias demostrables, subentradas y pasajes conceptuales. Se integraron 3 testimonios con aporte documental autónomo procedentes de 3 fuentes; las restantes fuentes fueron revisadas y no se incorporaron cuando no aportaban literalidad pertinente o cuando su repetición no añadía información sustantiva.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Útil para historia material, presupuestos e identificación de maderas en carpintería; ayuda a no extrapolar propiedades de una procedencia a toda la familia.

RELACIONADO CON

Madera; Resina; Carcoma; Armadura; Carpintería; Abeto; Alerce; Secado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Benito Bails. Elementos de Matemática, tomo IX, parte I: Arquitectura Civil. Madrid, 1796. Ejemplar histórico del corpus rector P-033.
- Luis Gaztelu. Carpintería de armar. Madrid, 1899. Ejemplar histórico del corpus rector P-033.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. Madrid, 1879. Ejemplar histórico del corpus rector P-033.