

Almendrado

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0585 · Almendrado
PAQUETE Y POSICIÓN	P-015 · posición 30 de 30
PRIORIDAD	57/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1841–1857 · siglos XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 6 testimonios integrados · 2 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Composición de manchas o masas de contorno semejante a almendras que aparece en ciertos jaspes naturales y se reproduce en estucos o imitaciones pétreas. Puede presentarse amalgamado con la masa principal, unido por vetas o distribuido en tamaños y colores diversos.

La técnica exige observar el original, preparar por separado masas de color y disponer los almendrados sobre el fondo antes del corte, pulido y abrillantado.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0585 · ALMENDRADO · 6 TESTIMONIOS

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

1. Aspecto natural

«Los jaspes se presentan de diferentes modos, unos con vetas ó binzas, y otros con almendrados amalgamados y unidos de colores subidos y claros.»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841; PDF p. 99.

CEN-0585-01. Describe el almendrado como rasgo del jaspe natural.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

2. Piedra de Segart

«La composicion de esta procede de la amalgama de almendrado sobre una masa general de figuras cuadrangulares y circulares.»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841; PDF p. 100.

CEN-0585-02. Explica una composición concreta de jaspe fingido.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

3. Corte de las masas

«Al cortar dicha masa, ya se presentan los almendrados unidos con el color ó masa principal que domina el jaspe.»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841; PDF p. 101.

CEN-0585-03. Vincula la apariencia final con el proceso material.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

4. Copia del original

«Se estudiará para copiarla con respecto á su colorido, como á sus figuras de binzas, aguadas, almendrados ó granito.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857; PDF p. 32.

CEN-0585-04. Incluye el almendrado entre las variables de imitación.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

5. Variación compositiva

«Se continuará la operacion, variando las composiciones de almendrados, mas ó menos cargados.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857; PDF p. 32.

CEN-0585-05. Subraya la gradación controlada del motivo.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

6. Almendrado menudo

«[El verde de Granada] se compone de tres masas de colores [...] y almendrado menudo negro.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857; PDF p. 33.

CEN-0585-06. Documenta tamaño y color específicos en una receta.

LECTURA COMPARADA

Las dos ediciones de Fornés muestran continuidad doctrinal: el almendrado es a la vez accidente visible del jaspe y operación controlada para imitarlo en estuco.

Forma, tamaño, densidad y contraste con la masa dominante determinan el efecto. El motivo se coordina con vetas, binzas, aguadas y granito, sin confundirse con ellos.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: almendrado / almendrados; almendrado menudo.
- Puede designar el motivo, la masa preparada o el efecto final.
- Se combina con vetas, binzas, manchas, aguadas y granito.
- No confundir con almendra ornamental aislada, amigdaloides geológico o color almendra.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 6 testimonios procedentes de 2 fuentes. El barrido recuperó 10 coincidencias en 2 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

Las diez coincidencias pertinentes pertenecen a dos ediciones de Fornés. Se integraron seis pasajes diferenciados de observación, receta y ejecución.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz útil para describir jaspes naturales, estucos marmóreos y técnicas de imitación.

Debe registrarse tamaño, color, densidad, relación con la masa principal y fase de ejecución.

RELACIONADO CON

Jaspe · Estuco · Jaspe fingido · Veta · Binza · Aguada · Granito · Masa · Mancha · Pulido

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Manuel Fornés y Gurrea. Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. 1841.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del arte de edificar, segunda edición. 1857.