

Betún

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1740 · Betún
PAQUETE Y POSICIÓN	P-019 · posición 4 de 30
PRIORIDAD	55/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1639–1879 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 14 testimonios integrados · 6 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Masa o compuesto de consistencia pastosa empleado para unir, sellar, rellenar o impermeabilizar materiales y juntas. Las recetas históricas combinan cal con aceite, teja molida, escorias, estopa o pelos; otras incorporan ceras, resinas, pez o limaduras metálicas.

En el siglo XIX la voz incluye también los betunes minerales o asfaltos, sustancias bituminosas naturales o preparadas que se funden y aplican en pavimentos, terrados, maderas y obras expuestas al agua. Debe distinguirse la familia material y la receta concreta.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1740 · BETÚN · 14 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Uso en cañerías

«De la materia de que han de ser los caños, y de su asiento, y del betun, y embetunar.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 266.

CEN-1740-01. *Sitúa el betún en el montaje hidráulico.*

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Receta de cal y aceite

«Podrás hazer tambien betun, echando a cinco partes de cal una de teja molida, y media parte de escorias [...] y pelos de cabras picados [...] con azeyte.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 267.

CEN-1740-02. *Documenta una composición para pegar y sellar.*

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Betún de fuego

«Toma cera, y incienso, y pez griega, por iguales partes [...] y esto es lo que llaman betun de fuego.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 267.

CEN-1740-03. *Registra una familia resinosa aplicada en caliente.*

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

4. Embetunado de juntas

«Por la parte que encaxa, embetunarás el caño [...] y apretando uno con otro las juntas por defuera las irás guarneciendo.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 267.

CEN-1740-04. *Describe la aplicación en enchufes de tubería.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

5. Definición constructiva

«BETUN. Masa de cal, aceyte, teja molida, escorias, &c. que sirve para unir piedras y ladrillos en obras que están debaxo del agua.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 51.

CEN-1740-05. *Fija composición, función y exposición húmeda.*

Benito Bails · 1796

6. Juntas pétreas

«Betun de cal, arena cernida y escorias de fragua.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 282.

CEN-1740-06. Documenta un sellado mineral para juntas de piedra.

Benito Bails · 1796

7. Betún metálico

«El mejor betun para juntar piedras se hace con limaduras de hierro, ladrillo molido, cal y vinagre ú orines.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 410.

CEN-1740-07. Registra una mezcla de gran endurecimiento.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

8. Reparación de piedra

«Los mismos [agujeros] que los canteros cubren y tapan con betun de cecinas.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857; PDF p. 34.

CEN-1740-08. Menciona una pasta reparadora especializada.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

9. Betún de fontanería

«Que el betun que se gastare sea ejecutado de buena cal, aceite comun y estopas muy picadas.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857; PDF p. 53.

CEN-1740-09. Precisa materiales y preparación para cañerías.

Pascual C. Espinosa · 1859

10. Betunes naturales

«Los asfaltos minerales llamados tambien betunes, se encuentran en la naturaleza [...] en estado líquido y de consistencia blanda ó deleznable.»

Construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 271.

CEN-1740-10. Amplía la voz a los materiales bituminosos.

Pascual C. Espinosa · 1859

11. Clasificación

«Los betunes se dividen en nafta, petroleo, brea mineral y betun de Judea ó asfalto.»

Construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 271.

CEN-1740-11. Ordena las variedades naturales.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

12. Definición de mastics

«Con el nombre de betunes ó mastics, se conocen varios compuestos usados en la construccion, que tienen la propiedad de endurecerse al aire ó en el agua.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 30.

CEN-1740-12. Define la familia por uso y endurecimiento.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

13. Betún fontanero español

«Usado para unir materiales y tubos expuestos á la humedad [...] se compone [...] de cal viva [...] aceite [...] y estopa picada.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 30.

CEN-1740-13. Registra fórmula, uso y resistencia hidráulica.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

14. Betún fontanero francés

«Se compone con [...] limaduras de hierro [...] ó con limaduras de cobre [...] sal [...] vinagre [...] orines [...] y [...] ajo.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 31.

CEN-1740-14. Documenta una receta metálica alternativa.

LECTURA COMPARADA

San Nicolás, Rejón, Bails y Fornés describen betunes artesanales para pegar, rellenar y sellar, especialmente en piedra y cañerías. Las recetas varían entre matrices de cal y aceite, agregados cerámicos, fibras, resinas y limaduras metálicas.

Espinosa y Marcos y Bausa incorporan el sentido industrial de mastic y asfalto. Para diagnosticar un betún histórico no basta el nombre: debe distinguirse entre pasta hidráulica, betún de fuego, mezcla metálica y material bituminoso mineral.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: betún; betume; betumen; mastic; betún de fuego; betún de Judea; betún fontanero.
- Bases: cal y aceite; cerámica molida y escorias; ceras y resinas; limaduras metálicas; asfalto natural.
- Funciones: unión, rejuntado, reparación, enchufe de caños, impermeabilización, pavimento y protección.
- No confundir una denominación de receta con el betún mineral sin análisis de composición y contexto.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 14 testimonios procedentes de 6 fuentes. El barrido recuperó 740 coincidencias en 16 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 incluyó betún, betume, bitumen, asfalto, mastic, embetunar y recetas asociadas. Se integraron catorce testimonios de seis fuentes sobre composición, preparación, aplicación hidráulica, reparación, clasificación mineral y pavimentos.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz clave para documentar sellantes y adhesivos históricos, reparaciones y sistemas de impermeabilización.

Debe registrarse soporte, junta, color, textura, espesor, receta probable, modo de aplicación, exposición al agua o calor, envejecimiento, reposiciones y resultados analíticos.

RELACIONADO CON

Mastic · Asfalto · Betún de fuego · Betún de Judea · Cal · Aceite · Estopa · Pez · Escoria · Cañería · Embetunar

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de arquitectura, primera parte. 1639.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del arte de edificar, segunda edición. 1857.
- Pascual C. Espinosa. Construcciones de albañilería. 1859.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.