

Granito

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5221 · Granito
PAQUETE Y POSICIÓN	P-024 · posición 9 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1598–1887 · siglos XVI–XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 19 testimonios integrados · 11 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Piedra dura que la tradición lexicográfica relaciona con la piedra berroqueña. El corpus la documenta como material de piezas, columnas, pavimentos, sillería y mampostería; Espinosa la describe por feldespatos, cuarzo y mica, mientras Adeline mantiene esa composición y añade variedades cromáticas y una extensión denominativa a cierto mármol belga.

En el arte del estuco, Fornés usa también granito para el aspecto de partículas o agregados que se imitan en jaspes y pórfidos. La piedra de calderero forma el granito del pórfido artificial: la masa se amasa, se endurece parcialmente, se deshace y cierne para obtener partículas redondas, que luego se incorporan a otras masas. Espinosa confirma la imitación de granitos y pórfidos en escayola.

La ficha separa la roca natural, su empleo constructivo y el patrón granular imitado. La piedra berroqueña de Rojas constituye antecedente contextual justificado por las equivalencias explícitas de Rejón y Espinosa, pero no se presenta como aparición literal de granito.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5221 · ROCA CONSTRUCTIVA Y PATRÓN GRANULAR IMITADO EN ESTUCO · 19 TESTIMONIOS

Cristóbal de Rojas · 1598

1. Antecedente contextual: piedra berroqueña

«La piedra berroqueña se tendrá por lo mejor para las fábricas, porque sufre mucho la gravedad del peso del edificio, y resiste la injuria de los tiempos de agua, calor y frío.»

Teórica y práctica de fortificación, 1598, PDF p. 184.

MR-GR-01 · Antecedente contextual, no aparición literal; la equivalencia se documenta después en Rejón y Espinosa.

Diego de Villanueva · 1766

2. Piezas egipcias de mármol granito

«En muchos otros del alto Egipto [...] se hallan unas gruesas piezas de marmol granito.»

Papeles críticos sobre arquitectura, 1766, PDF p. 133.

MR-GR-02 · Primera documentación literal localizada; empleo monumental.

José Ortiz y Sanz · 1787

3. Columnas de granito oriental

«En solo el palacio del Príncipe Borguese hay mas de 70, todas de granito oriental.»

Los diez libros de M. Vitruvio Polión, 1787, PDF p. 84.

MR-GR-03 · Documenta procedencia calificativa y uso columnario.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Equivalencia con piedra berroqueña

«GRANITO, s. m. A. Lo mismo que Piedra Berroqueña, aunque hay alguna pequeña diferencia.»

Diccionario de las nobles artes, 1788, PDF p. 131.

MR-GR-04 · Equivalencia lexicográfica explícita, formulada con cautela diferencial.

Benito Bails · 1796

5. Granito y pórfido en la combinación de mármoles

«Esto sucede con el granito y pórfido, cuyos mármoles no por eso son de color mas vistoso. La vista no sabe si una cosa es rara, ó única.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 769.

MR-GR-05 · Valoración estética que subordina rareza y precio al efecto cromático.

Benito Bails · 1796

6. Dureza y compatibilidad en pavimentos

«Tampoco debe mezclarse el pórfido y el granito con otros mármoles menos duros, cuyo defecto se repara en algunos pavimentos antiguos que estan hoy día llenos de hoyos.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 865.

MR-GR-06 · Relaciona dureza desigual y deterioro del pavimento.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

7. Granito como figura o patrón del jaspe

«Se estudiará para copiarla con respecto á su colorido, como á sus figuras de binzas, aguadas, almendrados ó granito, tomando la masa principal que lo enjendra.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 99.

MR-GR-07 · Abre la acepción técnico-imitativa del patrón granular.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

8. Formación material del granito del pórfido

«La piedra de calderero [...] es la que forma su granito: este se amasa primero [...] se mete en un cedazo claro, cuyas partes cernidas se transforman en redondas, grandes y pequeñas.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 103.

MR-GR-08 · Describe la fabricación de partículas para imitar el pórfido.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

9. Granito sombreado resultante

«Cortándola antes que se endurezca, se saca el mismo granito sombreado, de que consta el dicho pórfido.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 103.

MR-GR-09 · Identifica el resultado visual de la operación precedente.

Mariano Matallana · 1848

10. Descomposición del granito y formación de arena

«Casi toda la arena proviene de la descomposicion del granito ó tierra berroqueña.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, PDF p. 36.

MR-GR-10 · Mantiene la equivalencia material y aporta una relación de alteración.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

11. Persistencia del patrón de granito

«Se estudiará para copiarla con respecto á su colorido, como á sus figuras de binzas, aguadas, almendrados ó granito, tomando la masa principal que lo enjendra.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 32.

MR-GR-11 · La segunda edición conserva la acepción imitativa.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

12. Reiteración de la formación del granito

«La piedra de calderero [...] es la que forma su granito: éste se amasa primero [...] se mete en un cedazo claro; cuyas partes cernidas se transforman en redondas, grandes y pequeñas.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 33.

MR-GR-12 · Confirma material y proceso de granulación artificial.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

13. Reiteración del granito sombreado

«Cortándola antes que se endurezca, se saca el mismo granito sombreado de que consta el dicho pórfido.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 33.

MR-GR-13 · Conserva la caracterización del resultado.

P. C. Espinosa · 1859

14. Composición y empleo constructivo

«Constan los granitos, llamados tambien piedra de grano, piedra berroqueña, de tres elementos principales, que son el feldespato, el cuarzo y la mica [...] El granito se emplea mucho como sillería, y tambien en mampostería.»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 265.

MR-GR-14 · Define composición, sinonimia y aplicaciones principales.

P. C. Espinosa · 1859

15. Absorción del granito

«La absorcion de varias clases de piedras es la siguiente [...] Granito [...] 0,006 de su volúmen.»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 266.

MR-GR-15 · Dato físico comparativo de absorción.

P. C. Espinosa · 1859

16. Resistencia y peso específico

«Granitos [...] 423 á 775 [kilógramos por centímetro cuadrado] [...] Granito [...] 2,62 á 2,64 [peso específico].»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 267.

MR-GR-16 · Reúne dos propiedades cuantificadas en tablas consecutivas.

P. C. Espinosa · 1859

17. Imitación en escayola

«Se imitan [...] los granitos y pórfidos introduciendo en huecos formados al intento pastas apropiado.»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 271.

MR-GR-17 · Confirma la continuidad del granito como modelo para revestimiento artificial.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

18. Clasificación entre las piedras silíceas

«Piedras silíceas. Estas piedras [...] tienen la sílice ó cuarzo como uno de los principales elementos de su composicion [...] entre ellas, las más principales son el cuarzo, jaspe, areniscas, granito.»

Manual del albañil, 1879, PDF p. 13.

MR-GR-18 · Sitúa el granito en una clasificación material de uso constructivo.

Jules Adeline · 1887

19. Definición mineral y variedades denominativas

«GRANITO. Piedra dura compuesta de mica, cuarzo y feldespato [...] se da el nombre de granito [...] á una especie de mármol de Bélgica que contiene numerosos fósiles.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, PDF p. 278.

MR-GR-19 · Última documentación localizada; definición y extensión denominativa.

LECTURA COMPARADA

La serie literal comienza en 1766 con material monumental. Rejón fija en 1788 la relación con piedra berroqueña; Espinosa la precisa en 1859 mediante los sinónimos piedra de grano y piedra berroqueña y una descripción mineralógica.

Bails aporta dos criterios de empleo: el valor estético no depende de la rareza y la mezcla con materiales menos duros perjudica pavimentos. Espinosa añade composición, sillería, mampostería, absorción, resistencia y densidad.

Fornés desplaza el foco desde la roca hacia su apariencia: granito es una figura o agregado granular reproducible con masas coloreadas y cedazo. Espinosa conserva esa dimensión al explicar la imitación de granitos en escayola. Las acepciones se relacionan por la apariencia pétreo, pero no se confunden.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: granito; granitos; granito oriental; granito gráfico; granito rosa; granito gris; mármol granito.
- Equivalentes explícitos: piedra berroqueña; piedra de grano. Rejón advierte «alguna pequeña diferencia» y la ficha conserva esa cautela.
- Acepción imitativa: figuras de granito; su granito; granito sombreado; imitación de los granitos y pórfidos.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para granito(s), granítico/a(s), piedra de grano, piedra berroqueña, berroqueña, mármol granito, patrones granulares, pórfido, composición mineral y usos constructivos o imitativos.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 19 testimonios no redundantes procedentes de 11 fuentes. Antecedente contextual justificado: 1598. Primera documentación literal localizada: 1766. Última documentación localizada: 1887. Los diminutivos comunes granitos y los falsos positivos sin valor pétreo fueron excluidos.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz enlaza nomenclatura de materiales, selección constructiva, propiedades físicas y técnicas de imitación sin borrar la diferencia entre roca y apariencia reproducida.

La cronología permite interpretar piedra berroqueña como equivalente histórico controlado y reconocer el granito artificial del estuco como patrón, no necesariamente como árido de roca natural.

RELACIONADO CON

Piedra berroqueña; Piedra de grano; Granito oriental; Granito gráfico; Pórfido; Piedra de calderero; Jaspe; Escayola; Sillería; Mampostería.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rojas, Cristóbal de. Teórica y práctica de fortificación. Madrid, 1598.
- Villanueva, Diego de. Papeles críticos sobre arquitectura. Valencia, 1766.
- Ortiz y Sanz, José. Los diez libros de M. Vitruvio Polión. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.ª ed., Valencia, 1857.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.