

Mortero negro

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5088 · Mortero negro
PAQUETE Y POSICIÓN	P-022 · posición 15 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · carga documental BAJA
COBERTURA	1841–1857 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 3 testimonios integrados · 2 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Argamasa o mezcla compuesta, según Fornés, por dos partes de argamasa blanca y una de tierra procedente de derribos de paredes antiguas. La adición de tierra morteriza modera la fogosidad de la cal, mejora la firmeza en seco y produce paredes resistentes.

El adjetivo negro se opone a blanco dentro de una clasificación práctica de mezclas. No describe únicamente el color: resume composición, humedad, endurecimiento y destino. La argamasa blanca se reserva preferentemente para cimientos, tejados, galerías, cañerías y revoques exteriores.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5088 · MEZCLA DE ARGAMASA BLANCA Y TIERRA MORTERIZA DE DERRIBO PARA PAREDES RESISTENTES · 3 TESTIMONIOS

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

1. Resistencia comparada

«En otra [pared] de mortero negro de las circunstancias prescritas, se necesitan buenas herramientas para agujerearla.»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841, p. 20 del PDF consultado.

MR-MORTERON-01 · CEN-5088 · H-026. Cotejo visual directo: Contrasta la firmeza del mortero negro con la fragilidad en seco del blanco.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

2. Nombre y composición

«La argamasa ó mezcla llamada comúnmente mortero negro [...] amasada de dos partes de argamasa blanca y otra de tierra de los derribos de paredes antiguas.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, p. 6 del PDF consultado.

MR-MORTERON-02 · CEN-5088 · H-028. Cotejo visual directo: Fija denominación y proporción material de la mezcla.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

3. Efecto de la tierra morteriza

«La parte de tierra morteriza que se le añade contribuye á promediar los extremos indicados, dándole firmeza en la misma sequedad.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, p. 6 del PDF consultado.

MR-MORTERON-03 · CEN-5088 · H-028. Cotejo visual directo: Explica la función técnica de la adición terrosa.

LECTURA COMPARADA

La primera edición prueba el material por la dificultad de perforar una pared seca. La segunda conserva ese contraste y explicita la receta: argamasa blanca más tierra procedente de fábricas antiguas.

El corpus limita la denominación a Fornés. Por ello no se amplía con toda mezcla oscura ni con yeso negro: el mortero negro es una argamasa de cal modificada por tierra morteriza, con comportamiento y usos propios.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: mortero negro, argamasa ó mezcla llamada comúnmente mortero negro.
- Tierra morteriza designa el componente terroso recuperado de derribos.
- Mortero blanco o argamasa blanca funciona como comparador material y de uso.

- Yeso negro es otro conglomerante y no constituye variante de mortero negro.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron individualmente las 35 fuentes rectoras del corpus. El comparador integra 3 testimonios procedentes de 2 fuentes con evidencia sustantiva (H-026, H-028). Las ocurrencias restantes fueron verificadas como menciones contextuales, variantes no sustantivas, índices o ruido de OCR.

Las 33 fuentes sin pasaje integrado permanecen registradas en la matriz 35×5 con su resultado de presencia, ausencia o falta de pertinencia. Resultado cerrado: 35/35 fuentes cotejadas para Mortero negro.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha ofrece una base histórica controlada para identificar Mortero negro en tratados, diccionarios y manuales técnicos, y para separar el núcleo terminológico de sus variantes, instrumentos, miembros o contextos de uso.

En historia de la construcción y restauración, el comparador permite interpretar cada término con sus funciones y distinciones documentadas, sin proyectar automáticamente clasificaciones contemporáneas sobre las fuentes de los siglos XVI a XIX.

RELACIONADO CON

Mortero; Argamasa; Mortero blanco; Cal; Arena; Tierra morteriza; Derribo; Pared; Humedad; Revoque; Cimiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Manuel Fornés y Gurrea. Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. 1841.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del arte de edificar, segunda edición. 1857.