Total Pages: 4

Sixth Semester Civil / CTM Scheme July 2008

STRUCTURAL DESIGN AND DRAFTING -II (STEEL)

Time: Three Hours

RGPVonline.com

Maximum Marks: 100

Note: i) Attempt total five questions out of eight. कुल आठ में से पाँच प्रश्न हल कीजिए।

- ii) Design should be as per IS 800-1984. डिजाइन IS 800-1984 के अनुसार कीजिए ।
- iii) Missing data should be assumed suitably. अज्ञात डाटा उपयुक्तानुसार मान लीजिए ।
- iv) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final. किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा ।
- Calculate the strength of riveted joint, the details are as follows: 10
 - Lap joint with 16 mm single riveted
 - Plate 60 mm wide and 8 mm thick
 - Permissible tensile stress in steel plate = 150 N/mm²
 - Permissible bearing stress in rivet = 300 N/mm²
 - Permissible shearing stress in rivet = 100 N/mm²

रिवेट ज्वाइंट की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए जिसके विवरण निम्नानुसार है:

- जवाइंट 16 मि.मी. एकल रिवेटेड चढाव (लेप) जवाइंट
- प्लेट 60 मि.मी. चौडाई की 8 मि.मी. मोटी प्लेट
- अनुमत तनन प्रतिबल (प्लेट) = 150 न्यू./मि.मी.²
- अनुमत बियरिंग प्रतिबल (रिवेट) = 300 न्यू./मि.मी.²
- अनमत अपरूपण प्रतिबल (रिवेट) = 100 न्यू./मि.मी.²

S/2018/6187

[2]

A timber column 20 cm diameter with 1.25 m effective length is of Deodar wood. Find safe axial load if safe compressive stress for Deodar wood is 7 N/mm². 10 देवदार काष्ठ का एक स्तम्भ 20 सेमी. व्यास का हैं । जिसकी प्रभावी लम्बाई 1.25 मीटर हैं । इस स्तम्भ पर अक्षीय भार क्षमता ज्ञात कीजिए यदि देवदार लकडी के लिए सम्पीडन प्रतिबल का मान 7 न्यू./मि.मी.2 हो ।

Establish a relationship between diameter of power driven shop rivet and thickness of plate in case of a lap joint so that the strength of rivet in shear and bearing is equal. एक लैप जोड़ में पॉवर ड्रिवन शाप रिवेट के व्यास तथा प्लेट की मोटाई में एक संबंध स्थापित कीजिए जिससे कि शियर तथा बियरिंग में रिवेट की स्टेन्थ समान हो ।

Design a tie member of roof truss subjected to an axial load 160 kN. Use a single angle iron connected by shop rivets at ends. Take $f_v = 250 \text{ N/mm}^2$. एक छत कैंची के तनन अवयव पर 160 kN का अक्षीय भार कार्यरत हैं। अवयव के लिए एक कोणीय खण्ड प्रयोग किया गया हैं । जिसकी लम्बी टांग शॉप रिवेट द्वारा किनारों पर जुड़ी हो । जहाँ $f_v = 250 \text{ N/mm}^2$ ।

Calculate back to back distance between two channels ISMC400 @ 484.61 N/m selected for builtup column to obtained maximum utilisation. संघटित स्तम्भ के लिये दो चैनल सेक्शन ISMC400 @ 484.61 N/m चूने गये हैं । इनके बीच पीठ से पीठ की दूरी ज्ञात कीजिए जिससे इनका अधिकतम उपयोग प्राप्त किया जा सके ।

Design a timber beam having an effective span of 5.6 m carrying a uniformly distributed load of 25 kN/m inclusive of self weight, if

Bending stress - 10.2 N/mm²

Shear stress - 0.70 N/mm²

Bearing stress - 2.6 N/mm²

 $E = 9500 \text{ N/mm}^2$

10

S/2018/6187

RGPVonline.com

RGPVonline.com

Contd.....

RGPVonline.com

RGPVonline.com

P.T.O.

RGPVonline.com

[3]

एक काष्ठ घरन जिसकी प्रभावी लम्बाई 5.6 मीटर हैं । इस पर $25 \, kN/m$ का समिवतिरत भार स्वयं भार सिहत कार्यरत है जबिक बंकन प्रतिबल - $10.2 \, N/mm^2$ अपरूपण प्रतिबल - $2.6 \, N/mm^2$ बियरिंग प्रतिबल - $2.6 \, N/mm^2$ $E = 9500 \, N/mm^2$

4. Design battening system for builtup column, if column 2 ISMC350 placed 220 mm back to back. 20 Effective length - 5.90 m

Axial load - 1200 kN

संघटित स्तम्म के लिए बेटनिंग प्रणाली का अमिकल्पन कीजिये जबकि स्तम्म

2 ISMC 350 पीठ से पीठ की दूरी 220 मि.मी.

प्रमावी लम्बाई - 5.90 मीटर

अक्षीय भार - 1200 कि.न्यू.

- A simply supported beam carries a superimposed load of 36 kN/m run on an effective span of 5.0 m. Design steel beam.
 एक सरल आलम्बित घरन जिस पर बाहरी समवितरित भार 36 kN/m रखा हैं।
 प्रभावी लम्बाई 5.0 m है स्टील घरन का अमिक्ल्पन कीजिए।
- 6. Draw plan and elevation for following slab base for builtup column.
 - Column section 2, ISLC350, 4.0 m long, placed back to back 200 mm apart.
 - ii) Base plate 750 mm \times 750 mm \times 32 mm
 - iii) Cleat angles 150 mm × 150 mm × 12 mm
 - iv) Lacing 55 mm wide, 6 mm thick, at 45°, single lacing
 - v) Rivet and tower bolt Suitably
 - vi) Concrete block $2.25 \, \text{m} \times 2.25 \, \text{m} \times 0.75 \, \text{m}$ 20 संघटित स्तम्भ के स्लेब बेस के लिए प्लान एवं सम्मुख दृश्य बनाइये, विवरण निम्नानुसार हैं ।
 - i) स्तम्भ 2, ISLC 350, 4.0 मी. लम्बा, पीठ से पीठ की दूरी 200 मि.मी.
 - ii) बेस प्लेट 750 मि.मी. × 750 मि.मी. × 32 मि.मी.

.

RGPVonline.com

S/2018/6187

RGPVonline.com


PTC

RGPVonline.com

[4]

- iii) क्लीट एंगल 150 मि.मी. × 150 मि.मी. × 12 मि.मी. -
- iv) लेसिंग सिंगल लेसिंग 55 मि.मी. चौड़ी, 6 मि.मी. मोटी, 45° झुकाव
- v) रिवेट एवं टावर बोल्ट सुविधानुसार
- vi) कंक्रीट ब्लाक 2.25 मी. × 2.25 मी. × 0.75 मी.
- 7. Find force and their nature in all the member's of the truss by graphical method.

दिये गये कैंची के प्रत्येक मेम्बर में बल तथा बलों का स्वभाव ग्राफिकल विधि से ज्ञात कीजिए।



- 8. Write short notes on the following:
 - a) Comparison between lap joint and butt joint
 - b) Types of lacing system
 - c) Slenderness ratio and radius of gyration
 - d) Various loads acting on roof truss
 - e) Types of timber column

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ।

- अ) लिप जोड़ और बट जोड़ में अन्तर
- ब) लेसिंग सिस्टम के प्रकार
- स) तनुता अनुपात तथा परिभ्रमण त्रिज्या
- द) छत कैचियों पर कार्यरत भार
- इ) काष्ठ स्तम्भ के प्रकार



S/2018/6187

20