## 2011年全国统一高考化学试卷(新课标)

<b>—</b> 、	选择题
•	~=JT~


- 1. 下列叙述正确的是( )
  - A. 1.00molNaCl 中含有 6.02×10<sup>23</sup> 个 NaCl 分子
  - B. 1.00molNaCl 中,所有 Na<sup>+</sup>的最外层电子总数为 8×6.02×10<sup>23</sup>
  - C. 欲配置 1.00L, 1.00mol. L<sup>□1</sup> 的 NaCl 溶液,可将 58.5gNaCl 溶于 1.00L 水中
  - D. 电解 58.5g 熔融的 NaCl, 能产生 22.4L 氯气(标准状况)、23.0g 金属钠
- 2. 分子式为  $C_5H_{11}CI$  的同分异构体共有(不考虑立体异构)( )
  - A. 6种
- B. 7种
- C. 8种
- D. 9种

- 3. 下列反应中,属于取代反应的是(
- ①CH<sub>3</sub>CH=CH<sub>2</sub>+Br<sub>2</sub><sup>CC</sup> <sup>1</sup> <sup>4</sup>CH<sub>3</sub>CHBrCH<sub>2</sub>Br
- $2CH_3CH_2OH \xrightarrow{\cancel{RE}_2S0_4} CH_2=CH_2+H_2O$
- $4C_6H_6+HNO_3 \xrightarrow{k H_2 SO_4} C_6H_5NO_2+H_2O.$ 
  - A. (1)(2)
- B. (3)(4)
- **C.** (1)(3)
- D. (2)(4)
- 4. 将浓度为 0.1 mol L<sup>∞1</sup> HF 溶液加水不断稀释,下列各量始终保持增大的是(
- A.  $c(H^+)$
- B. K<sub>a</sub> (HF)
- C.  $\frac{c(F^-)}{c(H^+)}$  D.  $\frac{c(H^+)}{c(HF)}$
- 5. 铁镍蓄电池又称爱迪生电池,放电时的总反应为: Fe+Ni<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+3H<sub>2</sub>O=Fe(OH)<sub>2</sub>+2Ni(OH)<sub>2</sub>下列 有关该电池的说法不正确的是( )
  - A. 电池的电解液为碱性溶液,正极为 Ni<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、负极为 Fe
  - B. 电池放电时,负极反应为 Fe+2OH<sup>®</sup>2e<sup>®</sup>=Fe(OH)。
  - C. 电池充电过程中, 阴极附近溶液的碱性减弱
  - D. 电池充电时,阳极反应为 2Ni(OH)<sub>2</sub>+2OH<sup>®</sup>2e<sup>®</sup>=Ni<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+3H<sub>2</sub>O
- 6. 能正确表示下列反应的离子方程式为( )
  - A. 硫化亚铁溶于稀硝酸中: FeS+2H+=Fe2++H2S个

- B. NH4HCO3溶于过量的 NaOH 溶液中: HCO3<sup>®</sup>+OH<sup>®</sup>=CO3<sup>2®</sup>+H<sub>2</sub>O
- C. 少量 SO<sub>2</sub> 通入苯酚钠溶液中: C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>O<sup>®</sup>+SO<sub>2</sub>+H<sub>2</sub>O=C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>OH+HSO<sub>3</sub>®
- D. 大理石溶于醋酸中: CaCO<sub>3</sub>+2CH<sub>3</sub>COOH=Ca<sup>2+</sup>+2CH<sub>3</sub>COO<sup>®</sup>+CO<sub>2</sub>个+H<sub>2</sub>O
- 7. 短周期元素 W、X、Y 和 Z 的原子序数依次增大. 元素 W 是制备一种高效电池的重要材料, X 原子的最外层电子数是内层电子数的 2 倍,元素 Y 是地壳中含量最丰富的金属元素,Z 原子的 最外层电子数是其电子层数的 2 倍. 下列说法错误的是( )
  - A. 元素 W、X 的氯化物中,各原子均满足 8 电子的稳定结构
  - B. 元素 X 与氢形成的原子比为 1: 1 的化合物有很多种
  - C. 元素 Y 的单质与氢氧化钠溶液或盐酸反应均有氢气生成
  - D. 元素 Z 可与元素 X 形成共价化合物 XZ,

## 二、解答题(共3小题,满分29分)

8. (14 分) 0.80gCuSO₄•5H₂O 样品受热脱水过程的热重曲线(样品质量随温度变化的曲线)如图 所示.




请回答下列问题:


- (1) 试确定 200℃时固体物质的化学式 (要求写出推断过程);
- (2) 取 270℃所得样品,于 570℃灼烧得到的主要产物是黑色粉末和一种氧化性气体,该反应的 化学方程式为 . 把该黑色粉末溶解于稀硫酸中,经浓缩、冷却,有晶体析出,该晶体 的化学式为 , 其存在的最高温度是 ;
- (3) 上述氧化性气体与水反应生成一种化合物,该化合物的浓溶液与 Cu 在加热时发生反应的化 学方程式为;

(	4) 在 0.10mol•L <sup>®1</sup> 硫酸铜溶液中加入氢氧化钠稀溶液充分搅拌,有浅蓝色氢氧化铜沉淀生成,
	当溶液的 pH=8 时,c(Cu²+)=mol•L <sup>®1</sup> (K <sub>sp</sub> [Cu(OH)₂]=2.2×10 <sup>®20</sup> ).若在 0.1mol•L <sup>®1</sup>
	硫酸铜溶液中通入过量 $H_2S$ 气体,使 $Cu^{2+}$ 完全沉淀为 $CuS$ ,此时溶液中的 $H^+$ 浓度是
	mol∙L <sup>®1</sup> .

- 9. 科学家利用太阳能分解水生成的氢气在催化剂作用下与二氧化碳反应生成甲醇,并开发出直接以甲醇为燃料的燃料电池. 已知  $H_2$ (g)、CO(g)和  $CH_3OH$ (I)的燃烧热 $\triangle H$ 分别为 285.8kJ•mol<sup>21</sup>、283.0kJ•mol<sup>21</sup>和2726.5kJ•mol<sup>21</sup>. 请回答下列问题:
- (1) 用太阳能分解 10mol 水消耗的能量是\_\_\_\_\_kJ;
- (2) 甲醇不完全燃烧生成一氧化碳和液态水的热化学方程式为\_\_\_\_;
- (3) 在容积为 2L 的密闭容器中,由  $CO_2$  和  $H_2$  合成甲醇,在其他条件不变的情况下,考察温度对反应的影响,实验结果如下图所示(注:  $T_1$ 、 $T_2$  均大于  $300^{\circ}$ C);下列说法正确的是\_\_\_\_\_(填序号)
- ①温度为  $T_1$ 时,从反应开始到平衡,生成甲醇的平均速率为  $\mathbf{v}$  ( $\mathbf{CH_3OH}$ ) =  $\frac{\mathbf{n_A}}{\mathbf{t_A}} \mathbf{mol} \bullet \mathbf{L}^{\blacksquare 1} \bullet \mathbf{min}^{\blacksquare 1}$
- ②该反应在 T<sub>1</sub> 时的平衡常数比 T<sub>2</sub> 时的小
- ③该反应为放热反应
- ④处于 A 点的反应体系从  $T_1$  变到  $T_2$ ,达到平衡时  $\frac{n(H_2)}{n(CH_3OH)}$  增大
- (4) 在  $T_1$ 温度时,将  $1 molCO_2$ 和  $3 molH_2$ 充入一密闭恒容容器中,充分反应达到平衡后,若  $CO_2$ 转化率为 a,则容器内的压强与起始压强之比为\_\_\_\_\_;
- (5) 在直接以甲醇为燃料的燃料电池中,电解质溶液为酸性,负极的反应式为\_\_\_\_\_\_,正极的反应式为\_\_\_\_\_\_\_,理想状态下,该燃料电池消耗 1mol 甲醇所能产生的最大电能为 702.1kJ,则该燃料电池的理论效率为\_\_\_\_\_\_(燃料电池的理论效率是指电池所产生的最大电能与燃料电池反应所能释放的全部能量之比).



10. (15 分)氢化钙固体登山运动员常用的能源提供剂.某兴趣小组长拟选用如下装置制备氢化钙.



请回答下列问题:

- (1) 请选择必要的装置,按气流方向连接顺序为\_\_\_\_(填仪器接口的字母编号)
- (2)根据完整的实验装置进行实验,实验步骤如下:检查装置气密性后,装入药品;打开分液漏斗活塞\_\_\_\_\_(请按正确的顺序填入下列步骤的标号).
- A. 加热反应一段时间

B. 收集气体并检验其纯度

C. 关闭分液漏斗活塞

- D. 停止加热, 充分冷却
- (3) 实验结束后,某同学取少量产物,小心加入水中,观察到有气泡冒出,溶液中加入酚酞后显红色,该同学据此断,上述实验确有 CaH<sub>2</sub>生成.
- ①写出 CaH2与水反应的化学方程式;
- ②该同学的判断不正确,原因是\_\_\_\_\_.
- (4)请你设计一个实验,用化学方法区分钙与氢化钙,写出实验简要步骤及观察到的现象\_\_\_
  - (5) 登山运动员常用氢化钙作为能源提供剂,与氢气相比,其优点是\_\_\_\_\_.

## 三、选修部分

11. 【化学圆选修 2: 化学与技术】

普通纸张的主要成分是纤维素,在早期的纸张生产中,常采用纸张表面涂敷明矾的工艺,以填补 其表面的微孔,防止墨迹扩散。请回答下列问题。 (1) 人们发现纸张会发生酸性腐蚀而变脆、破损,严重威胁纸质文物的保存。经分析检验,发现 酸性腐蚀主要与造纸中涂敷明矾的工艺有关,其中的化学原理是	(5) 六方氮化硼在高温高压下,可以转化为立方氮化硼,其结构与金刚石相似,硬度与金刚石相当,晶胞边长为 361.5pm,立方氮化硼晶胞中含有	
	(1) 香豆素的分子式为; (2) 由甲苯生成 A 的反应类型为; A 的化学名称为 (3) 由 B 生成 C 的化学反应方程式为; (4) B 的同分异构体中含有苯环的还有种,其中在核磁共振氢谱中只出现四组峰的有	
请回答下列问题:	种;	
(1) 由 B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 制备 BF <sub>3</sub> 、BN 的化学方程式依次是、;	(5) D的同分异构体中含有苯环的还有种,其中:	
(2) 基态 B 原子的电子排布式为; B 和 N 相比,电负性较大的是, BN 中 B 元素的化合价为;	①既能发生银境反应,又能发生水解反应的是(写结构简式) ②能够与饱和碳酸氢钠溶液反应放出 CO <sub>2</sub> 的是(写结构简式)	
作用可生成 NaBF <sub>4</sub> ,BF <sub>4</sub> <sup>®</sup> 的立体结构为;		
(4) 在与石墨结构相似的六方氮化硼晶体中,层内 B 原子与 N 原子之间的化学键为,层		
间作用力为;		