

KECAMATAN : TANJUNG PALAS TENGAH**1. NAMA PEKERJAAN : PERENCANAAN TEKNIS PENINGKATAN JALAN LINGK. DESA SALIMBATU
KEC. TANJUNG PALAS TENGAH**

DIMENSI JALAN : Panjang (P) : 2,248.00 M
Lebar (L) : 5.00 M

LAPIS PONDASI AGREGAT : Panjang (P) : 2,248.00 M
KELAS A (LPA) : Lebar (L) : 5.00 M
Tebal (T) : 0.15 M
Volume (V) : 1,686.00 M3

LAPIS PONDASI AGREGAT :
KELAS B (LPB)

BAHU JALAN (STA 2+400 - 3+998)
Panjang (P) : 1,598.00 M
Lebar (L) : 0.92 M
Tebal (T) : 0.10 M
Volume (V) : 147.02 M3
Kiri + Kanan : 294.03 M3

BAHU JALAN (STA 3+998 - 4+648)
Panjang (P) : 650.00 M
Lebar (L) : 0.92 M
Tebal (T) : 0.26 M
Volume (V) : 155.48 M3
KIRI+KANAN : 310.96 M3



BADAN JALAN (STA 3+998 - 4+648)
Panjang (P) : 650.00 M
Lebar (L) : 5.00 M
Tebal (T) : 0.20 M
Volume (V) : 650.00 M3

LAPIS RESAP PENGIKAT - : Panjang (P) : 2,248.00 M
ASPAL CAIR : Lebar (L) : 5.00 M
Luas : 11,240.00 M2
Berat Jenis aspal : 1.00 liter/M2
Volume (V) : 11,240.00 liter

LASTON LAPIS ANTARA : Panjang (P) : 2,248.00 M
(AC-BC) : Lebar (L) : 5.00 M
Tebal (T) : 0.06 M
Berat Jenis aspal : 2.30 ton/M3
Volume (V) : 1,551.12 ton

BETON fc'15 Mpa : Panjang (P) : 2,248.00 M
Lebar (L) : 0.92 M
Tebal (T) : 0.15 M
Volume (V) : 310.22 M3
Kiri + Kanan : 620.45 M3

MARKA JALAN : Panjang (P) : 2,248.00 M
TERMOPLASTIK : Lebar (L) : 0.12 M
MARKA PUTUS-PUTUS : 101.16 M2



POTONGAN MELINTANG
STA.3+998 - 4+648

0.06	AC-BC	
0.15	LPA	
0.20	LPB	

POTONGAN A-A