

 Sae-A Trading Co., Ltd.		One Sae-A, One Quality [Wear & Wash Test]		Doc. No. : KR54 Version # : 1.0 Date Created : Jun. 30. 2021 Date Revised : Jun. 30. 2021			
Prepared by		황한슬아 과장		Department		영업팀/Washing Innovation팀/ 본지사QA/봉제 공장	
Approved by		박신희 이사		Date Validation		Until New Advise	
Objective		소비자가 제품을 착용하고 세탁하는 과정에서 발생 가능한 불량 혹은 Risk가 있는지 확인하여 사고를 예방한다. 분야별 전문성을 가진 각 부서에서 Test 결과를 검토하고, Risk를 예측하여 내부 Callout 및 개선 방안을 강구한다. 제품을 직접 착용하고 테스트 함으로써, 직원들의 퀄리티에 대한 이해도를 향상하고 업무 역량을 강화시킨다.					
Note : 현 SOP 내용이 다른 Sae-a Manual 혹은 자료와 차이 나거나 충돌 시 이 SOP가 우선된다.							
Description of Activities							
No.	Section/ Responsible		Activities				Documentation of work
1			정의 소비자가 제품을 입고 활동하고 세탁하는 과정을 최대한 유사하게 재현함으로써 일반적인 외관 검사 과정에서 발견할 수 없는 기능성/견고성 등 숨겨진 Risk를 확인하고, 발견된 문제는 개선을 위해 유관 부서와 논의한다.				
2	영업팀/WI팀 영업팀/WI팀 원단소싱팀/WI팀/영업팀 QA팀		대상 스타일 지정 하기 List에 해당하는 스타일은 Wear & Wash Test를 한다. 1) Special Washing 제품 : Lunar/ Comet / Indigo / Burnout / Mineral 등 Special Dyeing 제품 : Tie Dye / Dip Dye / Sundry 등 2) 상기 1)번에 해당하지 않더라도 WI팀/영업팀에서 Special Washing & Dyeing에 준하는 수준으로 Develop하여 Wear & Wash Test가 필요하다고 판단되는 Style. 3) 원단소싱팀/WI팀/영업팀에서 Pilling, 견뢰도, Color 변화 등 High Risk로 판단한 style. 4) 본사의 RAP Meeting, 지사의 PPM에서 Wear & Wash Test가 필요하다고 판단된 Style.				
3	QA팀/봉제 공장 QA팀/봉제 공장 영업팀 영업팀		모델 선정 봉제 공장 1) 가급적 활동량이 많은 사람 중 사이즈별 적합한 모델을 선정한다. 2) 만약 추가 Test가 필요한 경우, Test 결과의 비교/분석을 위해 동일 모델이 동일 Color/Size를 테스트 한다. 본사 영업팀 1) 각 담당 바이어의 제품 사이즈별 적합한 메인 모델을 선정하여 테스트 한다. 2) 만약 추가 Test 혹은 Re-Test가 필요하면 동일 모델이 테스트 한다.				
4	QA팀/봉제 공장 QA팀/봉제 공장 영업팀 영업팀		시행 시기 봉제 공장 1) Bulk용 원부자재로 제작된 FPP Sample 단계 혹은 1st out put 제품으로 테스트 한다. 2) FPP Sample로 전 color를 cover 하지 못하는 경우, 1st out put에서 나머지 color를 테스트 한다. 본사 영업 1) 본사 테스트를 위해 1st out put 제품으로 전 color 1pc씩 해당 영업부에서 Sample을 수취하여 테스트 한다. 2) 테스트 Sample 사이즈는 각 영업본부에서 정하여 공장으로 샘플을 요청한다				
5	영업팀/QA팀/봉제 공장 영업팀/QA팀/봉제 공장 영업팀/QA팀/봉제 공장		Sampling 방법 1) 테스트 대상으로 선정된 Style은 전 Color 최소 1pc씩 테스트 한다. 2) 테스트 사이즈는 가급적 Color별 사이즈가 겹치지 않도록 준비하되 모델이 착용 가능한 사이즈로 선택한다. 3) 만약 Test에서 Fail 일 경우 추가 Sample이 필요할 수 있다.				



6	영업팀/QA팀/봉제 공장 영업팀/QA팀/봉제 공장 영업팀/QA팀/봉제 공장	Test 방법 1) 8H/Day 착용 후 Care Label 에 따라 Wash/Dry 실시하며 이 과정을 3회 반복한다. (8H 착용 후 1 Wash/Dry X 3회) 2) Washing Method는 AATCC 150을 적용하나 착용 회당 1회씩 Wash/Dry를 실시한다. 3) 기모, Pile이 있는 원단 혹은 Burnout wash와 같이 제품에서 섬유의 잔여물이 빠져나올 우려가 있는 스타일의 경우, 털 빠짐/문어남을 확인할 수 있도록 가능하면 유색 제품은 White 이너웨어 위에 착용, White 제품은 Black 이너웨어 위에 착용하여 테스트 한다.	
7	영업팀/QA팀/봉제 공장 영업팀/QA팀/봉제 공장 영업팀/QA팀/봉제 공장 영업팀/QA팀/봉제 공장 영업팀/QA팀/봉제 공장 영업팀/QA팀/봉제 공장 영업팀/QA팀/봉제 공장 영업팀/QA팀/봉제 공장	판정 기준 <u>Wearing</u> 1) Fit : 착용 모델은 착용 시 편안한지 활동에 제한이나 불편함은 없는지 확인한다. 2) 마모도 : 결과 판정자*는 원단/부자재/Artwork 의 마모도와 떨어짐/갈라짐 등 변화가 있는지 확인한다. 3) 기능성 : 착용 모델은 입고 벗기에 문제가 없는지, 기능과 작동에 문제가 없는지 확인한다. 4) Pilling : 결과 판정자는 부위별 마찰에 의한 Pilling이 발생했는지 판정 Replica를 이용하여 급수를 판정한다. 5) 피부 자극 여부 : 착용 모델은 착용한 제품으로 인해 피부 긁힘/가려움 등 불편함이 있는지 확인한다. 6) 견뢰도 : 착용 모델은 피부 혹은 Inner wear에 색상 문어남 여부를 확인하며, 결과 판정자는 Sample이 마찰에 의한 색상 변화 유무가 있는지 확인한다. <i>* 결과 판정자 : 봉제 공장은 QA Manager/In-house Lab, 본사는 영업 팀장</i> <u>Washing</u> 봉제 공장은 In-house Lab을 통해 아래와 같이 Test 및 판정한다. 본사 영업팀은 영업에서 사용/관리하는 세탁기/건조기를 통해 테스트 후 판정한다. 1) 축율/Skew : AATCC 150 판정 기준으로 결과 산출/판정한다. 2) 외관 : 세탁 후 제품 형태 변형, Pilling 등 변화 유무 등을 확인한다. 3) 이염 : 세탁 후 Color Change/Stain 등 색상 변화가 발생하지 않았는지 확인한다.	
8	영업팀/QA팀/봉제 공장 영업팀/QA팀/봉제 공장 영업팀/QA팀/봉제 공장 영업팀/QA팀/봉제 공장 영업팀/QA팀/봉제 공장	결과 판정 각 Wear & Wash 단계별/횟수별 판정하며, 유관 부서와 논의가 필요할 경우 Sample을 공유한다. 1) 8H wearing 후 상기 판정 기준에 의해 판정 및 Comment 기재하고 관련 사진을 찍어 Report에 첨부한다. 2) 1)번의 제품을 Washing test 실시하여 판정 기준에 의해 판정하고 관련 사진을 찍어 Report에 첨부한다. 3) 상기 1) 번과 2)번의 과정을 3회 반복한다. 4) 각 test 횟수별 혹은 최종 3회 Test 결과에서 Fail 항목 발생하거나 판정에 어려움이 있을 시에는 항목에 따라 QA팀/WI팀/TD팀/영업팀 등 유관 부서와 Sample을 리뷰하고 논의한다. 5) Test Report, 시료는 마지막 PO 납기일로 부터 3개월간 보관한다.	Wear & Wash Test Report

