

## ACOPLES DE MANGUERA DE GRANALLADO ESTANDAR




TAMAÑOS DISPONIBLES: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2"

COMPONENTES: Aluminio, Bronce y Nylon  
Buna-N Junta (Standard)  
Junta de Poliuretano (Optional)

PRESION DE TRABAJO: Presión máxima de funcionamiento recomendada  
175 PSI = Bronce  
150 PSI = Aluminio  
125 PSI = Nylon

NORMAS : Fabricado segun las normas industriales aceptadas e intercambiables con las principales marcas

### DIMENSIONES



Parte #

ID de la  
Manguera

Diametro de la  
Manguera  
A

Longitud de  
la Manguera  
B

Longitud  
total C

ID Junta  
D

Q-05  
Q-1  
Q-2  
Q-3  
Q-4

1/2"  
3/4"  
1"  
1-1/4"  
1-1/2"

1-3/16"  
1-1/2"  
1-7/8"  
2-5/32"  
2-3/8"

2-1/2"  
2-1/2"  
3-1/4"  
3-1/2"  
4-1/8"

3-5/8"  
3-5/8"  
4-3/8"  
5"  
5-1/16"

1-1/4"  
1-1/4"  
1-1/4"  
1-1/4"  
1-1/4"

**Blasting Experts**



www.blastingexperts.com

**Distribuidor autorizado para Latinoamérica y el Caribe**  
Sucursales en Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina y Panamá.

Oficina Principal:  
Toronto, Ontario, CANADA - Tel. +1-905-541-0997

Atención y Soporte Técnico:

comercial@blastingexperts.com - ingenieria@blastingexperts.com



Traducción al Español - Blasting Experts