一页流程 | 角膜塑形镜验配流程

判断条件与下一步 · 按本篇原文整理 · 2021

1 是否在注册范围并无禁忌?

曲率 39.00 ～ 48.00 D； 8 岁以下 / 内皮密度 <2 000 个 / mm^2 等 → 非常规验配，特殊需求按原文专门评估。

2021 刊 p1 / PDF1

2 初配前检查与试戴

完整基线、知情同意 → 品牌匹配的试戴与调参 → 订片。

2021 刊 p2 / PDF2

3 取镜日

核验参数 / 健康 → 检查与配适 → 最后摘戴、护理培训 → 能完成后安排首日复查。

2021 刊 p2–3 / PDF2–3

4 首日症状分支

无不适：前夜≥ 8 h 、晨起 2 h 内戴镜来诊；强烈异物感 / 痛：摘镜后及时就诊。

2021 刊 p2–3 / PDF2–3

5 后续复查

1 周、 2 周、 1 月、 3 月，后每 2 ～ 3 月；摘镜检查，眼轴 / 内皮可半年一次。

2021 刊 p2–3 / PDF2–3

6 结果异常?

配适 / 视力不良 → 综合眼表、地形图、镜片评估调参 / 补偿；每次强化护理与配件管理。

2021 刊 p2–3 / PDF2–3

流程为整理表达；原文未明确的切点、剂量或等级不补编。完整证据与特殊分支见提取表。