গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

ছাদে/টবে উৎপাদিত গাছের সার সুপারিশ

(সকল গাছ)

মাটি প্রস্তুতের সময়	সারের পরিমান (প্রতি ১০০ কেজি মাটির জন্য)							
	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)	জিপসাম (গ্রাম)	বরিক এসিড (গ্রাম)	জিংক সালফেট হেপ্টা (গ্রাম)	গোবর/ কম্পোস্ট (কেজি)	কাঠের গুড়া/ নারিকেল ছোবড়ার গুড়া/ চালের তুষ (কেজি)
	১০০০	৩০০০	৩০০০	৩০০০	৫০	৫০	৫০	৫

সার প্রয়োগ পদ্ধতিঃ

(ক) চারা লাগানোর কমপক্ষে ১৫-২০ দিন পূর্বে জিংক সালফেট ব্যতিত সমুদয় সার, গোবর/কম্পোস্ট এবং কাঠের গুড়া/নারিকেল ছোবড়ার গুড়া/চালের তুষ ১০০ কেজি মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় জাগ ও সেচ দিতে হবে।

(খ) প্রতি ৩ দিন পর পর জাগ ফেলে কোদাল দিয়ে মাটি ভালভাবে উলট-পালট করে মেশাতে হবে ।

(গ) মাটি টবে ব্যবহারের পূর্বে জিংক সালফেট সার মাটিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

(ঘ) এরপর মাটি টবে নিয়মমত ভরাট করে চারা/বীজ লাগাতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সেচ দিতে হবে।

(ঙ) চারা বড় হলে উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় মাটি প্রস্তুত করে ডি-পটিং ও রি-পটিং করতে হবে।

(চ) সাধারণত টবে আলাদা করে সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। তবে প্রয়োজনে ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করা যেতে পারে। কীটনাশক ব্যবহার না করে হাত দিয়ে পোকা দমন করতে হবে।

(ছ) দরকার হলে উপজেলা কৃষি অফিসার/উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/গবেষণাগারের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিন।