

0.5℃、相对湿度 81%，加速试验 6h 后取出，立即称重，计算吸湿率；并分别测含量，比较相对稳定性。

5.26 批样品测定结果表明，微囊较之原料的相对稳定性提高 3 倍。留样观察 6 个月，样品色泽类白，易流动，囊形较好，含量下降率

为 0.7%。

参 考 文 献

- 1 南京药学院药剂教研组编. 药剂学. 第二版. 人民卫生出版社, 1985: 978
- 2 南京药学院药剂教研组编. 药剂学. 第二版. 人民卫生出版社, 1985: 996
- 3 中华人民共和国药典. 1985 年版. 二部, 附录 45 页
(1992 年 1 月 28 日收稿)

桑白皮及其混淆品的紫外光谱鉴别

潘志西 董俊仁 (广西容县药检所 537500)

桑白皮为桑科植物桑 *Morus alba* L 的干燥根皮。同科植物柘树 *Cudrania tricuspidata* (Car-r.) Bur. 和构树 *Broussonetia Papyrifera* (Linn.) Vent. 的根皮, 形态与桑白皮极为相似, 误收误用现象时有发生, 有关性状、显微特征已有报道。本文介绍其紫外吸收光谱特征:

1 实验材料

样品 756 多功能紫外可见光光度计, 江苏。样品均为自采, 并经鉴定学名。试剂 95% 乙醇(分析纯)。


2 实验方法和结果

取各样品粗粉 2.5g, 加乙醇 50ml, 回流 30min, 滤过, 吸取滤液 1ml, 置 50ml 的量瓶中, 加乙醇至刻度, 摇匀。(柘树根皮再吸取稀释液 5ml 稀释成 20ml)。置 1cm 的比色皿中, 按分光光度法, 在 230~400nm 波长范围内测定吸光度, 结果如附表和附图。三者图谱有显著差异,

易于鉴别。

附表 浓度和最大吸收波长

品 名	浓度(mg/ml)	最大吸收波长(nm)	
桑白皮	1	268±1	310±1
柘树根皮	0.25	286±1	
构树根皮	1	268±2	376±3



附图 桑白皮及其混淆品的紫外光谱鉴别

《药物流行病学杂志》征稿

《药物流行病学杂志》是报道药物人群作用和药物利用方面研究成果的专业性杂志, 其主要宗旨是推动药物流行病学在我国的发展和应用。该刊现征集下列内容稿件。

1 药物疗效评估, 新药临床试验、新老药作用拓展或剂量调整等, 要求试验设计符合医学统计学的基本原则。2 药物不良反应和安全用药 新、老药少见或严重不良反应个例报道、药物不良反应描述性或分析性调研、某药不良反应综述、药源性疾病的诊断和防治、药物不良反应验证方法介绍、计算机药物不良反应研究中的应用等。3 药物利用 药物购销或处方等定量分析, 包括药物分析状况(不同医院或地区、不同年龄、性别等人群用药差异), 药品销售额或用量排序(以日剂量或处方数年动态分析, 计算机在药物利用中的应用等。

来稿请寄: 430014, 武汉胜利街 122 号、《药物流行病学杂志》编辑部。