Они держат H=31kHz / V=48.8Hz List of compatible monitors

просьба добавлять модели по алфавиту

| Марка/модель Model | Тип Туре | Заявлено в документации | Примечания Comment | Тестер |
|--|-------------|----------------------------|---|-----------|
| Acer AL1714 | LCD | | Картинка появляется, изображение удалось вывести практически в центр экрана, интерполяция картинки среднего качества | |
| Acer AL1716 warning,except 1716F внимание,кроме 1716F | LCD | | Показывает без проблем. | ewgeny7 |
| Acer AL1917 | LCD | | Показывает без проблем. Сразу без каких либо настроек, четко посредине, идеальная картинка, ровная и четкая | AAA |
| Acer AL2017 | LCD | | Показывает без проблем. | |
| Acer AL2216W | LCD | | Работает нормально, но монитор широкоформатный и не умеет делать 4:3 | r0bat |
| ACER V193BM | LCD | | Идеально показывает | shuran33 |
| Acer V206HQL | LCD | | Показывает ВСЕ режимы, в т.ч. телевизионные (15кГц развёртка) | sand |
| Acer V173 | LCD | H: 3080 KHz V: 5075 Hz | Показывает без проблем. Автоподстройка схватывает синхру. | ewgeny7 |
| AOC F22s+ | LCD wide | | Растянут на 16:9, сузить до 4:3 нельзя. | thims |
| AOC I220SWH | LCD wide | | Показывает ВСЕ режимы, в т.ч. телевизионные (15кГц развёртка). Картинка не растянута (сохраняет пропорции 4:3) | cr0acker |
| AST Vision 4L | CRT | | Работает нормально. | |
| Asus ML239H | LCD wide | | Отлично показывает. Можно выставить аспект 4:3. | chrv |
| Asus PA246Q | LCD wide | | Показывает, картинка растянутая. | macbuster |
| Asus VB171 | LCD | | Изображение качественное, с небольшим смещением от центра, легко исправляется настройками монитора. | S.Mayorov |
| Benq BL702a | LCD | | Выводит как ВГА режимы, так и ТВ | ASh |
| Benq E2420HD | LCD wide | | Выводит изображение, но растянуто сильно по вертикали. Почти нет бордюра вертикального, но пропорция нормальная, если режим подобрать в настройках моника. Искажения по фазе есть, настройками полностью не исправить - там или там не ровное отображения пикселей. | redlord |
| Benq FP51G | LCD | | Умеет только 60 Гц режим. | Shuran33 |
| Benq FP71G+u | LCD | | Картинка (которая графика без бордюра) сильно растянута по вертикали до границ экрана, средства по её корректировке в мониторе отсутствуют. | ovvnex |
| Benq FP93GX | LCD | | Показывает без проблем, без каких либо настроек, квадрат четко посредине. | |
| Benq FP567S ver.2 | LCD | | Частично показывает, съезжает картинка. Не настраивается. Постоянно выдает Out of Range. | shuran33 |

| Марка/модель Model | Тип Туре | Заявлено в документации | Примечания Comment | Тестер |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------|--|-----------|
| Benq G2320HDB | LCD wide | | Работает отлично. | zboszor |
| Benq GL2250-T | LCD wide | | Оттлично работает. | Saymoor7 |
| Benq Q20U3 | LCD | | Показывает. | |
| Benq Q7T4 | LCD | | Показывает. | |
| Benq V2200 (ET-0035- N) | LCD wide | | Картинка отличная, изображение выводится в центр экрана, финальная часть демы RAGE идет хорошо. | ovvnex |
| Benq V2410 Eco | LCD wide | | Работает отлично. | lysach |
| CTX EX700F | CRT | | Показывает без проблем. | DimkaM |
| Daewoo 511b | CRT | | Показывает. Изображение почти по центру. Инфо монитора диагностирует: 31KHz 49Hz | |
| Daewoo CMC-1418S | CRT | | Изображение нормальное, его размер легко подгоняется ручными регулировками. | grand |
| Daewoo CMC-1427S | CRT | | Показывает без проблем. | DimkaM |
| Dell M991 | CRT | | Показывает, хорошая четкая картинка для всех VGA режимов. 48k VGA, 128k VGA, PENT VGA, 60Hz VGA (less top/bottom border). Nice crisp picture for all modes. | BruXy |
| Dell U2410 | LCD wide | | Показывает без проблем. По умолчанию изображение растянуто в широкоформатный режим, но все исправляется в настройках монитора. | albion |
| Dell U2711 | LCD wide | | Изображение немного смещено вправо, но бордюр видно со всех сторон, всё видно! | karbo |
| Digital Vision E1770 | CRT | | Показывает без проблем | dj sanyok |
| Edison 1439SV | CRT | | Изображение нормальное, его размер легко подгоняется ручными регулировками. | grand |
| Eizo Nanao FlexScan T566 17" | CRT | H: 3096 kHz, V: 50160 Hz | Картинка отличная, выводится точно по центру, но экран довольно сильно мерцает. Меню монитора показывает fH: 31,2 kHz, fV: 48,7 kHz | krogoth |
| Eyoyo S801H (8inch) | LCD | | Без проблем выводит режимы: 128K VGA, PENT VGA, 60Hz VGA, 48k VGA. Также имеет BNC разъем для композитного видео и компонентный разъем. Отличный дисплей, но не могу увеличить яркость/контраст достаточно. No problem with: 128K VGA, PENT VGA, 60Hz VGA, 48k VGA. It has also BNC for composite video or cinches for Y/Pb/Pr. Generaly very nice display, but cannot regulate bright/contrast much. | BruXy |
| Epson emp-tw700 | прое ктор | | Показывает отлично | alff |
| Epson H428B | прое ктор | | Показывает отлично | zboszor |
| Gateway2000 CrystalScan 1024 NI | CRT | | Показывает без проблем. Может в некоторых моделях не держать кадровую синхронизацию (у меня ручка регулировки вывернута в крайнее положение). | chrv |
| Hewlett Packard hp 56 | CRT | | Показывает без проблем. | lvd |

| Марка/модель Model | Тип Туре | Заявлено в документации | Примечания Comment | Тестер |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|---|------------|
| IBM 6546-21H 14" | CRT | | Картинка по центру, цвета хорошие, сведение и баланс в норме. | sserg |
| iiyama T2252MTS | LCD wide | | идеально работает как в 50, так и в 60Гц. | Demige |
| iiyama Vision Master PRO 514 | CRT | | Изображение смещено влево, боковые вертикальные геометрические искажения, всё это легко устраняются регулировками. Цветопередача и баланс цвета идеальны. | sserg |
| iiyama Vision Master PRO 454 | CRT | | Изображение смещено влево, боковые вертикальные геометрические искажения, всё это легко устраняются регулировками. Цветопередача и баланс цвета идеальны. | sserg |
| LaCie Electron BlueIV 19" | CRT | | Картинка отличная, изображение вывел ровно в центр, мерцания картинки практически незаметно. | ovvnex |
| LG 15LC1RB | LCD | | LCD телевизор. Немного было смещено изображение в право, но настройками телевизора все исправил. | |
| LG 22M38A | LCD | | идеальная картинка с поддержкой 4:3 | thims |
| LG 32LG5700 | LCD | | LCD телевизор. Работает. | lysach |
| LG 22MK430H-B | LCD | | Показывает, но автонастройка дает пиксели разной ширины. | shuran33 |
| LG Flatron 23EA53T-P | LCD | | Показывает, но автонастройка дает пиксели разной ширины. | shuran33 |
| LG 23MP55HQ-P | LCD | | Показывает, но автонастройка дает неравномерные пикселию | shuran33 |
| LG 24MP58VQ-B | LCD | | Показывает, но автонастройка дает пиксели разной ширины. | shuran33 |
| LG Flatron 775FT | CRT | | Показывает без проблем. В информации можно просмотреть что частоты 31.2кгц/49гц. | |
| LG Flatron 776FM | CRT | H: 3070KHz V: 50160 Hz | Показывает без проблем. В инфо 31.2кгц/49гц. | |
| LG Flatron F700P | CRT | | Все хорошо, картинка хорошая. | visionaire |
| LG Flatron FT795 Plus | CRT | | Работает отлично. | frago |
| LG Flatron IPS225 | LCD wide | | Картинка есть, но масштабирует криво — заметны вертикальные полосы с искаженными пикселями. | eagle |
| LG Flatron L1721B | LCD | | Идеальная картинка. | thims |
| LG Flatron L1730P | LCD | | Нареканий нет. Работает отлично. | |
| LG Flatron L1740BQ | LCD | | После автонастройки изображение отличное. | djonidos |
| LG Flatron L1942S | LCD | | Картинка отличная, изображение выводится в центр экрана, финальная часть демы RAGE идет хорошо. | ovvnex |
| LG Flatron L194WS | LCD | | Работает отлично. | lysach |
| LG Flatron L1953S | LCD | | Идеальная картинка. | thims |
| LG Flatron L1972H | LCD | | Картинка отличная, в центре экрана без полей и без всяких настроек. | play_nn |
| LG Flatron M2794DP- PZ | LCD wide | | Изображение отличное, по центру. | witchcraft |
| LG Flatron T710BH | CRT | | Отличная картинка (режим 31.2кГц/49Гц). | |
| LG Flatron W1942T | LCD | | идеальная картинка плюс родной режим 4:3 | thims |

| Марка/модель Model | Тип Туре | Заявлено в документации | Примечания Comment | Тестер |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|---|-----------|
| LG Flatron W2343S | LCD wide | | Картинка ровно по центру экрана, бордюр есть со всех сторон, пропорции прямоугольник слишком вытянут по горизонтали. Бордюр есть со всех сторон. | ovvnex |
| LG StudioWorks 44i | CRT | | Работает | lysach |
| LG StudioWorks 500E | CRT | | Деформированное выгнутое по краям изображение. | grand |
| NEC AccuSync LCD72VM | LCD | | Несмотря на то, что выдал окошко «Out of range» - изображение идеальное, четкое, сочное и точно по центру. К тому же монитор со встроенными колонками. | S.Mayorov |
| NEC MultiSync LCD1550M | LCD | | показывает все режимы VGA и TV(!!!), кроме 128k TV (некритично) | Nihirash |
| NEC MultiSync LCD 1760NX | LCD | | Изображение на мой взгляд идеальное. | S.Mayorov |
| NEC Multisync LCD225WXM | LCD wide | | Картинка растянута (монитор 16:10), но регулировкам поддается нормально. | Merlin |
| NEC MultiSync XP21 | CRT | | Показывает без проблем, но менюшка наэкранная виснет и не выводится, если особо упорно нажимать кнопочки на морде — выключается и не показывает. | lvd |
| Panasonic PT-DZ870 | прое ктор | | Показывает. | Nyuk |
| Panasonic TX- R32LX85 | LCD | Н: 3169 КГц V: 5986 Гц | Показывает, отлично на новой прошивке. Телевизор-монитор | AAA |
| Panasonic WV- LW2200 | LCD wide | | Показывает: 48k VGA (бордер шире), 60Hz VGA (бордер уже). 48k VGA (more border), 60Hz VGA (less border) It has also BNC for composite video. Ok display. | BruXy |
| Philips 150S4 | LCD | | Показывает. | Nyuk |
| Philips 20PFL-3403 | LCD | | Через VGA (вход под PC)-работает отлично, изображение сразу выводится по центру (на крайняк в телевизоре есть регулировка по гор./вер. позиции.) | |
| Philips 32PFL54040- 60 | LCD | | Показывает, но на "зонтике" (Rage) проскакивает артефакт "режет луч" (возможно внутри ещё преобразование скажем к 60гц происходит) - важно только для очень критичного просмотра дем. | |
| Proview SP716 | LCD | | Показывает. Иногда после автоподстройки у правого края появляется вертикальная черная полоса (ее видно если бордер белый), правее этой полосы видно кусок белого бордера. | jtn |
| Roverscan Optima 155 | LCD | H: 3062KHz V: 5075Hz | Показывает, меню работает. Инфо монитора диагностирует: 31.3KHz 48Hz | chrv |
| Samsung 55B | CRT | | Картинка хорошая, изображение выводится в центр экрана. | ovvnex |
| Samsung 510N | LCD | | Model Code: MJ15ASKN/EDC Изображение отличное, центровка по центру на автонастройке. | savelij |
| Samsung P2250G | LCD | H: 3081 KHz V: 5660 Hz | Изображение отличное, центровка по центру на автонастройке. | savelij |
| Samsung S23B350T | LCD wide | | На 50Гц картинка смещается влево, хотя ничего не обрезается. На 60Гц посередине как положено. | Demige |

| Марка/модель Model | Тип Туре | Заявлено в документации | Примечания Comment | Тестер |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|--|------------------|
| Samsung S24D300 | LCD wide | | Поддерживает все режимы 31кгц | iNSIDE |
| Samsung SyncMaster 15GLe | CRT | H: 3050 KHz V: 50120 Hz | Изображение — отличное. | DDp |
| Samsung SyncMaster S22B300M | LCD | | Изображение немного смещено влево и вниз, пиксели по автонастройке неравномерною | shuran33 |
| Samsung SyncMaster 2243NW | LCD wide | | Идеальная картинка, по умолчанию Wide, можно выставить 4:3. | thims |
| Samsung SyncMaster 226BW | LCD wide | | Работает, отображение в пропорции 16:10 (т.е. немного растянуто по-горизонтали). | |
| Samsung SyncMaster 2333HD | LCD wide | | Изображение слегка сдвинуто вниз , ручной настройкой не получается настроить картинку ровно по центру экрана. | djonidos |
| Samsung SyncMaster 710T | LCD | | Идеальная картинка. | thims |
| Samsung SyncMaster 732N | LCD | | Картинка хорошая, изображение выводится в центр экрана, финальная часть демы RAGE идет хорошо. | ovvnex |
| Samsung SyncMaster 740BF | LCD | | Показывает хорошо | mick |
| Samsung SyncMaster 740N | LCD | | Работает отлично, картинка по центру, бордерные эффекты норм. | redlord |
| Samsung SyncMaster 743N | LCD | | Работает. | homeness |
| Samsung SyncMaster 755DFX | CRT | | Качество изображение - Хорошее. Картинка в центре. | albion |
| Samsung SyncMaster 757MB | CRT | H: 3096 KHz V: 50160 Hz | Изображение — отличное. | DDp |
| Samsung SyncMaster 757NF | CRT | | Работает. | |
| Samsung SyncMaster 763MB | CRT | | Деформированное выгнутое по краям изображение. | grand |
| Samsung SyncMaster 765MB | CRT | | Работает. Заметно мерцание экрана. | |
| Samsung SyncMaster 795DF | CRT | | Показывает. | Nyuk |
| Samsung SyncMaster 940N | LCD | | Картинка отличная, изображение выводится в центр экрана, финальная часть демы RAGE идет хорошо. | ovvnex |
| Samsung SyncMaster 940MG | LCD | | Изображение идеальное, правда положение центра нужно отрегулировать настройкой монитора, что заняло 5 минут | perestoron in |
| Samsung SyncMaster 941MP | LCD | | Изображение — хорошее. (Или с муаром при автонастройке, или сдвинутое и слегка сжатое по горизонтали при ручной настройке частоты/фазы пикселей.) Это бюджетный монитор-телевизор, но имеются входы Композит/S-Video/SCART-RBG. Все ТВ-сигналы обрабатываются — качество посредственное. Картинка через SCART не лучше, чем через S-Video. | DDp |
| Samsung SyncMaster 943B | LCD | | Изображение есть и автоподстройка работает. | sirx |

| Марка/модель Model | Тип Туре | Заявлено в документации | Примечания Comment | Тестер |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--|-----------|
| Samsung SyncMaster B2430L | LCD wide | | Картинка отличная, частоту держит но картинка немного растянута. | zorel |
| Samsung SyncMaster EX2220 | LCD wide | | Картинка отличная,автоподстройка работает. | savelij |
| Samsung SyncMaster P2050 | LCD wide | | Картинка ровно по центру экрана, бордюр есть со всех сторон, пропорции прямоугольника ближе к широкоформатному. | ovvnex |
| Samsung SyncMaster P2370H | LCD wide | | Картинка, после автонастройки, отличная в центре экрана, растянутая. | play_nn |
| Samtron 55E | CRT | | Картинка и геометрия отличные, изображение выводится в центр экрана. | ovvnex |
| Samtron 76DF | CRT | | Изображение нормальное, но заметно мерцает, так как монитор предназначен для высоких частот разверток. Размер изображения автоматически подгоняется под весь экран. | |
| Samtron 76E | CRT | | Изображение нормальное, но заметно мерцает, так как монитор предназначен для высоких частот разверток. Размер изображения автоматически подгоняется под весь экран. | grand |
| Samtron SC-428VSL | CRT | | Всё отлично и чётко показывает, вопросов пока не наблюдалось, скроллы плавные, картинка чёткая, отрегулировал всё по центру. | breeze |
| Scott B17CL | CRT | | Показывает без проблем. | DimkaM |
| Sony SDM HS92P | LCD | | Очень качественное изображение (как и сам монитор), по вертикали – по центру, по горизонтали – прижато к левому краю, исправляется настройками монитора. | S.Mayorov |
| Sony SDM M61 | LCD | | По аналоговому входу работает, но сам монитор без автоподстройки, поэтому пришлось долго повозиться с настройкой картинки (она уехала за пределы экрана). В целом картинка ОК. | foxweb |
| Sony Multiscan Trinitron CPD-E100E | CRT | H: 3070 KHz V: 48120 Hz | Изображение отличное, картинку можно настраивать, растягивать и перемещать при помощи меню. | procyon |
| Sony Multiscan G520 | CRT | | Всё идеально,цветопередача и сведение на самом высоком уровне. | sserg |
| Sony Multiscan E230 | CRT | | Всё идеально,цветопередача и сведение на самом высоком уровне. | sserg |
| TVS LP-10R02 | LCD | | Работает только в режиме VGA 60 герц. | Shuran33 |
| TVS LP-10R21 | LCD | | Картинка хорошая, изображение выводится в центр экрана. | chrv |
| ViewSonic G653 | CRT | | Картинка хорошая, изображение выводится в центр экрана. | ovvnex |
| ViewSonic G655 | CRT | | Слегка сдвинуто изображение влево, небольшие геометрические искажения на боковых вертикальных, которые легко устраняются регулировкой. Цветопередача и баланс идеальны. | sserg |
| ViewSonic G75F | CRT | | Картинка идеальная, держит 49 Гц, никаких проблем. | foxweb |

| Марка/модель Model | Тип Туре | Заявлено в документации | Примечания Comment | Тестер |
|---------------------------|-------------|----------------------------|---|-------------------|
| ViewSonic G90F | CRT | | Слегка сдвинуто изображение влево, небольшие геометрические искажения на боковых вертикальных, которые легко устраняются регулировкой. Цветопередача и баланс идеальны. | sserg |
| ViewSonic E50 | CRT | | Показывает без проблем. | |
| ViewSonic E70 | CRT | | Показывает без проблем. | lvd |
| ViewSonic E70F | CRT | | Показывает без проблем. | DimkaM |
| ViewSonic VA1916W | LCD wide | | Картинка четко по центру. 49 Hz 31 kHz resolution 800*600 | p_bobrovn ikov |
| ViewSonic VA1932WA | LCD wide | | только VGA-режимы, растянуто в 16:9 | sand |
| ViewSonic VA2213W | LCD wide | | Всё отлично показывает и даже не ругается, но походу растягивает. Оказывается у него есть режим 4:3 (плюс чуть подрегулировал вручную). | DimkaM |
| ViewSonic VA503M | LCD | | Показывает без проблем. | frago |
| ViewSonic VA703B | LCD | | Картинка по горизонтали точно по центру, по вертикали выровнена по нижнему краю экрана – исправляется настройками на мониторе. | S.Mayorov |
| ViewSonic VG2436wm-LED | LCD wide | H: 2482 KHz V: 5075 Hz | Идеально | nimdasys |
| ViewSonic VX2240W | LCD wide | | Идеальная картинка, по умолчанию растянут на 16:9, но можно сузить до 4:3. | thims |
| ViewSonic VX2260VM | LCD wide | | Показывает без проблем, поставил вручную 4:3 в 16:9. | frago |
| ViewSonic VX715 | LCD | | Работает отлично, картинка по центру, бордерные эффекты норм. | redlord |
| ViewSonic VX924 | LCD | | Картинка смещена влево. Изображение по горизонтали можно подстроить. | p_bobrovn ikov |

Они не держат H=31kHz / V=48.8Hz List of non-compatible monitors

просьба добавлять модели по алфавиту

| Марка/модель Model | Тип Туре | Заявлено в документации | Примечания Comment | tester |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|---|----------|
| Acer AL1716F | LCD | | Не показывает. | |
| Acer V193DOBd | | H: 31,580 KHz V: 5675 Hz | Не показывает. Надпись «режим не поддерживается». | |
| Acer V203w | LCD | | Не показывает. Монитор выводит «Вход не поддерживается». | |
| Acer V223HQ | LCD | | Не показывает, только ругается на режим. | |
| AOC N950SW | LCD wide | | Не показывает, INPUT NOT SUPPORT. | thims |
| Asus VB172D | LCD | | Изображение не показывает и выдает сообщение "Вне диапазона". | |
| Asus VW222u | LCD | H: 3180KHz V: 5675Hz | Не показывает. Монитор выводит «Вне диапазона». | |
| Benq FP91G+ | LCD | | Картинка не появляется, высвечивается сообщение монитора "Out of Range!" | |
| Benq FP92G | LCD | H: 3181KHz V: 5676Hz | Не показывает. Монитор выводит «Out of range». | |
| Benq G2420HD | LCD wide | | Не показывает. Монитор выводит «Out of range». | |
| Benq G700 | LCD | | Не показывает. Монитор выводит «Out of range». | |
| Benq G900HDA | LCD wide | | Не показывает. Монитор выводит «Out of range». | |
| Benq GW2760HS | LCD wide | H: 3083 kHz V: 5076 Hz | Не показывает. Монитор выводит «Out of range». | |
| Benq M2200HD | LCD wide | | Не показывает. Монитор выводит «Out of range». | |
| BenQ Q7T4 | LCD | | Не поддерживает | nimdasys |
| Benq V2220 | LCD | | Не показывает. Монитор выводит «Out of range». | |
| CTX PR500F CFA1570A | CRT | | Монитор выводит сообщение о недопустимости данного видеорежима с указанием значений частот разверток. | |
| CTX P772 | LCD | | Не показывает, OUT OF RANGE. | thims |
| Daewoo DSL-20M1TC | LCD tv | | По VGA не удалось подключить. Выдается сообщение: "Вне диапазона". | |
| Dell E177FD | LCD | | Не показывает, INVALID SIGNAL. | thims |
| Dell E177FP | LCD | | Не поддерживает | nimdasys |
| Dell U2312HM | LCD wide | | Не показывает, INPUT SIGNAL NOT SUPPORTED. | thims |
| Hanns.G HU196D | LCD | | Показывает со смещением влево (нет левого бордюра), настроить не удается. Поверх постоянно отображается: INPUT SIGNAL OUT OF RANGE. | thims |
| Hansol H550 B15HF | LCD | | Не показывает. | |
| HP1502 P9617D | LCD | H: 3061KHz V: 5676 Hz | Не показывает. Монитор выводит «Input Signal Out of Range» | |

| Марка/модель Model | Тип Туре | Заявлено в документации | Примечания Comment | tester |
|-------------------------------|-------------|----------------------------|--|----------|
| Hyundai Q770 | CRT | | Не показывает, только ругается на режим. | |
| Ilyama ProLite E435S | LCD | | Сообщает о низкой частоте кадровой развертки. | |
| LG Flatron L1730b | LCD | H: 3083KHz V: 5675 Hz | Изображение отсутствует, надпись чето типа плохой сигнал. | |
| LG Flatron L1918S | LCD | | Не показывает, OUT OF RANGE. | thims |
| LG Flatron L194WT-SF | LCD wide | | Показывает картинку но в широкоформатном режиме. Нормальную пропорцию не выставить (увы негодный). | |
| LG Flatron w1934S | LCD wide | | Изображение отсутствует, надпись чето типа плохой сигнал. | |
| LG L1530S | LCD | | Не работает | Demige |
| LG PK560 | Plasm tv | | Пишет "Неверный сигнал" | |
| Matrix XP1501 | LCD | | Не показывает | |
| Mitsubishi Diamond Pro 920 | CRT | | Монитор выводит signal out of range | |
| NEC LCD1503M | LCD | | Показывает, но поверх экрана "out of range" | |
| NEC MultiSync 1770NX | LCD | | Вне диапазона, нет картинки | |
| Philips 42 PFL 5405 | LCD tv | | Не показывает с VGA входа | |
| Philips 150S4 | LCD | | Показывает. | |
| Philips 160E1SB/00 | LCD | | Совсем никак не показывает | |
| Philips 170C | LCD | | Не показывает, Out of range. | |
| Philips 170S | LCD | H: 3082KHz V: 5676 Hz | Изображение отсутствует, надпись чето типа плохой сигнал. | nimdasys |
| Philips 190S | LCD | H: 3082KHz V: 5676 Hz | Изображение отсутствует, надпись чето типа плохой сигнал. | nimdasys |
| Roverscan 115gs | CRT | | Не показывает. | |
| Samsung 215TW LS21DPWASQ | LCD | | Не показывает. Пишет: НЕОПТ РЕЖИМ 1680*1050 60 hz | |
| Samsung SyncMaster 151S | LCD | | Не показывает. | |
| Samsung SyncMaster 152S | LCD | | не показывает, ничего не пишет, только моргает зеленым диодом. | thims |
| Samsung 171S GH17LSSN | LCD | H: 3081KHz V: 5685 Hz | Не показывает. Монитор выводит «not support format» | |
| Samsung SyncMaster 173P+ | LCD | | Изображения нет, пишет «not optimal mode» | |
| Samsung SyncMaster 193P | LCD | | Показывает, но экран уезжает в левый правый угол, в итоге нижний бордер обрезан, а справа синяя полоска. | |
| Samsung SyncMaster 193P+ | LCD | | Не показывает, NOT OPTIMUM MODE. | thims |
| Samsung SyncMaster E1920 | LCD wide | | Показывает замечательно, но поверх экрана выводит надпись что сигнал не "оптимален", а через некоторое время отрубает изображение. | |
| Samsung SyncMaster 2033SN | LCD wide | | Показывает, потом отключается. | |
| Samsung SyncMaster | LCD | | Показывает отлично и даже режим 4:3 есть, но в | |

| Марка/модель Model | Тип Туре | Заявлено в документации | Примечания Comment | tester |
|------------------------------|-------------------|----------------------------|--|--------|
| E2220NW | wide | | начале ругается, а через 3мин выключается. | |
| Samsung SyncMaster 2053BW | LCD wide | | Ругается на неоптимальный режим, но показывает, через пару минут изображение исчезает. | |
| Samsung SyncMaster 2223NW | LCD wide | | Картинка не появляется, высвечивается сообщение монитора об не оптимальном режиме. | |
| Samsung SyncMaster 2233N | LCD wide | | Картинка появляется, но на экране сначала высвечивается сообщение монитора о не оптимальном режиме, картинка есть, хоть и сильно растянутая. Через некоторое время экран гаснет и монитор просто показывает картинку о не оптимально режиме. | |
| Samsung SyncMaster 225bw | LCD | | Неоптимальный режим, нет картинки | |
| Samsung SyncMaster 710N | LCD | | Картинка не появляется, высвечивается сообщение монитора о неоптимальном режиме. | |
| Samsung SyncMaster 713N | LCD | | Картинка не появляется, высвечивается сообщение монитора о неоптимальном режиме. | |
| Samsung SyncMaster 720N | LCD | | Картинка не появляется, высвечивается сообщение монитора о неоптимальном режиме. | |
| Samsung SyncMaster 913N | LCD | | Картинка не появляется, высвечивается сообщение монитора о неоптимальном режиме. | |
| Samsung SyncMaster 943N | LCD | | Картинка появляется, интерполяция изображения отличная, но периодически появляется сообщение монитора поверх изображения PentEvo о неоптимальном режиме и растр пропадает. Изображение восстанавливается при повторном нажатии ScrollLock. | |
| Samsung Syncmaster T260HD | LCD tv | | Не работает по VGA, но зато у него вход RGB через SCART - качество картинки хорошое, какое и полагается для SCART | |
| Samsung LE22C451E2WXRU | LCD wide tv | | Не работает по VGA. Есть SCART. | |
| Sony SDM-X73 | LCD | | Показывает. | |
| Sony KDL-40P2530 | LCD tv | | Это телевизор, но с разными входами. PC Standard 15pin connector – нет изображения, сообщение Out of range. | |
| TVS LP-14R (EMC-LP14R01) | LCD | | Показывает, но сверху ползает надпись Resolution is not supported. | chrv |
| ViewSonic E641 | CRT | | Не работает. Регулировка не помогает. | |
| ViewSonic VA2213W-2 | LCD wide | | Показывает со смещением влево и вниз, выдвинуть слева можно, снизу никак, половины кошки не видно. | thims |
| ViewSonic VX500 | LCD | | Картинки нет. Сообщение монитора: 48,8 Hz, 31kHz – Resolution is not supported. Просит, чтобы сменил разрешение. | |