NS--A3





NOTE
1. DEBURR ALL UNSPECIFIED EDGES TO C0.3 - C0.4
2. SURFACE TO BE ANODIZED, WHITE
3. DIMENSIONS AFTER ANODIZING
4. INSERT HELICOILS
5. CLEAN PART WITH ISOPROPYL ALCOHOL
6. USE NAMEKAWA HEIGH PLATE(A5052-H112) MATERIAL OR EQUIVALENT
7. INTERPRET DRAWING, DIMENSION, TOLERANCE AND SYMBOL PER JIS.



記事
1. 指示無き角部は糸面取りのこと
2. 白アルマイト処理のこと
3. 本寸法は表面処理後のものとする
4. Eサート施工後納品のこと
5. 脱脂洗浄後納品のこと
6. 素材は、滑川アルミ製ハイプレート相当品のこと。

表面粗さ 表示替え表	算術平均粗さ (Ra)	算術平均粗さ (Ra)	最大高さ粗さ (S)
Ra 25	25	～	2010年8月1日～
Ra 25	25	100S	2003年4月1日～
Ra 12.5	12.5	50S	1970年3月11日～
Ra 8	8	35S	
Ra 6.3	6.3	25S	
Ra 4.5	4.5	18S	
Ra 3.2	3.2	12.5S	
Ra 1.6	1.6	6.3S	
Ra 0.8	0.8	3.2S	
Ra 0.4	0.4	1.6S	
Ra 0.2	0.2	0.8S	

寸法の区分	精級±	中級±	粗級±	極粗級±
0.5以上 3以下	0.05	0.1	0.2	—
3を超え 6以下			0.3	0.5
6〃 30〃	0.1	0.2	0.5	1
30〃 120〃	0.15	0.3	0.8	1.5
120〃 400〃	0.2	0.5	1.2	2.5
400〃 1000〃	0.3	0.8	2	4
1000〃 2000〃	0.5	1.2	3	6
2000〃 4000〃	—	2	4	8

記号	寸法
(無)	糸面 (C0.1)
C	0.3~0.5
C1	C1.0~1.2

インロー凸部はすべてC面とり

丸みRの寸法差 ±10%

PROJ.

(注) 寸法許容差を記入していないものは中級を示す

番号	製番／内容・理由	年・月・日	係	承認
	図面来歴			

METRIC

常用	予備	常用予備	個／台		部品名	番号	材料	質量 kg	摘要	判別記号
小区分	コード	製作数								
						3				
						2				
					プレート, LTP 3-5, アーム, 上面	1	A5052	0.3		

大区分コード	承認	係員	設計	図名	試圧 水・空気・油・特殊 {kgf/cm²} MPa
	鈴木		小林 11.07.15	BDK1_BDK2	
		調査	製図 浅井 11.07.15	プレート, LTP 3-5, アーム, 上面 PLATE, LTP 3-5, ARM, UPPER	尺度 1:1

製番	機名	図番	REV.
	F-REX300X	W3-C111264901-00	

木型番号	控	材	検	工	工事	CAD
C-3010-036-1900						

PM853C