

NS--A3





NOTE
1. DEBURR ALL UNSPECIFIED EDGES TO C0.3 - C0.4
2. SURFACE TO BE ANODIZED, WHITE
3. DIMENSIONS AFTER ANODIZING
4. INSERT HELICOILS
5. CLEAN PART WITH ISOPROPYL ALCOHOL
6. USE NAMEKAWA HEIGH PLATE(A5052-H112) MATERIAL OR EQUIVALENT
7. INTERPRET DRAWING, DIMENSION, TOLERANCE AND SYMBOL PER JIS.

記事
1. 指示無き角部は糸面取りのこと
2. 白アルマイト処理のこと
3. 本寸法は表面処理後のものとする
4. Eサート施工後納品のこと
5. 脱脂洗浄後納品のこと
6. 素材は、滑川アルミ製ハイプレート相当品のこと。

表面粗さ 読替え表	算術平均粗さ (Ra)	算術平均粗さ (Ra)	最大高さ粗さ (S)
Ra 25	25	～	100 S
Ra 12.5	12.5		50 S
Ra 8	8		35 S
Ra 6.3	6.3		25 S
Ra 4.5	4.5		18 S
Ra 3.2	3.2		12.5 S
Ra 1.6	1.6		6.3 S
Ra 0.8	0.8		3.2 S
Ra 0.4	0.4		1.6 S
Ra 0.2	0.2		0.8 S

寸法の区分	精級±	中級±	粗級±	極粗級±
0.5以上 3以下	0.05	0.1	0.2	—
3を超え 6以下			0.3	0.5
6〃 30〃	0.1	0.2	0.5	1
30〃 120〃	0.15	0.3	0.8	1.5
120〃 400〃	0.2	0.5	1.2	2.5
400〃 1000〃	0.3	0.8	2	4
1000〃 2000〃	0.5	1.2	3	6
2000〃 4000〃	—	2	4	8

記号	寸法
(無)	糸面 (C0.1)
C	0.3~0.5
C1	C1.0~1.2

インロー凸部はすべてC面とり

丸みRの寸法差 ±10%

PROJ.

(注) 寸法許容差を記入していないものは中級を示す

番号	製 番／内容・理由	年・月・日	係	承 認
	図 面 来 歴			

METRIC

常用 予備	常用予備	個／台	部 品 名	番号	材 料	質量 kg	摘 要	判別記号
				3				
				2				
			ﾌﾟﾚｰﾄ, LTP 3-5, ｱｰﾑ, 上面	1	A5052	0.3		

大区分コード	承認	係員	設計	図名	試圧 水・空気・油・特殊	尺度
	鈴木		小林 11.07.15	BDK1_BDK2 ﾌﾟﾚｰﾄ, LTP 3-5, ｱｰﾑ, 上面 PLATE, LTP 3-5, ARM, UPPER	{ kgf/cm² } MPa	1:1
		調査	製図 浅井 11.07.15			

製番	機名	図番	REV.
	F-REX300X	W3-C111264901-00	

木型番号	控	材	検	工	工事	CAD
C-3010-036-1900						

	2010年8月1日～	2003年4月1日～	1970年3月11日～

PM853C