

```
1. %% getBandPropAlGaAs: function description
2. function [Ec, Eg, me_eff, mp_eff] = getBandPropAlGaAs(C_Al)
3.     n_Atoms = 4.42*1e28;
4.     n_Al = n_Atoms/2;
5.     x = C_Al./n_Al;
6.
7.     more45 = double(x >= 0.45);
8.     more45Ec = 0.232*more45 - 0.259*more45.*x + 1.147*more45.*x.^2;
9.     more45Eg = 1.656*more45 + 0.215*more45.*x + 0.143*more45.*x.^2;
10.
11.     less45 = double(x < 0.45);
12.     less45Ec = 0.773*less45.*x;
13.     less45Eg = 1.424*less45 + 1.247*less45.*x;
14.
15.     Ec = less45Eg + more45Ec;
16.     Ec = Ec - min(Ec);
17.
18.     Eg = more45Eg + less45Eg;
19.
20.     me_eff = 0.067 + 0.083*x;
21.     mp_eff = 0.45*ones(size(x));
22. end
```